

Утверждаю:
Директор службы по
управлению цепочками поставок

«_____» _____ 20__ г.

**Паспорт качества
2021 год**

Согласовано

| Должность | ФИО | Подпись | Дата |
|--|---------------|---------|------|
| Директор департамента безопасности и правового обеспечения | Ефремов В. Е. | | |
| Директор службы управления розничной сетью | Соколова О.В. | | |
| Директор коммерческой службы | Дьяков Д.В. | | |

Подготовил

| Должность | ФИО | Подпись | Дата |
|---------------------------|----------------|---------|------|
| Начальник отдела качества | Манчилина Е.С. | | |

Паспорт качества: Изделия из бумаги хозяйственного и санитарно-гигиенического назначения



Период действия паспорта: Постоянный

| Требования | Наименование |
|--|--|
| 1. Сопроводительная документация | Товарно-сопроводительные документы, содержащие номер декларации о соответствии; дата начала и дата окончания срока действия декларации; орган, выдавший декларацию, для декларации – наименование лица, принявшего декларацию. |
| 2. Условия транспортировки | |
| 2.1. Температура в кузове автотранспортного средства | Температура в кузове автотранспортного средства должна соответствовать условиям хранения указанным производителем на маркировке |
| 3. Маркировка | Маркировка продукции должна быть достоверной, читаемой и доступной для осмотра и идентификации. Маркировку наносят на этикетку, прикрепляемую к изделию или товарный ярлык, упаковку изделия. |
| 3.1. Наименование продукции | Обязательное требование законодательства. Наименование изделия, товарную марку (при наличии) |
| 3.2. Техническое исполнение изделия | Изделия изготавливают в рулонах или листах. Изделия в листах (далее - листы) в зависимости от формы могут быть четырехугольными, круглыми, овальными, фигурными с ровными или зубчатыми краями и другого исполнения. Изделия изготавливают однослойными и многослойными; с перфорацией или без нее; гладкими, крепированными или тисненными; белыми, цветными или цвета естественного волокна; с покрытием или без покрытия; ароматизированными и (или) с пропиткой различными составами (антисептическими, парфюмерными, дезинфицирующими, моющими и т.п.) в зависимости от функционального назначения изделий. Допускаются другие виды технического исполнения изделий, обусловленные их функциональным назначением. |
| 3.3. Состав | Обязательное требование законодательства. Дополнительно состав пропитывающего раствора или покрытия (при наличии). |

| | |
|--|---|
| 3.4. Количество | Количество изделий в упаковке (шт). |
| 3.5. Номинальные размеры изделия | Длина и ширина рулона, размеры листа или площадь изделия |
| 3.6. Дата изготовления | Обязательное требование законодательства. Дата изготовления (год). |
| 3.7. Срок годности | Обязательное требование законодательства. Срок годности (с даты изготовления). |
| 3.8. Условия хранения | Обязательное требование законодательства. Условия, соблюдение которых обеспечивает сохранность продукции в течение срока годности (при необходимости). |
| 3.9. Наименование и адрес изготовителя | Наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии) |
| 3.10. Рекомендации и (или) ограничения по использованию, дополнительная информации | номер артикула (при наличии); указания по утилизации (при необходимости); правила использования (при необходимости) |
| 3.11. Единый знак обращения продукции на рынке |  <p>Знак, подтверждающий, что продукция сертифицирована для использования только на территории стран Таможенного союза.</p> |
| 3.12. Символ - Петля Мебиуса |  <p>Возможность утилизации использованной упаковки (укупорочных средств). Петля Мебиуса должна содержать цифровой код и (или) буквенное обозначение материала, из которого изготовлена упаковка.</p> |
| 4. Внешний вид упаковки | |
| 4.1. Целостность | Упаковка, включая потребительскую, должна быть сухой, чистой и неповрежденной, обеспечивать защиту товара от посторонних запахов и снижать риск ухудшения различных параметров качества. |

| | |
|--|--|
| 5. Органолептические показатели | |
| 5.1. Внешний вид и консистенция | <p>Изделия в рулонах или листах. Изделия в листах (далее - листы) в зависимости от формы могут быть четырехугольными, круглыми, овальными, фигурными с ровными или зубчатыми краями и другого исполнения. Изделия однослойные и многослойные; с перфорацией или без нее; гладкими, крепированными или тисненными; белыми, цветными или цвета естественного волокна; с покрытием или без покрытия; ароматизированными и (или) с пропиткой различными составами (антисептическими, парфюмерными, дезинфицирующими, моющими и т.п.) в зависимости от функционального назначения изделий.</p> <p>В изделиях не допускаются механические повреждения и полосы; складки, дырчатость, пятна.</p> <p>Обрез кромок должен быть ровным, чистым. Печатное изображение на изделиях должно быть четким, без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности изделия и отмарывание краски. Красочный фон цветных изделий должен быть равномерным. Рельеф тиснения должен быть ровным, четким, видимым невооруженным глазом, без пропусков. Покрытие, нанесенное на изделие, должно быть ровным, без вздутий, пузырей и отслаивания. Пропитка влажных изделий должна быть равномерной. Непропитанные (сухие) места не допускаются. Массовая доля пропитывающего состава изделия должна обеспечивать его функциональное назначение и указываться в технической документации на конкретное изделие или группу изделий. Предельные отклонения по ширине рулона, ширине и длине листа не должны превышать $\pm 5\%$ номинальных размеров изделий. Косина изделий в листах прямоугольной формы не должна превышать 2 мм. Слои бумаги в многослойных изделиях должны быть скреплены между собой любым способом, обеспечивающим прочное прилегание слоев бумаги по всей площади многослойного изделия и позволяющим реализовать функциональное назначение изделия. Смещение слоев в изделии более чем на 3 мм относительно друг друга не допускается. Намотка бумаги в рулонах должна быть плотной, обеспечивающей свободное разматывание изделия при его использовании, без задержки и перекосов. При выпуске изделий в рулонах с перфорацией листы бумаги должны отрываться четко по перфорации. Допускается незначительная деформация рулона по боковой поверхности (изменение формы рулона), если она легко устраняется вручную.</p> |



5.2. Цвет

Свойственный данному наименованию товара, согласно применяемому красителю или без применения красителя

5.3. Запах

Свойственный данному наименованию товара.

5.7. Допустимый нестандарт

5.7.1. Максимально допустимый % нестандарта

-

5.7.2. Виды нестандарта

-

| | | | |
|--|--|--|--|
| 5.7.3. Фото нестандарта | | | |
| 5.8. Отход | | | |
| 5.8.1. Максимально допустимый % отхода | 0% | | |
| 5.8.2. Виды отхода | <ol style="list-style-type: none"> 1. Нарушение целостности упаковки 2. Механические повреждения 3. Дырчатость и пятна размером более 7 мм в наибольшем измерении. 4. Не ровный обрез кромок 5. Печатное изображение на изделиях не четкое, с искажениями и пробелами. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности изделия и отмарывание краски 6. Предельные отклонения по ширине рулона, ширине и длине листа не должны превышать $\pm 5\%$ номинальных размеров изделий 7. Рельеф тиснения не ровный, не четкий, с пропусками. 8. Пропитка влажных изделий не равномерная. Непропитанные (сухие) места не допускаются. 9. Не допускается наличие обрывов и склеек смежных слоев бумаги в рулонах. 10. Для многослойный изделий - слои не склеены между собой, не плотно прилегают друг к другу, отслаиваются. | | |

| | | | |
|---|--|---|--|
| 5.8.3. Фото отхода | | | |
| 6. Метрические показатели | | | |
| 6.1. Температура продукта | Температура в толще продукта должна соответствовать температуре хранения, установленной изготовителем | | |
| 6.2. Отклонения по количеству | ГОСТ Р 8.956 "Фасованные товары. Основные метрологические требования" п. 4.6 "Отрицательное отклонение содержимого каждой упаковочной единицы от номинального количества с обозначением в штуках, превышающих 50 шт., не должно быть больше 1%. При номинальном количестве, равном или менее 50 шт., отрицательное отклонение не допускается". | | |
| 7. Объем выборки | Объем партии (число транспортной тары с продукцией) | Объем выборки (число отбираемой транспортной тары с продукцией) | |
| | До 100 | 2 | |
| | От 101 до 200 | 3 | |
| | От 201 до 500 | 4 | |
| | От 501 и более | 5 | |
| <p>Для этого необходимо сделать отбор транспортных упаковок (коробок) продукта с разных мест паллет партии (т.е. сверху, из середины и нижней части паллета).</p> <p>При неоднородности брака на усмотрение менеджера по качеству выборка может быть увеличена.</p> | | | |