

**Паспорт качества
2024 год**

Введение	5
Раздел 1. Разбраковка товара.....	5
Раздел 2. Требования к качеству товара при приемке на РЦ.....	9
АБРИКОСЫ	9
АВОКАДО.....	14
АНАНАС.....	19
АПЕЛЬСИНЫ.....	25
АРБУЗЫ.....	30
БАКЛАЖАНЫ.....	40
БАНАНЫ.....	45
БАТАТ.....	59
ВИНОГРАД	64
ГОРОХ.....	69
ГРАНАТ.....	72
ГРЕЙПФРУТ, СВИТИ, ПОМЕЛО.....	78
ГРИБЫ.....	86
ГРУШИ.....	91
ДЫНЯ.....	99
ЗЕЛЕНЬ: ЛУК.....	106
ЗЕЛЕНЬ: ПЕТРУШКА, УКРОП, САЛАТ.....	111
ЗЕЛЕНЬ: РОЗМАРИН.....	116
ЗЕЛЕНЬ: РУККОЛА.....	120
ЗЕЛЕНЬ: САЛАТ АЙСБЕРГ.....	126
ЗЕЛЕНЬ: САЛАТЫ РЕЗАННЫЕ ЛИСТОВЫЕ И СМЕСИ ИЗ НИХ.....	132
ЗЕЛЕНЬ: МЯТА.....	137
ЗЕЛЕНЬ: ШПИНАТ.....	141
ИМБИРЬ КОРЕНЬ.....	146
ИНЖИР.....	151
КАБАЧКИ.....	156
КАПУСТА БЕЛОКОЧАННАЯ, КРАСНОКОЧАННАЯ.....	162
КАПУСТА БРОККОЛИ.....	168
КАПУСТА КИТАЙСКАЯ.....	173
КАПУСТА ЦВЕТНАЯ.....	177
КАРТОФЕЛЬ.....	182
КАРТОФЕЛЬ НЕМЫТЫЙ ЭКОНОМ ФАСОВАННЫЙ.....	185
КАРТОФЕЛЬ МЫТЫЙ ЭКОНОМ ФАСОВАННЫЙ.....	186
КАРТОФЕЛЬ ВАРЕННЫЙ.....	193
КИВИ.....	195
КЛУБНИКА, ЗЕМЛЯНИКА.....	199
КОКОСЫ.....	205
КОРЕНЬ СЕЛЬДЕРЕЯ.....	209

КУКУРУЗА ВАРЕНАЯ В ВАКУУМНОЙ УПАКОВКЕ.....	215
КУКУРУЗА В ПОЧАТКАХ.....	221
ЛАЙМЫ.....	225
ЛИМОНЫ.....	231
ЛОНГАН.....	240
ЛУК-ПОРЕЙ.....	244
ЛУК РЕПЧАТЫЙ, ЛУК СЕВОК	249
МАНГО.....	255
МАНГОСТИН	264
МАНДАРИНЫ.....	269
МАРАКУЙЯ.....	280
МОРКОВЬ.....	284
МОРКОВЬ ВАРЕНАЯ.....	290
МОРКОВЬ ОЧИЩЕННАЯ.....	292
МУШМУЛА	295
НАБОР ОВОЩЕЙ И ТРАВ ДЛЯ ТАЙСКОГО СУПА ТОМ ЯМ.....	300
ОГУРЦЫ.....	306
ОГУРЦЫ ДЛЯ САЛАТОВ (СВЕЖИЕ, СОЛЕННЫЕ).....	314
ПАПАЙЯ.....	316
ПЕРЕЦ.....	321
ПЕРСИКИ И НЕКТАРИНЫ.....	328
ПИТАХАЙЯ.....	335
РАМБУТАН.....	341
РЕДИС.....	346
РЕДЬКА.....	351
РЕПА.....	357
СВЕКЛА.....	362
СВЕКЛА ВАРЕНАЯ.....	369
СЕЛЬДЕРЕЙ СТЕБЕЛЬ.....	371
СЛИВА, ЧЕРНОСЛИВ.....	375
СПАРЖА	380
ТАНЖЕРИН (ЗЕЛЕНЫЙ МАНДАРИН).....	384
ТОМАТЫ.....	390
ТЫКВА.....	399
ФАСОЛЬ	406
ФИЗАЛИС.....	410
ХУРМА.....	414
ЧЕРЕШНЯ, ВИШНЯ.....	421
ЧЕСНОК.....	426
ЯГОДА ГОЛУБИКА.....	433
ЯГОДА МАЛИНА.....	438
ЯБЛОКИ.....	

ЯБЛОКИ	461
ГИАЦИНТЫ (ГОРШЕЧНЫЕ).....	462
КАЛАНХОЕ (ГОРШЕЧНОЕ).....	464
КИПАРИСОВИК (ГОРШЕЧНОЕ).....	467
РОЗА (ГОРШЕЧНАЯ).....	470
РОЗА Срез.....	474
ТЮЛЬПАНЫ.....	479
ПЕЛАРГОНΙΑ (БЕГОНΙΑ) ГОРШЕЧНАЯ.....	483
ХРИЗАНТЕМЫ СРЕЗ.....	486
ХРИЗАНТЕМЫ (ГОРШЕЧНЫЕ).....	489
ЦЕЛЕВЫЕ ДОПУСТИМЫЕ И НЕДОПУСТИМЫЕ ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИНТЕРВАЛЫ ПРИ ПРИЕМКЕ ТОВАРОВ КАТЕГОРИИ ФРУКТЫ ОВОЩИ.....	493

Введение

Цель документа

Настоящий Документ определяет единый порядок определения процента отхода и процента нестандарта товара категории фрукты/овощи

Область применения

Настоящий Паспорт качества подлежит применению в процессе разбраковки товара категории фрукты/овощи.

Термины и сокращения

Маркировка – информация о пищевой продукции, нанесенная в виде надписей, рисунков, знаков, символов, иных обозначений и (или) их комбинаций на потребительскую упаковку, транспортную упаковку или на иной вид носителя информации, прикрепленного к потребительской упаковке и (или) к транспортной упаковке, или помещенного в них, либо прилагаемого к ним. Маркировка должна соответствовать требованиям ТР ТС 021/2011 «ПИЩЕВАЯ ПРОДУКЦИЯ В ЧАСТИ ЕЕ МАРКИРОВКИ» и других нормативно правовых документов.

Температура транспортировки – определенный температурный режим транспортировки, который позволяет перевозить товар на дальние расстояния без потери качественных характеристик.

Средний вес тары – среднее арифметическое значение веса тары в выборке.

Разбраковка товара – контроль продукции с отделением некачественного товара от качественного.

Качество продукции – совокупность свойств продукции, обуславливающих ее пригодность удовлетворять определенные потребности в соответствии с ее назначением и должна соответствовать требованиям нормативных актов в области стандартизации, сертификации, защиты прав потребителей, иных нормативных документов, принятых при поставках конкретного товара.

Органолептические показатели – характеристики, определяемые с помощью зрительной, вкусовой, обонятельной и слуховой сенсорных систем.

Калибр – параметр, характеризующий фрукты и овощи по размеру или массе.

РЦ – распределительный центр

Нестандарт – незначительные дефекты, ухудшающие общий товарный вид, но не оказывающие влияние на хранение

Партия товара – товар одного наименования, произведенный одним изготовителем, с одинаковой датой изготовления, в одинаковой таре, поставленный по одному заказу.

Раздел 1. Разбраковка товара

1. Контроль маркировки тары/потребительской упаковки и декларации

1.1. Маркировка тары и/или потребительской упаковки проверяется на наличие и соответствие действующему российскому законодательству.

1.2. Пищевая продукция, выпускаемая в обращение на территории Таможенного союза, должна соответствовать требованиям технического регламента ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» и(или) технических регламентов Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции.

1.3. При поставке товара:

- 1.3.1. На таре/потребительской упаковке должна быть маркировка.
- 1.3.2. Должна быть предоставлена декларация о соответствии на поставляемый товар.
- 1.3.3. Между информацией, указанной в маркировке товара и информацией, указанной в декларации о соответствии на этот товар не должно быть расхождений.
- 1.3.4. В маркировке товара должна быть следующая информация:

Наименование продукции	Обязательное требование законодательства
Наименование и адрес изготовителя	Допускается наличие нескольких изготовителей, при условии, что способ доведения до потребителей информации о каждом изготовителе позволяет однозначно определить изготовителя конкретной пищевой продукции. Страна в адресе изготовителя указывается на русском языке. При несовпадении с юридическим адресом изготовителя указывают адрес производства.
Наименование и адрес импортера	Указывается для продукции, поставляемой из третьих стран
Количество (масса нетто)	Указывается в единицах массы (кг, г) или в количестве единиц (шт) в упаковке
Дата сбора (год урожая)	Обязательное требование законодательства
Дата изготовления	Обязательное требование законодательства
Срок годности	Рассчитывается от даты изготовления. Если срок годности не ограничен, тогда в маркировке должна быть указана фраза «Срок годности не ограничен при соблюдении условий хранения»
Условия хранения	Для плодоовощной продукции указываются температурно-влажностные режимы. Дополнительно в маркировке указывается информация о возможности реализации товара при температуре до +25 С («допускается реализация при температуре до +25С до утраты продукцией потребительских свойств»). Условия хранения указываются без конкретизации температурно-влажностного режима («хранить в сухих чистых помещениях, в условиях, обеспечивающих сохранность качества товара»)
Сведения о наличии генно-модифицированных организмов	Для товара, не содержащего ГМО или содержащего ГМО в количестве 0,9% и менее, информация об отсутствии ГМО не обязательна для указания в маркировке. Если информация об отсутствии ГМО в маркировке указана, то она должна быть подтверждена доказательствами, сформированными лицом, указавшим это заявление в маркировке, самостоятельно или полученными им с участием других лиц.
Единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза	
Знаки упаковки «упаковка (укупорочные средства), предназначенная для контакта с пищевой продукцией»	
Знак упаковки «петля Мебиуса» с буквенно-цифровым кодом материала упаковки	Внутри петли Мебиуса указывается цифровой код и (или) под петлей Мебиуса буквенное обозначение материала упаковки.  

1.3.5. Товар с несоответствующей или отсутствующей маркировкой запрещен к приемке на РЦ.

2. Контроль качества товара

2.1. Контроль качества состоит из этапов:

2.1.1. Контроль температуры. Замер температуры проводится сразу после открытия ТС в кузове машины/вагоне (в начале, в центре, в глубине) при помощи щупа. Температура внутри, на поверхности товара должна соответствовать температуре транспортировки, указанной в таблице №1 «Целевые допустимые и недопустимые температурные интервалы при приемке товаров категории «Фрукты Овощи».

2.1.2. Определение среднего % отходов и (или) среднего % нестандарта для последующего сравнения их с нормативными значениями, указанными в Разделе 2.

2.1.2.1 Средний % отходов и/или средний % нестандарта, а также прогрессирующих отходов и дефектов определяется путем выборки из разных мест партии согласно внутренним документам Компании. Выборка осуществляется системой из начала, середины и конца машины; с верха, середины и низа паллеты.

Средний % отходов и/или средний % нестандарта определяется по формуле:

$$\%cp = m1/m * 100\%, где$$

m1- масса плодов с отклонениями от требований Паспорта качества в соответствии с наименованиями товара, кг,

m - общая масса плодов, отобранных для разбраковки, кг

Результаты проверки распространяются на всю партию товара.

2.1.2.2 Вычисления проводятся с точностью до второго десятичного знака с последующим округлением результата до первого десятичного знака.

2.1.3. После освобождения тары от товара производится ее завес на весах.

Количество взвешенных мест тары соответствует количеству разбракованных мест. Если в партии несколько видов тары, средний вес определяется для каждого вида тары.

2.1.3.1 Средний вес тары определить по формуле:

$$cp. \text{ вес тары} = (t1+t2+...+tn)/n, где$$

cp. вес тары=(t1+t2+...+tn)/n, где

t1+t2+...+tn - общий вес тары в выборке, кг.,

n - количество взвешенных мест тары, шт.

Вычисления проводятся с точностью до второго десятичного знака.

2.1.4. Оценка органолептических показателей.

2.1.4.1 Органолептические показатели определяются на соответствие Разделу 2 в соответствии с наименованиями товаров. Товар с несоответствующими органолептическими показателями (внешний вид, вкус, запах и консистенция) запрещен к приемке на склад РЦ.

2.1.5. Определение калибра.

2.1.5.1 Калибр должен соответствовать значению, указанному в Разделе 2 в соответствии с наименованиями товаров.

2.1.5.2 Калибр измеряется одним или несколькими способами одновременно в зависимости от параметров, указанных в Разделе 2:

- по наибольшему поперечному диаметру плода;
- по длине плода;
- по массе одного плода.

2.1.5.3 Средний процент несоответствующего калибра определяется по формуле:

$$\%cp = m1/m * 100\%, где$$

m_1 – масса плодов с отклонениями калибра от требований, указанных в Разделе 2 в соответствии с наименованиями товара, кг,

m – общая масса плодов, отобранных для определения калибра, кг.

2.1.5.4 Средний % несоответствующего калибра не должен превышать установленный допустимый % калибра в Разделе 2 в соответствии с наименованиями товаров.

2.1.6. Определение ботанического, помологического, ампелографического сорта.

2.1.6.1 Ботанический, помологический, ампелографический сорт товара определяется на соответствие сорту товара, указанному в Заказе и на маркировке.

2.1.6.2 Товар с несоответствующим заказу ботаническому, помологическому, ампелографическому сортом запрещен к приемке на РЦ.

3. Контроль веса товара

3.1. Признак товара (весовой товар, товар с фиксированным весом, штучный товар) указан в Приложении 1 в соответствии с наименованиями товаров.

3.2. Контроль веса весового товара осуществляется кладовщиками приемки.

3.3. Средний вес места весового товара в каждом паллете определяется по формуле:

$$m_{\text{ср}} = (m_1 - m_2 - m_3 - m_4 - m_5 \cdot n) / n, \text{ где}$$

m_1 – вес паллета с поддоном;

m_2 – вес поддона;

m_3 – вес тары;

m_4 – вес стрейч пленки;

m_5 – вес уголков;

n – количество мест в паллете.

Разница в весе между местами с минимальным и максимальным весом в одном паллете не должна превышать 5% от среднего веса места в данном паллете.

3.4. Контроль веса товара с фиксированным весом.

3.4.1. Для товара с фиксированным весом определяется среднее значение фактического веса нетто товара, участвующего в разбраковке.

3.4.2. Результат должен совпадать с зафиксированным средним значением фактического веса нетто кладовщиком приемки.

3.4.3. Контроль веса штучного товара с указанным на этикетке весом нетто.

3.4.4. Для штучного товара, с указанным на этикетке весом нетто, определяется вес нетто одной упаковки товара и сравнивается с весом нетто, указанным на упаковке.

3.4.5. Фактический вес нетто штучного товара может иметь отклонения в соответствии с ГОСТ 8.579 «Государственная система обеспечения единства измерений. Требования к количеству фасованных товаров в упаковках любого вида при их производстве, расфасовке, продаже и импорте».

3.4.6. Товар с фактическим весом нетто, несоответствующим весу нетто, указанному на этикетке, запрещен к приемке на склад РЦ, за исключением допустимых отклонений ГОСТ 8.579.

Вес нетто более допустимого отклонения недопустим. Вес нетто менее допустимого отклонения допустим, при условии, что отклонение не превышает 20% от изначально согласованного отклонения Веса нетто.

4. Контроль остаточного срока годности

4.1. Остаточный срок годности должен соответствовать Договору поставки.

Раздел 2. Требования к качеству товара при приемке на РЦ

АБРИКОСЫ	
Калибр, мм 30+	Описание качественного товара
Абрикосы всех сортов, с учетом разрешенных допусков, должны быть: 1. неповрежденными; 2. доброкачественными; 3. чистыми, практически без каких-либо заметных посторонних веществ 4. без затрагивающих мякоть повреждений, вызванных насекомыми-вредителями 5. без какого-либо постороннего запаха и/или привкуса 6. степень развития и зрелости абрикосов должны быть такими, которые бы позволили им продолжить процесс созревания и достичь удовлетворительной степени зрелости 7. без чрезмерной поверхностной влажности упаковки: товар во влажной, мокрой таре к приемке не допускаются (отказ в приемке); 8. Плотность от 2 кг/см² включительно	
Фото качественного товара	
 Качественный товар	

АБРИКОСЫ			
Отход		Нестандарт	
Максимально допустимый % отхода	Вид отхода	Максимально допустимый % нестандарта	Вид нестандарта
3% (Исключение: Средняя Азия – 5%); для фасованного товара – 1%	1. Гнилые, плесневелые; 2. С грубыми механическими повреждениями не зарубцевавшимися с повреждением мякоти, в том числе с открытыми трещинами вокруг плодоножки, трещины на поверхности плода 3. С посторонним запахом и привкусом (запах нефтепродуктов, посторонние резкие запахи и др.); 4. Поврежденные сельхоз. болезнями и сельхоз. вредителями с их наличием в любой стадии развития (яйцо, личинка, куколка, взрослая особь), (кроме красных пятнышек, без углубления в мякоть). 5. Увядавшие, морщинистые плоды. 6. Подмороженные, с дефектами, вызванными низкой температурой. 7. Зеленые, не пригодные для потребления, зеленый окрас свыше 30% поверхности плода	10%	1. Дефект формы (сросшиеся, уродливые). 2. Дефекты кожицы такие как зарубцевавшиеся трещины, шероховатое побурение, мелкие пятнышки парши, солнечный ожог, потертости, помятости, градобоины 1/3 площади поверхности плода 3. Зеленый окрас не более 30% поверхности плода 4. Плотность менее 2 кг/см² 5. Плоды с отклонением по калибру
Сумма % отхода и % нестандарта не должна превышать 10%			

АБРИКОСЫ

Отход (фото)



Загнившие плоды



Плесень


Нестандарт (фото)



Дефекты формы



Плоды с грубыми механическими повреждениями, трещинами



Дефекты кожицы более ¼ площади поверхности плода



Поврежденные сельхоз. болезнями и сельхоз вредителями



Увядашие, морщинистые



Зеленый окрас не более 30% поверхности плода



Подмороженные



Отклонение по калибру



Зеленые, не пригодные для потребления, зеленый окрас свыше 30% поверхности плода

АВОКАДО

Вес, кг 0,123+

Описание качественного товара

Авокадо всех сортов, с учетом разрешенных допусков, должны быть:

1. неповрежденными, характерного цвета;
2. доброкачественными;
3. чистыми, практически без каких-либо заметных посторонних веществ;
4. без повреждений, вызванных насекомыми-вредителями любой стадии развития (яйцо, личинка, куколка, взрослая особь);
5. без затрагивающих мякоть повреждений, вызванных насекомыми-вредителями;
6. без повреждений, вызванных низкой температурой;
7. со стеблем длиной не более 10 мм, который должен быть аккуратно отрезан. Однако его отсутствие не рассматривается как дефект при условии, что место соединения стебля с плодом является сухим и неповрежденным;
8. без постороннего запаха и/или привкуса (запах нефтепродуктов, посторонние резкие запахи и др.);
9. без чрезмерной поверхностной влажности упаковки: товар во влажной, мокрой таре к приемке не допускаются (отказ в приемке).
10. Плотность не менее 6 кг/см²


Могут допускаться следующие незначительные дефекты при условии, что они не влияют на общий внешний вид, качество, сохраняемость и товарный вид продукта в упаковке:

1. Плесень на плодоножке

Фото качественного товара



Качественный товар



Может допускаться: плесень на плодоножке

АВОКАДО			
Отход		Нестандарт	
Максимально допустимый % отхода	Вид отхода	Максимально допустимый % нестандарт	Вид нестандарт
3% для фасованного товара – 1%	1. Гнилые, плесневелые (за исключением плесени на плодоножке); 2. Плоды с грубыми механическими повреждениями; 3. Подмороженные; 4. С посторонним запахом и привкусом (запах нефтепродуктов, посторонние резкие запахи и др.); 5. Перезревшие, размягченные с пенетрацией 0-2 кг/см²; 6. Со значительными дефектами окраски мякоти (серовато-коричневого тона в окраске с заметными проводящими сосудами); 7. Пораженная сельхоз. заболеваниями и сельхоз. вредителями и с их наличием любой стадии развития (яйцо, личинка, куколка, взрослая особь).	10%	1. Поверхностные дефекты кожицы (опробковение, зарубцевавшиеся чечевички) и солнечные ожоги при отсутствии у них прогрессирующего характера, большие сухие рубцы; их общая максимальная площадь не должна превышать 1/3 поверхности плода; 2. С пенетрацией 2-6 кг/см² 3. С выраженным пятном желтого или коричневого цвета в результате солнечного ожога площадью более 2 см² 4. Плоды с отклонением по калибру.
Сумма % отхода и % нестандарт не должна превышать 10%			

АВОКАДО

Отход (фото)



Гнилые, плесневелые

Нестандарт (фото)



С выраженным пятном желтого или коричневого цвета в результате солнечного ожога площадью более 2 см²




Плоды с грубыми механическими повреждениями



Поверхностные дефекты кожицы (опробковение, зарубцевавшиеся чечевички) и солнечные ожоги при отсутствии у них прогрессирующего характера, большие сухие рубцы



Подмороженные



Перезревшие, размягченные



Со значительными дефектами окраски мякоти (серовато-коричневого тона в окраске с заметными проводящими сосудами)



Пораженная сельхоз. заболеваниями и сельхоз. вредителями и с их наличием любой стадии развития (яйцо, личинка, куколка, взрослая особь

АНАНАС


Масса 1 ананаса, кг 0,65+

Описание качественного товара

Ананасы всех сортов, с учетом разрешенных допусков, должны быть:

1. целыми, неповрежденными, с кроной;
2. здоровыми, доброкачественными;
3. чистыми, без видимых посторонних веществ;
4. свежими на вид, включая крону;
5. без насекомых-вредителей и продуктов их жизнедеятельности;
6. без затрагивающих мякоть повреждений, вызванных насекомыми-вредителями;
7. без какого-либо постороннего запаха и/или привкуса;
8. со стеблем или без него, однако, если имеется стебель, он должен быть длиной не более 2,5 см от плеча плода и иметь ровный и чистый поперечный срез.
9. цвет кожуры (от зеленого до оранжевого) и мякоти (от белой до оранжевой) плодов определяются их сортом и происхождением, и не всегда является объективным показателем спелости ананаса;
10. форма ананасов может быть удлиненно - овальной, яйцевидной или округло-овальной;
11. без чрезмерной поверхностной влажности упаковки: товар во влажной, мокрой таре к приемке не допускаются (отказ в приемке)

Фото качественного товара



АНАНАС			
Отход		Нестандарт	
Максимально допустимый % отхода	Вид отхода	Максимально допустимый % нестандартта	Вид нестандартта
3% для фасованного товара – 1%	1. Загнившие плоды, за исключением гнили на кроне (султанах) 2. Заплесневелые плоды, за исключением плесени на кроне (султанах) и срезе плодоножки 3. Плоды с незарубцевавшимися механическими повреждениями, плоды с грубыми механическими повреждениями с нарушением целостности кожуры 4. Не свежие на вид плоды: старые плоды (морщинистые, с сухими, болтающимися, вылетающими при незначительном механическом воздействии листья кроны); 5. С посторонним запахом и привкусом (запах нефтепродуктов, посторонние резкие запахи и др.); 6. С признаками сельхоз. заболеваний и повреждений сельхоз. вредителями и с их наличием любой стадии развития (яйцо, личинка, куколка, взрослая особь) 7. Поврежденные холодом плоды 8. Перезревшие (чрезмерно прозрачные, забродившие), недозревшие (непрозрачные, без характерного запаха, с чрезмерно пористой мякотью)	10%	1. Дефекты формы (уродливые, двойная крона); 2. Зарубцевавшиеся механические повреждения кожицы без проникновения в мякоть плода, дефекты кожуры, затрагивающие более чем 10% общей площади поверхности плода 3. Плоды с нажимами, ушибами, помятые 4. Плоды с солнечными ожогами более ¼ поверхности плода 5. Плесень и гниль на кроне (султанах) 6. Плесень на срезе плодоножки 7. Плоды с отклонением по калибру
Сумма % отхода и % нестандартта не должна превышать 10%			

АНАНАС

Отход (фото)



Загнившие плоды

Нестандарт (фото)




Плесень и гниль на кроне



Механические повреждения



Дефект формы



Перезревший



Недозревший



Солнечный ожог более $\frac{1}{4}$ поверхности плода



Заплесневелые



Ушибы, помятости



Не свежие на вид плоды



С признаками сельхоз. заболеваний и повреждений сельхоз. вредителями



Зарубцевавшиеся механические повреждения кожицы




Плесень на срезе плодоножки



Поврежденные холодом плоды

АПЕЛЬСИНЫ	
Калибр, мм 68+; Красный апельсин, мм 50+ апельсины Китай, мм 65+	
Описание качественного товара	
Апельсины всех сортов, с учетом разрешенных допусков, должны быть: 1. свежими, чистыми, без посторонних веществ; 2. без механических повреждений; 3. без чрезмерной поверхностной влажности упаковки: товар во влажной, мокрой таре к приемке не допускаются (отказ в приемке); 4. без дефектов, вызванных низкой температурой; 5. без постороннего запаха и привкуса; 6. без повреждений вредителями и болезнями; 7. плодоножка должна быть ровно срезана у основания плода, допускаются плоды с отпавшей, но не вырванной плодоножкой; 8. без выраженных дефектов формы. Могут допускаться следующие незначительные дефекты при условии, что они не влияют на общий внешний вид, качество, сохраняемость и товарный вид продукта в упаковке: 1. незначительные зарубцевавшиеся механические повреждения не более 1/4 поверхности плода; 2. с незначительными признаками старения и дегидратации повреждения, причиненные насекомыми-вредителями, в том числе щитовкой, не более 1/3 поверхности плода; 3. «пупки» диаметром до 3 см; 4. серебристые и бурые пятна не более 1/4 поверхности плода; 5. плесень на чашелистиках и в области чашечки;	


Фото качественного товара




Качественный товар




Могут допускаться: Сухие повреждения кожуры, например, рубцы не более 1/4 поверхности плода




Могут допускаться: Пупок диаметром до 3-х см



Могут допускаться: Незначительные дефекты кожуры - следы сосущих насекомых



Могут допускаться: Серебристые и бурые пятна не более $\frac{1}{4}$ поверхности плода



Могут допускаться: Плесень на чашелистиках и в области чашечки

АПЕЛЬСИНЫ			
Отход		Нестандарт	
Максимально допустимый % отхода	Вид отхода	Максимально допустимый % нестандарт	Вид нестандарт
3% для фасованного товара – 1%	1. Загнившие плоды; 2. Плоды с плесенью; 3. Плоды с грубыми не зарубцевавшимися механическими повреждениями, затрагивающими мякоть плода, нецелые плоды; 4. Подмороженные, с дефектами, вызванными низкой температурой; 5. С посторонним запахом и привкусом (запах нефтепродуктов, посторонние резкие запахи и др.); 6. Поврежденные сельхоз. вредителями любой стадии развития (яйцо, личинка, куколка, взрослая особь), затрагивающими альbedo и мякоть плода 7. Поврежденные сельхоз. болезнями. 8. Плоды с зеленой окраской более 1/2 поверхности плода	10%	1. Дефекты формы (уродливые, сросшиеся) 2. Серебристые и бурые пятна более 1/4 поверхности плода 3. Плоды с отклонением по калибру 4. Плоды с зеленой окраской не более 1/2 поверхности плода 5. Дефекты кожуры (градобоины, солнечные и химические ожоги), более 1/4 поверхности плода; кризлинг – грубая кожура; 6. Не зарубцевавшиеся механические повреждения, не затрагивающие мякоть плода; 7. Олеоцеллоз (жировые пятна или выпадение эфирных масел) более 1/3 плода; 8. Плоды с признаками старения, утраты свежести (выраженная дегидратация, тусклая кожура, увядшие плоды с плохо отделяемой кожурой, с желто-коричневыми размытыми, потерявшими сок сегментами, без собственного аромата и вкуса.
Сумма % отхода и % нестандарт не должна превышать 10%			

АПЕЛЬСИНЫ

Отход (фото)




Плесень



Нестандарт (фото)




Плоды с дефектами формы и окраски




Градобоины



Плоды с гнилью



Незарубцевавшееся механическое повреждение, не затрагивающее мякоть плода




Олеоцеллоз (жировые пятна или выпадение эфирных масел) более 1/3 плода




Подмороженные плоды



Поврежденные сельхоз. вредителями, затрагивающими альbedo и мякоть плода



Выраженная дегидратация





Солнечный ожог



Грубыми не зарубцевавшиеся механическими повреждениями, затрагивающими мякоть плода



Серебристые и бурые пятна более 1/4 поверхности плода




Плоды с зеленой окраской не более
1/2 поверхности плода



Кризинг – грубая кожа



Поврежденные сельхоз. болезнями



Плоды с зеленой окраской более 1/2 поверхности плода

АРБУЗЫ

Калибр, см 20+, арбуз импорт, арбуз желтый и арбуз премиум (без косточки) (все страны происхождения кроме России и Средней Азии) калибр, см: 14+
Вес 1 арбуза: не более 6,5 кг (все страны происхождения кроме Россия, Казахстан, Узбекистан)

Описание качественного товара

Арбузы всех сортов, с учетом разрешенных допусков, должны быть:

1. неповрежденными
2. доброкачественными; продукт, подвергшийся гниению или другому виду порчи, что делает его непригодным к употреблению, не допускается
3. чистыми, практически без видимых посторонних веществ
4. практически без насекомых-вредителей
5. практически без повреждений, вызванных насекомыми-вредителями
6. твердыми
7. без постороннего запаха и/или привкуса
8. степень развития и состояние арбузов должны быть такими, чтобы они могли:
 - выдерживать перевозку, погрузку и разгрузку
 - доставляться к месту назначения в удовлетворительном состоянии
9. арбузы должны быть достаточно развитыми и достаточно спелыми: цвет и вкус мякоти должны свидетельствовать о достаточной спелости.
10. без чрезмерной поверхностной влажности упаковки: товар во влажной, мокрой таре к приемке не допускаются (отказ в приемке);

Могут допускаться следующие незначительные дефекты при условии, что они не влияют на общий внешний вид, качество, сохраняемость и товарный вид продукта в упаковке:

1. с наличием пустот шириной до 1 см включительно в мякоти арбуза
2. дефекты кожуры, вызванные трением или погрузочно-разгрузочными операциями, или зарубцевавшиеся повреждения сельхозвредителями или болезнями, общая площадь которых не превышает 1/16 поверхности плода
3. Зарубцевавшиеся поверхностные дефекты
4. Наличие плесени на плодоножке

Фото качественного товара



Небольшие повреждения кожуры (потертости, рубцы)





Незначительные дефекты окраски



Может допускаться: Наличие плесени на плодоножке

АРБУЗЫ			
Отход		Нестандарт	
Максимально допустимый % отхода	Вид отхода	Максимально допустимый % нестандарта	Вид нестандарта
3% для фасованного товара – 1%	1. Гнилые, плесневелые (за исключением плесени на плодоножке); 2. С грубыми механическими повреждениями, с треснувшей коркой, трещины и царапины проникающие в мякоть плода; 3. С посторонним запахом и привкусом (запах нефтепродуктов, посторонние резкие запахи и др.); 4. Недозрелые с бледно-розовой и белой мякотью (не пригодные для употребления); 5. Пораженные сельхоз болезнями и сельхоз вредителями и с их наличием любой стадии развития (яйцо, личинка, куколка, взрослая особь); 6. Побитые; 7. Подмороженные; 8. Запаренные; 9. Мягкие; 10. Перезревший: с ослизнением мякоти; с треснувшей мякотью возле корки; с "ватной" консистенцией; с забродившим запахом и/или привкусом; 11. Отслоение мякоти арбуза; 12. Более одного темного пятна более 25см².	10%	1. Значительные дефекты окраски кожуры (бледная окраска той части арбуза, которая соприкасалась с почвой в период выращивания, дефектом не считается). 2. С наличием пустот шириной более 1 см в мякоти арбуза; 3. С не зарубцевавшимися поверхностными повреждениями кожуры, зарубцевавшиеся повреждения кожуры (пробковые образования, потертости, царапины), повреждения сельхоз. вредителями или болезнями на площади более 1/8 поверхности плода; 4. Плоды с отклонением по калибру
Сумма % отхода и % нестандарта не должна превышать 10%			

АРБУЗЫ		
Отход (фото)	Нестандарт (фото)	
 Гнилые, плесневелые		
 С грубыми механическими повреждениями, с треснувшей коркой, трещины и царапины проникающие в мякоть плода	 Поврежденная плодоножка (с наличием плесени)	 С наличием пустот шириной более 1 см в мякоти арбуза



Пораженные сельхоз болезнями и сельхоз вредителями и с их наличием любой стадии развития (яйцо, личинка, куколка, взрослая особь)



С не зарубцевавшимися поверхностными повреждениями кожуры, зарубцевавшиеся повреждения кожуры (пробковые образования, потертости, царапины), повреждения сельхоз вредителями или болезнями на площади более 1/8 поверхности плода



Подмороженные арбузы



Большие пятна на кожуре



Значительные дефекты окраски кожуры (бледная окраска той части арбуза, которая соприкасалась с почвой в период выращивания, дефектом не считается).



Недозрелые с бледно-розовой и белой мякотью (не пригодные для употребления)



Перезревший: с ослизнением мякоти



Отслоение мякоти арбуза



Мягкие



Побитые

БАКЛАЖАНЫ

Калибр, 7+.....18, , баклажаны мини - длина до 60 мм, диаметр до 30 мм

Описание качественного товара

Баклажаны всех сортов, с учетом разрешенных допусков, должны быть:

1. без механических повреждений;
2. доброкачественными;
3. чистыми, без каких-либо заметных посторонних веществ;
4. свежими на вид, не увядшие;
5. твердыми;
6. без насекомых-вредителей и затрагивающих мякоть повреждений, вызванных насекомыми-вредителями;
7. чашечка и ножка могут быть незначительно повреждены;
8. без какого-либо постороннего запаха;
9. без чрезмерной поверхностной влажности упаковки: товар во влажной, мокрой таре к приемке не допускаются (отказ в приемке);

Могут допускаться следующие незначительные дефекты при условии, что они не влияют на общий внешний вид, качество, сохраняемость и товарный вид продукта в упаковке:

1. с плесенью на плодоножке
2. повреждения на чашечке и плодоножке

Фото качественного товара



Качественный товар



Могут допускаться: с плесенью на плодоножке

БАКЛАЖАНЫ			
Отход		Нестандарт	
Максимально допустимый % отхода	Вид отхода	Максимально допустимый % нестандарт	Вид нестандарт
3% (Исключение: Средняя Азия, Россия – 5%); для фасованного товара – 1%	1. Гнилые, плесневелые (за исключением плесени на плодоножке) 2. Грубые механические повреждения 3. С посторонним запахом (запах нефтепродуктов, посторонние резкие запахи и др.); 4. Подмороженные, с дефектом вызванными низкими температурами (с коричневой мякотью плода); 5. Поврежденные сельхоз болезнями и сельхоз вредителями и с их наличием любой стадии развития (яйцо, личинка, куколка, взрослая особь); 6. С недоброкачественной мякотью	10%	1. Дефекты формы (уродливые, несформировавшиеся); 2. Дефекты кожуры, включая помятости и/или зарубцевавшиеся трещины при условии, что их общая площадь превышает $\frac{1}{4}$ поверхности плода 3. Несвежие на вид: вялые, старые, увядшие, морщинистые, мягкие 4. Плоды с отклонением по калибру
Сумма % отхода и % нестандарт не должна превышать 10%			

БАКЛАЖАНЫ

Отход (фото)



Загнившие плоды

Нестандарт (фото)



Дефекты кожуры, включая помятости и/или зарубцевавшиеся трещины более $\frac{1}{4}$ поверхности плода



Подмороженные



Плоды с отклонением по калибру



Грубые механические повреждения




Дефекты формы



С недоброкачественной мякотью



Несвежие на вид



Поврежденные с/х заболеваниями и вредителями

БАНАНЫ	
Длина, см 14+ Диаметр, см 2,5+	Плотность, кг /см ³ 4,1-5,0
Описание качественного товара	
Бананы всех сортов, с учетом разрешенных допусков, должны быть: 1. плоды в кистях здоровые, свежие чистые, целые, развившиеся, неуродливые, округлые или слаборебристые; 2. плоды потребительской степени зрелости с зеленовато-желтой, желтой окраской кожуры, но не перезревшие, плотные, мякоть кремового оттенка; 3. без дефектов формы; 4. без механических повреждений и повреждений, нанесенных насекомыми-вредителями; 5. без остатков цветочных пестиков; 6. без излишней поверхностной влажности; 7. специфический запах спелых бананов, вкус сладкий, без постороннего привкуса и аромата; 8. чистые, без видимых посторонних веществ; 9. крона должна быть зеленого цвета, не повреждённая, с ровными срезами; 10. допускается не более одного вырезанного плода в кисти. Бананы должны быть хорошего качества. Они должны обладать признаками, характерными для данной разновидности и / или коммерческого типа. Разрешены незначительные дефекты пальцев, при условии, что они не влияют на общий внешний вид каждой стороны или кластера, его качество и его сохранность: 1. (LS) плоды с потеками (пятнами) латекса площадью более 10 см² более 3% партии 2. наличие незначительной плесени на кончике плода 3. поверхностные повреждения кожуры, не затрагивающие мякоти, механические и вызванные сельскохозяйственными вредителями на одном плоде общей площадью до 4 см² включительно 4. (PB) Точечные нажимы от концов плодов, которые могут образовываться и до съема банана 5. (KI) Ножевой порез (повреждение) кожуры, плодоножки, не затрагивающий мякоти <u>Но только за исключением случаев, когда такие дефекты затрагивают мякоть плода.</u>	

Фото качественного товара



Качественный товар



Могут допускаться: Незначительные потертости



Могут допускаться: Плоды с потеками (пятнами) латекса

БАНАНЫ			
Отход		Нестандарт	
Максимально допустимый % отхода	Вид отхода	Максимально допустимый % нестандарт	Вид нестандарт
3%	(RMD) С грубыми механическими повреждениями плоды поломанные, плоды с надрывами кожуры у плодоножки, плоды с глубокими порезами, плоды с сильными нажимами, плоды с трещинами кожуры, когда затронута мякоть, раздавленные плоды, сломанные плоды. (CR) гниение кроны, (PR) загнив пальца, (NR) шейковая гниль, (FR) гниение кончика плода, (CER) сигарные плоды, плоды загнившие, гнилые, плодовая гниль (AD) антракноз, (CS) церкоспороз, (YC) желтая крона, созревшие плоды с желтой окраской кожуры (OD) Другие дефекты: - Плоды, поврежденные болезнями, фузариозом, плохо сформированные плоды с мягкой мякотью, (SE) пораженные сигатой, сажистый грибок и т.д.) (DR) сухие загнившие или бриллиантовые пятна (YT) желтый кончик плода - Повреждения вызванные низкой температурой (застуженные плоды 3-4 степени, подмороженные плоды) и повреждения, вызванные высокой температурой (запаренные плоды) - Плоды с сильными повреждениями сельскохозяйственными вредителями (язвы кожуры, глубокие красные пятна гнездования трипсов) (SP) Перезревшие - плоды с темно-коричневой, черной или пятнистой окраской кожуры, расщепление кожуры до мякоти из-за созревания (перезревшие) (DC) Плоды с черной сердцевинкой вдоль оси плода (AB) Ненормально мягкие плоды	10%	(BR) Ушиб в виде поверхностной вмятины, незначительного пятна на коже (NI) Порезы, потертость на шейке от соприкосновения с тарой (коробкой) (SC) Поверхностные повреждения кожуры, не затрагивающие мякоти, механические и вызванные сельскохозяйственными вредителями на одном плоде общей площадью более 4 см²: (CB) Нажимы от кроны в виде точки, пятна или вмятины (BD) Изменение цвета на коричневый (бурый) в результате ушиба, нажима, в местах соприкосновения плодов между собой или со стенкой тары (BC) Потрескавшаяся кожура коричневого (бурого) цвета, зажившая после потертостей, царапин, повреждений сельхоз вредителями (BL) Шероховатое неправильной формы пятно опробковелой ткани кожуры (BS) Пятно коричневого (бурого) цвета от потертости, свежего ушиба (LF) Царапины (шрамы) от листьев (BT) Черная точка от нажима, прокола (S) Рубцы, шрамы (BM) Следы жуков в виде царапин, полос свежих или опробковелых (CS) Струп (опробковелая полоса на коже) от гусеницы (CW) Опробковелая полоса (шов) от осы на боковой грани плода (RR) Красные пятна от гнездования трипсов (SM) Чернь (налет черного цвета от непаразитического грибка, питающегося находящимися на поверхности плода выделениями насекомых) (SPK) Мелкие черного или коричневого цвета пятна, вызванные сельскохозяйственными вредителями

			4. (OD) Другие дефекты: 4.1. 2 и более отрезанных плодов в кисти с остатком плодоножки зеленого цвета 4.2. (CD) Изменение цвета кроны, пересушенная крона 4.3. (TF) Сросшиеся, деформированные плоды 4.4. (TS) Короткие плоды (менее установленных размеров) 4.5. (DT) Грязные плоды

БАНАНЫ

Отход (фото)



Плоды с грубыми механическими повреждениями

Нестандарт (фото)



Ушиб в виде поверхностной вмятины, незначительного пятна на коже




Гниение кроны



Порезы, потертость на шейке от соприкосновения с тарой



Загнив пальца



Шейковая гниль



Сигарный плод



Поверхностные повреждения кожуры, не затрагивающие мякоти, механические и вызванные сельскохозяйственными вредителями на одном плоде общей площадью **более 4 см²**



Антракноз



Пересушенная крона



Сросшиеся и деформированные плоды



Церкоспороз





Желтая корона, созревшие плоды





Плоды, поврежденные болезнями



Плоды загнившие



Повреждения вызванные низкой температурой



Запаренные



Плоды с сильными повреждениями сельскохозяйственными вредителями



Перезревшие



Созревшие плоды, желтая крона




Плоды с черной сердцевинкой вдоль оси плода



Ненормально мягкие плоды

Определение степени зрелости бананов



БАТАТ		
Масса: 300-450 гр		
Описание качественного товара		
Клубни батата всех сортов, с учетом разрешенных допусков, должны быть: 1. обычного для данной разновидности внешнего вида с учетом района выращивания; 2. неповрежденными, у клубней не должно быть оторванных частей, и они не должны иметь никаких повреждений, делающих их неполными; 3. без повреждения сельхоз. вредителями и без их наличия любой стадии развития (яйцо, личинка, куколка, взрослая особь); 4. без признаков прорастания; 5. доброкачественными; 6. практически чистыми; 7. твердыми, не увядшими, не сморщенными; 8. без внешних или внутренних дефектов, отражающихся на общем внешнем виде, качестве, сохранности и товарном виде продукта в упаковке; 9. без повреждений низкими температурами; 10. без постороннего запаха и/или привкуса (запах нефтепродуктов, посторонние резкие запахи и др.); 11. без чрезмерной поверхностной влажности упаковки: товар во влажной, мокрой таре к приемке не допускаются (отказ в приемке); Могут допускаться следующие незначительные дефекты при условии, что они не влияют на общий внешний вид, качество, сохраняемость и товарный вид продукта в упаковке: 1. ростовые трещины, порезы, вырывы, вмятины глубиной до 4 мм (длиной не более 10 мм) 2. клубни с налетом парши до 1/4 поверхности включительно. Определение веса земли, камней и других посторонних предметов: Вес земли, камней и других предметов включается в вес тары. Для определения веса земли, камней и других предметов отбирается 1 тарное место корнеплодов. 1) взвесить отобранное тарное место брутто 2) выложить содержимое тары на стол разбраковки 3) очистить корнеплоды от налипшей земли, камней и других предметов с помощью ветоши, очищенные корнеплоды взвесить 4) взвесить пустую тару Вес земли, камней и других предметов определяется: Вес тарного места брутто - вес очищенных корнеплодов - вес пустой тары. Вычисляют % веса земли, камней и других предметов от веса брутто отобранного тарного места и распространяют его на всю партию.		
Фото качественного товара		
 Качественный товар		 Могут быть ростовые трещины, порезы, вырывы, вмятины глубиной до 4 мм (длиной не более 10 мм)

БАТАТ			
Отход		Нестандарт	
Максимально допустимый % отхода	Вид отхода	Максимально допустимый % нестандарт	Вид нестандарт
3%; для фасованного товара – 1%	1. Загнившие, плесневелые; 2. Корнеплоды с грубыми не зарубцевавшимися механическими повреждениями, затрагивающими мякоть плода, нецелые плоды; 3. Увядавшие, сморщенные, мягкие клубни; 4. С посторонним запахом (запах нефтепродуктов, посторонние резкие запахи и др.); 5. Поврежденные сельхоз вредителями и с их наличием; любой стадии развития (яйцо, личинка, куколка, взрослая особь); 6. С признаками прорастания; 7. Клубни с внутренними дефектами - пустотами, некрозом мякоти.	10%	1. Ростовые трещины, порезы, вырывы, вмятины глубиной более 4 мм и/или длиной более 10мм; 2. Дефекты формы (сросшиеся, уродливые); 3. Клубни с налетом парши при поражении более 1/4 поверхности; 4. Плоды с отклонением по калибру.
Сумма % отхода и % нестандарт не должна превышать 10%			

БАТАТ

Отход (фото)



Загнившие, плесневелые

Нестандарт (фото)



Клубни с налетом парши при поражении более 1/4



Поврежденные сельхоз вредителями и с их наличием; любой стадии развития (яйцо, личинка, куколка, взрослая особь)



Ростовые трещины, порезы, вырывы, вмятины глубиной более 4 мм и/или длиной более 10мм



Клубни с внутренними дефектами - пустотами, некрозом мякоти



Загрязненные, с наличием видимых посторонних веществ



Увявшие, сморщенные, мягкие клубни



Дефекты формы (сросшиеся, уродливые)



Корнеплоды с грубыми не зарубцевавшимися механическими повреждениями, затрагивающими мякоть плода, нецелые плоды



С признаками прорастания

ВИНОГРАД

Калибр/Минимальный вес грозди, гр 75+

Описание качественного товара

Виноград всех сортов, с учетом разрешенных допусков, должен быть:

1. грозди целые, свежие, аккуратно собраны и уложены, с плотно примыкающими ягодами, характерные для ампелографического сорта;
2. ягоды здоровые, свежие, зрелые, нормально развитые, упругие, равномерно расположены на гребне, почти целиком покрыты восковидным налетом;
3. чистыми, без посторонних веществ на ягодах и в упаковочной единице;
4. без следов повреждений, вызванных насекомыми-вредителями, без насекомых-вредителей;
5. без постороннего запаха и/или привкуса;
6. без повреждения болезнями;
7. без механических повреждений;
8. допускается незначительная пигментация, вызванная воздействием солнца.
9. без чрезмерной поверхностной влажности упаковки: товар во влажной, мокрой таре к приемке не допускаются (отказ в приемке);

Фото качественного товара



Качественный товар

ВИНОГРАД			
Отход		Нестандарт	
Максимально допустимый % отхода	Вид отхода	Максимально допустимый % нестандарт	Вид нестандарт
3% (Исключение: Средняя Азия, Россия, Молдова – 5%); для фасованного товара – 1%	1. Загнившие, плесневелые; 2. С грубыми механическими повреждениями (раздавленные, с трещинами, с нажимами с вытеканием сока) 3. С посторонним запахом и привкусом (запах нефтепродуктов, посторонние резкие запахи и др.); 4. Подмороженные; 5. Перезревшие; 6. Сморщенные ягоды; 7. Поврежденные сельхоз болезнями и сельхоз вредителями и с их наличием любой стадии развития (яйцо, личинка, куколка, взрослая особь); 8. Осыпание ягод; 9. фиолетово-коричневая окраска кожицы всей ягоды или 50% ягоды (ожог от сернистого ангидрида);	10%	1. С бронзовым оттенком кожуры от солнечного ожога, затрагивающего только кожуру; 2. С легкими нажимами без вытекания сока; 3. Грозди различных цветов или сортов в ящике. 4. Плоды с отклонением по калибру
Сумма % отхода и % нестандарт не должна превышать 10%			

ВИНОГРАД

Отход (фото)



Гнилые

Нестандарт (фото)



С бронзовым оттенком кожуры от солнечного ожога, затрагивающего только кожуру



Плесневелые



Грозди различных цветов или сортов в ящике




Плоды с отклонением по калибру



С грубыми механическими повреждениями (Раздавленные, с трещинами, С нажимами с вытеканием сока)



С легкими нажимами без вытекания сока



Поврежденные сельхоз болезнями и сельхоз вредителями и с их наличием любой стадии развития (яйцо, личинка, куколка, взрослая особь)



Осыпание ягод



Фиолетово-коричневая окраска кожицы всей ягоды или 50% ягоды
(ожог от сернистого ангидрида)



Сморщенные ягоды



Подмороженные



Перезревшие

ГОРОХ СТРУЧКОВЫЙ

Калибр: длина 50 + мм

Описание качественного товар

Горох всех сортов, с учетом разрешенных допусков, должен быть:

1. целым, неповрежденным, не лопнувшим; кончики могут быть удалены;
2. здоровым, доброкачественным; продукт, подвергшийся гниению или другому виду порчи, что делает его непригодным к употреблению, не допускается;
3. чистым, без видимых посторонних веществ (включая частицы цветков);
4. свежим на вид и сочным;
5. без высохшей кожуры (твердой эндодермы);
6. без насекомых-вредителей и продуктов их жизнедеятельности;
7. без повреждений, вызванных насекомыми-вредителями;
8. без чрезмерной поверхностной влажности;
9. без какого-либо постороннего запаха и/или привкуса.

Могут допускаться следующие незначительные дефекты при условии, что они не влияют на общий внешний вид, качество, сохраняемость и товарный вид продукта в упаковке:

1. С плодоножкой до 5 см в длину включительно

Фото качественного товара



ГОРОХ СТРУЧКОВЫЙ

ГОРОХ СТРУЧКОВЫЙ			
Отход		Нестандарт	
Максимально допустимый % отхода	Вид отхода	Максимально допустимый % нестандарт	Вид нестандарт
3%; для фасованного товара – 1%	1. признаки гниения, поражение плесенью, испорченные; 2. увядшие и обесцвеченные 3. с серьезными механическими повреждениями, раздавленные, лопнувшие 4. повреждение сельхоз. вредителями, с остатками продуктов их жизнедеятельности 5. Поврежденные сельхозболезнями 6. Подмороженные, с дефектами, вызванными низкой температурой и морозом 7. Пораженные аскохитозом 8. С бактериальным ожогом 9. Пораженные мучнистой росой 10. Пораженные антракнозом 11. Плоды с отклонением калибра более 10%	10%	1. Дефект формы, в том числе обусловленные образованием семян 2. Дефекты окраски и оболочки 3. Дефекты кожуры, такие как повреждения и побитость 4. Незначительное усыхание 5. С незначительными механическими повреждениями, не проникающими в мякоть 6. Загрязнение, остатки химических веществ 7. Незначительные признаки утраты свежести 8. Перезревшие, наличие грубых волокнистых нитей, внутренней кожистой пленки, твердой высохшей кожуры 9. С плодоножкой более 5 см 10. Раскрытые стручки 11. Плоды с отклонением по калибру 10% и менее
Сумма % отхода и % нестандарт не должна превышать 10%			

ГОРОХ СТРУЧКОВЫЙ

Отход (фото)		Нестандарт (фото)	
	Плесень		Гниение
	Пораженные сельхозвредителями		Подмороженные
	Бактериальный ожог		Мучнистая роса
	Аскахитоз		Антракноз
			С плодоножкой более 5 см
			Незначительные механические повреждения
			Раскрытые стручки

ГРАНАТ

Калибр, 75+; Гранат премиум 110+

Описание качественного товара

Гранаты всех сортов, с учетом разрешенных допусков, должны быть:

1. доброкачественными;
2. плоды свежие, целые, зрелые, здоровые, чистые, практически без каких-либо посторонних веществ;
3. без насекомых-вредителей;
4. без затрагивающих мякоть повреждений, вызванных насекомыми-вредителями;
5. без какого-либо постороннего запаха и/или привкуса;
6. без повреждений, причинённых низкой температурой;
7. с цветочной чашечкой или без нее и с ровно срезанной у основания плода плодоножкой.
8. без чрезмерной поверхностной влажности упаковки: товар во влажной, мокрой таре к приемке не допускаются (отказ в приемке);

Фото качественного товара



Качественный товар

ГРАНАТ			
Отход		Нестандарт	
Максимально допустимый % отхода	Вид отхода	Максимально допустимый % нестандарт	Вид нестандарт
3%; для фасованного товара – 1%	2. Загнившие, плесневелые (за исключением сухой плесени в полости чашечки) 3. Плоды с грубыми механическими повреждениями, плоды с незарубцевавшимися трещинами; 4. Недозрелые, с белыми и зелеными зернами; 5. Поврежденные сельхоз болезнями и сельхоз вредителями и с их наличием любой стадии развития (яйцо, личинка, куколка, взрослая особь); 6. С посторонним запахом и привкусом (запах нефтепродуктов, посторонние резкие запахи и др.); 7. Увядавшие, морщинистые плоды; 8. Подмороженные, с дефектами, вызванными низкой температурой;	10%	1. Поверхностные дефекты кожицы Побурение кожуры плода от солнечного ожога, потертость кожуры, зарубцевавшиеся трещины и проколы более ¼ от площади поверхности плода; 2. Плоды с сухой плесенью в полости чашечки 3. Плоды с отклонением по калибру
Сумма % отхода и % нестандарт не должна превышать 10%			


ГРАНАТ

Отход (фото)



Плоды с плесенью

Нестандарт (фото)



Плоды с сухой плесенью в полости чашечки



Загнившие плоды



Поверхностные дефекты кожицы Побурение кожицы плода от солнечного ожога, потертость кожицы, зарубцевавшиеся трещины и проколы более $\frac{1}{4}$ от площади поверхности плода



Плоды с механическими повреждениями, плоды с незарубцевавшимися трещинами



Плоды с отклонением по калибру




Поврежденные сельхоз болезнями и сельхоз вредителями и с их наличием любой стадии развития (яйцо, личинка, куколка, взрослая особь)



Недозрелые, С белыми и зелеными зернами;



Увядавшие, морщинистые плоды



Подмороженные, с дефектами, вызванными низкой температурой

ГРЕЙПФРУТ, СВИТИ, ПОМЕЛО

Калибр, грейпфрут, свити: 80+ помело: 100+ помело мини: 80+

Описание качественного товара

Грейпфруты, свити, помело всех сортов, с учетом разрешенных допусков, должны быть:

1. Свежими, чистыми, без посторонних веществ;
2. Без механических повреждений;
3. без чрезмерной поверхностной влажности упаковки: товар во влажной, мокрой таре к приемке не допускаются (отказ в приемке)
4. Без дефектов, вызванных низкой температурой;
5. Без признаков увядания, сморщивания и обезвоживания;
6. Без повреждений вредителями и болезнями;
7. Без постороннего запаха и/или привкуса;
8. Допускаются плоды с отпавшей, но не вырванной плодоножкой.

Могут допускаться следующие незначительные дефекты при условии, что они не влияют на общий внешний вид, качество, сохраняемость и товарный вид продукта в упаковке:

1. Плоды с зеленым оттенком не более 1/5 поверхности плода (кроме свити);
2. Зарубцевавшиеся повреждения кожуры (проколы, порезы, вырванная плодоножка, градобоины и т.д.) не затрагивающие мякоть плода, не более 1/4 поверхности плода.
3. Повреждения, причиненные насекомыми-вредителями, в том числе щитовкой, не более 1/3 поверхности плода
4. Серебристые и бурые пятна не более 1/5 поверхности плода
5. Плесень на чашелистиках и в области чашечки
6. Воздушная «подушка»
7. Загрязненные, с наличием видимых посторонних веществ
8. С незначительными признаками старения и дегидратации

Фото качественного товара




Качественный товар Грейпфрут




Качественный товар Свити



Качественный товар Помело





Могут допускаться: Зарубцевавшиеся механические повреждения



Могут допускаться: Незначительные дефекты кожуры возникающие в процессе повреждения насекомыми-вредителями



Могут допускаться: Плесень на чашелистиках и в области чашечки



Могут допускаться: Серебристые и бурые пятна не более 1/5 поверхности плода

ГРЕЙПФРУТ, СВИТИ, ПОМЕЛО

ГРЕЙПФРУТ, СВИТИ, ПОМЕЛО			
Отход		Нестандарт	
Максимально допустимый % отхода	Вид отхода	Максимально допустимый % нестандарта	Вид нестандарта
3%; для фасованного товара – 1%	1. Загнившие плоды; 2. Плоды с плесенью; 3. Плоды с грубыми не зарубцевавшимися механическими повреждениями, затрагивающими мякоть плода, не целые плоды; 4. Подмороженные, с дефектами, вызванными низкой температурой; 5. С посторонним запахом и привкусом (запах нефтепродуктов, посторонние резкие запахи и др.); 6. Поврежденные сельхоз. вредителями любой стадии развития (яйцо, личинка, куколка, взрослая особь), затрагивающими альbedo и мякоть плода 7. Поврежденные сельхоз. болезнями; 8. Диаметр съедобной мякоти не менее 70% от наибольшего поперечного диаметра плода (для помело и свити).	10%	1. Выраженные дефекты кожуры, возникшие в процессе формирования плода (солнечные ожоги, потертости), кризинг – грубая кожура; 2. Незначительные дефекты окраски; 3. Дефекты формы; 4. Серебристые и бурые пятна более 1/3 поверхности плода; 5. Плоды с отклонением по калибру; 6. Не зарубцевавшиеся повреждения кожуры (проколы, порезы, вырванная плодоножка, градобоины и т.д.) не затрагивающие мякоть плода, более 1/4 поверхности плода. 7. Олеоцеллоз (жировые пятна или выпадение эфирных масел) более 1/3 плода 8. Повреждения, причиненные насекомыми-вредителями, в том числе щитовкой, более 1/3 поверхности плода
Сумма % отхода и % нестандарта не должна превышать 10%			


ГРЕЙПФРУТ, СВИТИ, ПОМЕЛО

Отход (фото)



Плоды с плесенью

Нестандарт (фото)




Жировые пятна (олеоцеллоз)



Загнившие плоды



незарубцевавшиеся повреждения кожуры



С грубыми механическими повреждениями затрагивающие мякоть



Дефекты формы




Поврежденные сельхоз. вредителями, затрагивающими альbedo и мякоть плода



Повреждения, причиненные насекомыми-вредителями



Грубая кожа (кризинг)



Поврежденные сельхоз. болезнями



Солнечный ожог



Незначительные дефекты окраски
(кроме свити)



Подмороженные, с дефектами,
вызванными низкой температурой



Серебристые и бурые пятна

ГРИБЫ		
Калибр, мм Шампиньоны 40-60, Шампиньоны мини калибр от 15 мм до 40 мм, шампиньоны для запекания 60-100. Для грибов Вешенка калибр не нормируется		
Описание качественного товара		
Грибы всех сортов, с учетом разрешенных допусков, должны быть: 1. неповрежденными, с чистым срезом; 2. доброкачественными; продукт, подвергшийся гниению или другому виду порчи, что делает его непригодным к употреблению, не допускается; 3. чистыми, без видимых посторонних веществ, помимо тепличного материала; 4. свежими на вид; следует принимать во внимание характерный цвет гимениальной пластинки вида и/или товарного типа; 5. без насекомых-вредителей; 6. без какого-либо постороннего запаха и/или привкуса. 7. без затрагивающих мякоть повреждений, вызванных насекомыми-вредителями; 8. без чрезмерной поверхностной влажности; Могут допускаться следующие незначительные дефекты при условии, что они не влияют на общий внешний вид, качество, сохраняемость и товарный вид продукта в упаковке: 1. Полые ножки с шириной полости 5 мм и менее 2. незначительные дефекты окраски см фото 1 3. незначительные следы торфа и земли 4. Треснувшие шляпки для грибов ВЕШЕНКА 5. Загрязненные землей, торфом и тепличным материалом 6. Небольшие единичные пятнышки на поверхности		
Фото качественного товара		
 незначительные дефекты окраски	 Треснувшие шляпки для грибов ВЕШЕНКА	 Загрязненные землей, торфом, тепличным материалом



Единичные мелкие пятнышки

ГРИБЫ			
Отход		Нестандарт	
Максимально допустимый % отхода	Вид отхода	Максимально допустимый % нестандарт	Вид нестандарт
3%; для фасованного товара – 1%	1. Загнившие грибы; 2. Грибы с плесенью; 3. Подмороженные, с дефектами, вызванными низкой температурой и морозом; 4. С посторонним запахом 5. С повреждениями сельхоз. вредителями и сельхоз заболеваниями и с их наличием (в том числе червивые, с насекомыми вредителями любой стадии развития – взрослые, личинки, яйца и др вредителями) 6. Старые грибы (с признаками ослизнения, увядшие, морщинистые, грибы с раскрывшейся шляпкой) 7. Плоды с грубыми механическими повреждениями, в том числе части грибов – разделенные ножки и шляпки, мелкие части грибов в виде трухи 8. С нажимами и темными пятнами более 1/2 поверхности гриба	10%	1. Внутренняя влажность ножки, влекущая потемнение ножки; 2. Полые ножки с шириной полости более 10 мм, полость 10 мм и менее дефектом не считается. 3. С нажимами и темными пятнами не более 1/2 поверхности гриба 4. С загрязненным срезом 5. Плоды с отклонением по калибру
Сумма % отхода и % нестандарт не должна превышать 10%			

ГРИБЫ

Отход (фото)



С повреждениями сельхоз.
вредителями



С плесенью


Нестандарт (фото)



С механическими повреждениями



С раскрывшейся шляпкой повреждениями



С нажимами и темными пятнами



С признаками гниения



Мелкие части грибов



Увядашие, морщинистые

ГРУШИ

Калибр, мм 60+ (допускается 10% от партии отклонение -5мм), для ранних сортов в период с 15 июля по 15 августа допускается 55+, для груши Средняя Азия 45+

Описание качественного товара

Груши всех сортов, с учетом разрешенных допусков, должны быть:

1. доброкачественными;
2. неповрежденными;
3. чистыми, практически без каких-либо посторонних веществ;
4. без насекомых-вредителей;
5. без затрагивающих мякоть повреждений, вызванных насекомыми-вредителями;
6. без какого-либо постороннего запаха и/или привкуса;
7. без механических повреждений;
8. без повреждений, причинённых низкой температурой или морозом.
9. без чрезмерной поверхностной влажности упаковки: товар во влажной, мокрой таре к приемке не допускаются (отказ в приемке);
10. Плоды с плотностью более 2 кг/см²


Могут допускаться следующие незначительные дефекты при условии, что они не влияют на общий внешний вид, качество, сохраняемость и товарный вид продукта в упаковке:

1. плесень на плодоножке и на чашелистиках

Фото качественного товара



Качественный товар



Могут допускаться: плесень на плодоножке и на чашелистиках



ГРУШИ			
Отход		Нестандарт	
Максимально допустимый % отхода	Вид отхода	Максимально допустимый % нестандарт	Вид нестандарт
3%; для фасованного товара – 1%	1. Загнившие, плесневелые; 2. С посторонним запахом и привкусом; (запах нефтепродуктов, посторонние резкие запахи и др.); 3. С грубыми незарубцевавшимися механическими повреждениями. 4. Подмороженные; 5. Плоды с признаками старения (разложение тканей вокруг семенной камеры, побурение самих плодов, побурение вокруг семенной камеры), увядшие и морщинистые; 6. Поврежденные сельхоз болезнями и сельхоз вредителями и с их наличием любой стадии развития (яйцо, личинка, куколка, взрослая особь); 7. С недоброкачественной мякотью (побурение, почернение мякоти и др.); 8. Запаренные; 9. Побитость (нажимы) площадью более 5 см²	10%	1. Дефекты формы (уродливые); 2. Поверхностные дефекты кожицы, опробковелые проколы, зарубцевавшиеся царапины, градобойны, грубое побурение, парша на поверхности превышающие ¼ поверхности плода 3. Побитость (нажимы) от 1 см² до 5 см²; 4. Плотность менее 2 кг/см² 5. Плоды с отклонением по калибру
Сумма % отхода и % нестандарт не должна превышать 10%			



Загнившие, гнилые



Дефекты формы



С плесенью



Побитость (нажимы) от 1 см² до 5 см²



С механическими повреждениями




Плоды с отклонением по калибру



Поврежденные сельхоз болезнями и сельхоз вредителями и с их наличием любой стадии развития (яйцо, личинка, куколка, взрослая особь)



Увядавшие и морщинистые



Поверхностные дефекты кожицы, опробковелые проколы, градобоины, грубое побурение на поверхности превышающие в 2 см² площади плода



С недоброкачественной мякотью (побурение, почернение мякоти и др.)



Плотность менее 2 кг/см²



Подмороженные



Запареные



Побитость (нажимы) площадью более 5 см²

ДЫНЯ

Калибр, см 15+, колхозница мини, калибр, см 10+

Описание качественного товара

Дыни всех сортов, с учетом разрешенных допусков, должны быть:

1. неповрежденными
2. доброкачественными;
3. чистыми, практически без видимых посторонних веществ
4. практически без насекомых-вредителей
5. без, затрагивающих мякоть, повреждений, вызванных насекомыми-вредителями
6. свежими на вид
7. твердыми
8. без постороннего запаха и/или привкуса
9. степень развития и состояние дынь должны быть такими, чтобы они могли:
 - выдерживать перевозку, погрузку и разгрузку
 - доставляться к месту назначения в удовлетворительном состоянии
10. дыни должны быть достаточно развитыми и достаточно спелыми: цвет и вкус мякоти должны свидетельствовать о достаточной спелости
11. без чрезмерной поверхностной влажности упаковки: товар во влажной, мокрой таре к приемке не допускаются (отказ в приемке);

Могут допускаться следующие незначительные дефекты при условии, что они не влияют на общий внешний вид, качество, сохраняемость и товарный вид продукта в упаковке:

1. Незначительный дефект окраски кожуры; бледная окраска той части дыни, которая соприкасалась с почвой в период выращивания, дефектом не считается
2. С природными дефектами и натуральными рубцами на коре вокруг плодоножки длиной до 2 см включительно
3. Наличие плесени на плодоножке

Фото качественного товара



С природными дефектами и натуральными рубцами на коре вокруг плодоножки длиной до 2 см включительно



бледная окраска той части дыни, которая соприкасалась с почвой в период выращивания




Может допускаться: Наличие плесени на плодоножке

ДЫНЯ			
Отход		Нестандарт	
Максимально допустимый % отхода	Вид отхода	Максимально допустимый % нестандарт	Вид нестандарт
3% (Исключение: Средняя Азия – 5%); для фасованного товара – 1%	1. Гнилые, плесневелые (за исключением плесени на плодоножке); 2. Плоды с грубыми механическими повреждениями; 3. С посторонним запахом и привкусом (запах нефтепродуктов, посторонние резкие запахи и др.); 4. Несвежие на вид. 5. Пораженные сельхоз болезнями и сельхоз вредителями и с их наличием любой стадии развития (яйцо, личинка, куколка, взрослая особь); 6. Перезрелые; 7. Незрелые, непригодные для употребления; 8. С проросшими семенами и вкусовыми качествами, не пригодные для употребления; 9. Мягкие	10%	1. Значительные дефекты формы (уродливые) и окраски. (бледная окраска части дыни от соприкосновения с почвой при выращивании, дефектом не считается); 2. Плоды с отклонением по калибру
Сумма % отхода и % нестандарт не должна превышать 10%			



ДЫНЯ

Отход (фото)



Загнившие плоды

Нестандарт (фото)



Поверхностные дефекты кожуры: трещины и царапины не проникающими в мякоть плода



Плоды с плесенью






Значительные дефекты формы (уродливые) и окраски



Мягкие




С проросшими семенами и вкусовыми качествами, не пригодные для употребления



Незрелые, непригодные для употребления





Пораженные сельхоз болезнями и сельхоз вредителями и с их наличием любой стадии развития (яйцо, личинка, куколка, взрослая особь)



Несвежие на вид



перезревшие

ЗЕЛЕНЬ: ЛУК

Длина, более 20см (допускается 5% длиной менее 20см)

Описание качественного товара

Перья лука всех сортов, с учетом разрешенных допусков, должны быть:

1. с аккуратно подрезанными, зелеными разного оттенка листьями;
2. свежий, без признаков увядания;
3. без признаков самосогревания и повреждения холодом;
4. целый;
5. здоровый
6. чистый, незагрязненный, без минеральных и посторонних примесей;
7. без сельскохозяйственных вредителей, продуктов их жизнедеятельности и повреждений, вызванных ими;
8. с характерной для ботанического сорта формой и окраской;
9. без постороннего запаха и/или привкуса;
10. без чрезмерной поверхностной влажности упаковки: товар во влажной, мокрой таре к приемке не допускаются (отказ в приемке)

Фото качественного товара



Качественный товар

ЗЕЛЕНЬ: ЛУК			
Отход		Нестандарт	
Максимально допустимый % отхода	Вид отхода	Максимально допустимый % нестандарта	Вид нестандарта
3%; для фасованного товара – 1%	1. Гнилые, плесневелые; 2. С посторонним запахом (запах нефтепродуктов, посторонние резкие запахи и др.) и привкусом; 3. Не свежие на вид, с признаками увядания, Пожелтевший, с желтым оттенком 4. Поврежденные сельхоз болезнями и сельхоз вредителями и с их наличием любой стадии развития (яйцо, личинка, куколка, взрослая особь); 5. Подмороженный;	10%	1. Наличие цветоносов 2. Наличие луковиц для фасованного товара 3. Побеги с отклонением по калибру
Сумма % отхода и % нестандарта не должна превышать 10%			

ЗЕЛЕНЬ: ЛУК

Отход (фото)



Гнилые, плесневелые

Нестандарт (фото)



Наличие цветоносов



Наличие луковиц для фасованного товара



Подмороженные



Не свежие на вид, с признаками увядания,



Пожелтевший, с желтым оттенком



Поврежденные сельхоз болезнями и сельхоз вредителями

ЗЕЛЕНЬ: ПЕТРУШКА, УКРОП, САЛАТ

Длина: петрушка, укроп - от 8см до 25 см; салат – высота не менее 17см, не включая высоту горшочка, **Масса нетто** листьев салата, не включая горшочек и упаковку, не менее 100гр

Описание качественного товара

Побеги зелени петрушки, укропа и салата всех сортов, с учетом разрешенных допусков, должны быть:

1. целым, неповрежденным, не помятым;
2. здоровым, доброкачественным;
3. без цветочных зонтиков в фазе цветения или начала формирования семян;
4. молодые, свежие, с нежными зелеными листьями;
5. без признаков огрубления, повреждения холодом и самосогревания;
6. не поврежденные болезнями, не испорченные, не пораженные гнилью;
7. чистые, без посторонних примесей (земли, песка, сорной травы и пр.);
8. без чрезмерной поверхностной влажности упаковки: товар во влажной, мокрой таре к приемке не допускаются (отказ в приемке);
9. без сельскохозяйственных вредителей, а также без повреждений ими.

Фото качественного товара



Качественный товар



ЗЕЛЕНЬ: ПЕТРУШКА, УКРОП, САЛАТ

Отход		Нестандарт	
Максимально допустимый % отхода	Вид отхода	Максимально допустимый % нестандарта	Вид нестандарта
3%; для фасованного товара – 1%	1. Гнилые, плесневелые; 2. Подмороженные; 3. С посторонним запахом (запах нефтепродуктов, посторонние резкие запахи и др.) и привкусом; 4. Несвежие на вид, с признаками увядания, пожелтевший, с желтым оттенком 5. Поврежденные сельхоз болезнями и сельхоз вредителями и с их наличием любой стадии развития (яйцо, личинка, куколка, взрослая особь)	10%	1. Желтые кончики на листьях, 2. Наличие цветоносов; 3. С корнями (для петрушки и укропа); 4. Побеги с отклонением по калибру
Сумма % отхода и % нестандарта не должна превышать 10%			

ЗЕЛЕНЬ: ПЕТРУШКА, УКРОП, САЛАТ

Отход (фото)




С гнилью


Нестандарт (фото)



С корнями (для петрушки и укропа)



С плесенью



Подмороженные



Наличие цветоносов




Поврежденные сельхоз болезнями



Желтые кончики на листьях



Поврежденные сельхоз вредителями и с их наличием



Несвежие на вид

ЗЕЛЕНЬ: РОЗМАРИН

Калибр :

Описание качественного товара

Побеги розмарина всех сортов, с учетом разрешенных допусков, должны быть:

1. целым, неповрежденным, не помятым;
2. здоровым, доброкачественным;
3. без цветочных зонтиков в фазе цветения или начала формирования семян;
4. молодые, свежие, с нежными зелеными листьями;
5. без признаков огрубления, повреждения холодом и самосогревания;
6. не поврежденные болезнями, не испорченные, не пораженные гнилью;
7. чистые, без посторонних примесей (земли, песка, сорной травы и пр.);
8. без чрезмерной поверхностной влажности упаковки: товар во влажной, мокрой таре к приемке не допускаются (отказ в приемке);
9. без сельскохозяйственных вредителей, а также без повреждений ими.

Фото качественного товара



Качественный товар

ЗЕЛЕНЬ: РОЗМАРИН			
Отход		Нестандарт	
Максимально допустимый % отхода	Вид отхода	Максимально допустимый % нестандарта	Вид нестандарта
3%; для фасованного товара – 1%	6. Гнилые, плесневелые; 7. С грубыми механическими повреждениями, оторванные листья; 8. Подмороженные; 9. С посторонним запахом (запах нефтепродуктов, посторонние резкие запахи и др.) и привкусом; 10. Несвежие на вид, с признаками увядания, пожелтевший, с желтым оттенком 11. Поврежденные сельхоз болезнями и сельхоз вредителями и с их наличием любой стадии развития (яйцо, личинка, куколка, взрослая особь)	10%	5. Наличие корней, наличие цветков и соцветий 6. Утрата свежести: увядание, пожелтение, побурение листьев растений в упаковке, изменение цвета на коричневый 7. Побеги с отклонением по калибру
Сумма % отхода и % нестандарта не должна превышать 10%			

ЗЕЛЕНЬ: РОЗМАРИН

Отход (фото)



Гнилые, плесневелые

Нестандарт (фото)



Наличие корней, наличие цветков и соцветий



С грубыми механическими повреждениями, оторванные листья



Утрата свежести



Поврежденные сельхоз болезнями



Поврежденные сельхоз вредителями и с их наличием

ЗЕЛЕНЬ: РУККОЛА

КАЛИБР не нормируется

Описание качественного товара

Листья рукколы всех сортов, с учетом разрешенных допусков, должны быть:

1. характерные для ботанического сорта формы и окраски без постороннего запаха и/или привкуса;
2. молодыми, свежими на вид, не огрубевшими;
3. не вялыми, без признаков увядания;
4. зелеными (различных оттенков), не пожелтевшими, без цветоносов;
5. целыми, без повреждений;
6. здоровыми, не поврежденными холодом, болезнями, не испорченными, не пораженными гнилью;
7. чистыми, не загрязненными, без посторонних примесей (земли, песка, сорных растений)
8. без сельскохозяйственных вредителей и повреждений, вызванных ими
9. без чрезмерной поверхностной влажности упаковки: товар во влажной, мокрой таре к приемке не допускаются (отказ в приемке)

Могут допускаться следующие незначительные дефекты при условии, что они не влияют на общий внешний вид, качество, сохраняемость и товарный вид продукта в упаковке:

1. незначительные дефекты листьев, такие как трещины, дыры или разрывы
2. незначительные дефекты окраски

Фото качественного товара



Качественный товар



Может допускаться: Незначительные дефекты листьев, такие как трещины, дыры или разрывы



Может допускаться: Незначительные дефекты окраски

ЗЕЛЕНЬ: РУККОЛА			
Отход		Нестандарт	
Максимально допустимый % отхода	Вид отхода	Максимально допустимый % нестандарт	Вид нестандарт
3%; для фасованного товара – 1%	1. Гнилые, плесневелые 2. Поврежденные холодом листья; 3. Поврежденные сельхоз болезнями и сельхоз вредителями и с их наличием любой стадии развития (яйцо, личинка, куколка, взрослая особь) 4. С посторонним запахом (запах нефтепродуктов, посторонние резкие запахи и др.) и привкусом; 5. Некроз (отмирание края листа)	10%	1. Огрубевшие листья 2. Утрата свежести (пожелтение, увядание, потеря тургора, усыхание) более 5-и листьев в упаковке 3. Листья со следами химической обработки 4. С наличием корней 5. Наличие примесей сорных трав и/или других листовых овощей 6. Листья с признаками самосогревания 7. Загрязненные, с наличием видимых посторонних веществ, в том числе минеральных, земли
Сумма % отхода и % нестандарт не должна превышать 10%			

ЗЕЛЕНЬ: РУККОЛА

Отход (фото)



Гнилые, плесневелые



Поврежденные холодом листья

Нестандарт (фото)



Утрата свежести (пожелтение, увядание)



Поврежденные сельхоз вредителями



Листья со следами химической обработки



С наличием корней




Некроз



Наличие примесей сорных растений



Поврежденные сельхоз болезнями



Листья с признаками самосогревания



Загрязненные, с наличием видимых посторонних веществ, в том числе минеральных, земли

ЗЕЛЕНЬ: САЛАТ АЙСБЕРГ

Масса, кг: 0,2+...0,8

Описание качественного товара

Побеги салата Айсберг всех сортов, с учетом разрешенных допусков, должны быть:

1. неповрежденным;
2. доброкачественным;
3. чистым и подрезанным, т.е. практически полностью очищенным от земли, перегноя или песка, и практически без каких-либо заметных посторонних веществ;
4. свежим на вид;
5. без насекомых-вредителей;
6. практически без повреждений, вызванных насекомыми-вредителями;
7. пышным;
8. без какого-либо постороннего запаха и/или привкуса;
9. для салата допускается красноватая окраска, вызванная низкой температурой в период роста, если это серьезным образом не ухудшает его внешний вид.
10. корни должны быть срезаны близко к основанию внешних листьев, причем срез должен быть аккуратным;
11. длина кочерыжки от нижнего листа не должна превышать 10 мм;
12. хорошо сформировавшимся;
13. твердым, с учетом метода выращивания и типа продукта;
14. без повреждений и дефектов, отражающихся на его пищевых качествах;
15. не поврежденным морозом.
16. без чрезмерной поверхностной влажности упаковки: товар во влажной, мокрой таре к приемке не допускаются (отказ в приемке);

Фото качественного товара



Качественный товар

ЗЕЛЕНЬ: САЛАТ АЙСБЕРГ

ЗЕЛЕНЬ: САЛАТ АЙСБЕРГ			
Отход		Нестандарт	
Максимально допустимый % отхода	Вид отхода	Максимально допустимый % нестандарта	Вид нестандарта
3%; для фасованного товара – 1%	1. Гнилые, плесневелые; 2. Поврежденные холодом 3. Поврежденные сельхоз болезнями и сельхоз вредителями и с их наличием любой стадии развития (яйцо, личинка, куколка, взрослая особь); 4. С посторонним запахом (запах нефтепродуктов, посторонние резкие запахи и др.); 5. Запаренные;	10%	1. С грубыми механическими повреждениями; 2. Загрязненные, с наличием видимых посторонних веществ 3. Несвежие на вид, увядший, с признаками старения; 4. Плоды с отклонением по калибру
Сумма % отхода и % нестандарта не должна превышать 10%			

ЗЕЛЕНЬ: САЛАТ АЙСБЕРГ

Отход (фото)



Гнилые

Нестандарт (фото)



С грубыми механическими повреждениями



Плесневелые



Несвежие на вид, увядший, с признаками старения;



Поврежденные сельхоз болезнями и сельхоз вредителями



Загрязненные, с наличием видимых посторонних веществ



Поврежденные холодом



Запаренные

ЗЕЛЕНЬ: САЛАТЫ РЕЗАННЫЕ ЛИСТОВЫЕ И СМЕСИ ИЗ НИХ

КАЛИБР не нормируется

Описание качественного товара

Листья салатов всех сортов, с учетом разрешенных допусков, должны быть:

1. характерные для ботанического сорта формы и окраски без постороннего запаха и/или привкуса;
2. молодыми, свежими и упругими на вид, не огрубевшими;
3. не вялыми, без признаков увядания;
4. зелеными (различных оттенков), не пожелтевшими, без цветоносов;
5. целыми, без повреждений;
6. здоровыми, не поврежденными холодом, болезнями, не испорченными, не пораженными гнилью;
7. чистыми, не загрязненными, без посторонних примесей (земли, песка, сорных растений)
8. без сельскохозяйственных вредителей и повреждений, вызванных ими
9. без излишней внешней влажности.

Могут допускаться следующие незначительные дефекты при условии, что они не влияют на общий внешний вид, качество, сохраняемость и товарный вид продукта в упаковке:

1. незначительные дефекты листьев, такие как трещины, дыры или разрывы
2. незначительные дефекты окраски (в том числе менее яркая окраска, легкая стекловидность до серого или красноватого обесцвечивания ткани; слегка красноватые пятна на внешних листьях для листьев родичио)

Фото качественного товара





ЗЕЛЕНЬ: САЛАТЫ РЕЗАННЫЕ ЛИСТОВЫЕ И СМЕСИ ИЗ НИХ			
Отход		Нестандарт	
Максимально допустимый % отхода	Вид отхода	Максимально допустимый % нестандарта	Вид нестандарта
3%; для фасованного товара – 1%	1. С гнилью 3. С плесенью 4. Утрата свежести (пожелтение, увядание, потеря тургора, усыхание) более 2-х листьев в упаковке 5. Поврежденные холодом листья; 6. Проросшие в семена, с образовавшимися цветоносами 7. Листья с признаками самосогревания 8. С наличием корней 9. Пораженные сельхоз. болезнями и сельхоз. вредителями и с их наличием; 10. Механические повреждения листьев более 0,5 см в длину, такие как продольные трещины или разрывы, дыры, побитости; 11. Наличие примесей сорных трав и/или других листовых овощей 12. Загрязненные, с наличием видимых посторонних веществ, в том числе минеральных, земли; 13. С чрезмерной поверхностной влажностью; 14. С посторонним запахом и привкусом; 15. Примятость более 10% листьев в упаковке; 16. Некроз (отмирание края листа) 17. Фрагменты кочерыги	10%	1. Огрубевшие листья 2. Утрата свежести (пожелтение, увядание, потеря тургора, усыхание) 1-2 листьев в упаковке 3. Легкая помятость листьев (не более 10% листьев в упаковке), с незначительный изломом (двух-трех листьев в упаковке, при условии, что все части листа остаются соединенными между собой) 4. Механические повреждения листьев (разрывы части листа не более 0,5 см в длину, отломанные части листа - 1-2 шт на упаковку) 5. Листья со следами химической обработки 6. Дефекты окраски (в том числе для листьев радичио: стекловидность до серого или красного обесцвечивания ткани по осям; окисление края (порозовение), красноватые пятна на внешних листьях)
Сумма % отхода и % нестандарта не должна превышать 10%			

ЗЕЛЕНЬ: САЛАТЫ РЕЗАННЫЕ ЛИСТОВЫЕ И СМЕСИ ИЗ НИХ

Отход (фото)		Нестандарт (фото)	
 Гниль	 Наличие кочерыги	 Окисление края (порозовение)  Утрата свежести	
 Некроз	 Загрязненные		
 Поврежденные, холодом листья			



Пораженные сельхоз. вредителями и с их наличием

ЗЕЛЕНЬ: МЯТА

Калибр, не нормируется

Описание качественного товара

Листья мяты всех сортов, с учетом разрешенных допусков, должны быть:

1. с характерными для своего сорта формы и окраски, без постороннего запаха и/или привкуса;
2. молодыми, зелеными (разных оттенков), свежими, без признаков увядания;
3. целыми, неповрежденными;
4. доброкачественными, здоровыми;
5. чистыми, без минеральных и посторонних примесей (земли, песка, сорной травы, других культур и пр.);
6. без повреждений, вызванных сельскохозяйственными вредителями; сельскохозяйственные вредители и продукты их жизнедеятельности отсутствуют;
7. без цветочных зонтиков в фазе цветения;
8. без признаков повреждения холодом и самосогревания.
9. без чрезмерной поверхностной влажности упаковки: товар во влажной, мокрой таре к приемке не допускаются (отказ в приемке)

Фото качественного товара



Качественный товар

ЗЕЛЕНЬ: МЯТА			
Отход		Нестандарт	
Максимально допустимый % отхода	Вид отхода	Максимально допустимый % нестандарта	Вид нестандарта
3%; для фасованного товара – 1%	1. Гнилые, плесневелые; 2. С грубыми механическими повреждениями, оторванными листьями; 3. Не свежие на вид; желтый окрас, увядший, с признаками старения 4. Поврежденные холодом 5. Поврежденные сельхоз болезнями и сельхоз вредителями и с их наличием любой стадии развития (яйцо, личинка, куколка, взрослая особь); 6. С посторонним запахом (запах нефтепродуктов, посторонние резкие запахи и др.) и привкусом; 7. Запаренные;	10%	1. Незначительные механические повреждения, не влияющие на общий вид; 2. Наличие цветоносов; 3. С корнями 4. Наличие примесей сорных трав или других листовых овощей.
Сумма % отхода и % нестандарта не должна превышать 10%			


ЗЕЛЕНЬ: МЯТА

Отход (фото)



Гнилые, плесневелые

Нестандарт (фото)



С корнями

Незначительные механические повреждения



С грубыми механическими повреждениями



Наличие примесей сорных трав или других листовых овощей



Наличие цветоносов



Поврежденные холодом



Поврежденные сельхоз болезнями и сельхоз вредителями



Увядашие



Желтый окрас

ЗЕЛЕНЬ: ШПИНАТ СВЕЖИЙ

КАЛИБР не нормируется

Описание качественного товара

Листья шпината либо розетки листьев всех сортов, с учетом разрешенных допусков, должны быть:

1. срезаны на уровне нижних листьев (при поставке розетками);
2. характерными для ботанического сорта, без постороннего запаха и/или привкуса;
3. свежими, не вялыми, без признаков увядания;
4. молодыми, зелеными (различных оттенков), не пожелтевшими, без цветоносов;
5. целыми, без повреждений;
6. здоровыми, не поврежденными холодом, болезнями, не испорченными, не пораженными гнилью;
7. чистыми, не загрязненными, без посторонних примесей (земли, песка, сорных растений)
8. без сельскохозяйственных вредителей и повреждений, вызванных ими
9. без постороннего запаха и/или привкуса;
10. без чрезмерной поверхностной влажности упаковки: товар во влажной, мокрой таре к приемке не допускаются (отказ в приемке);

Фото качественного товара



Качественный товар

ЗЕЛЕНЬ: ШПИНАТ СВЕЖИЙ

Отход		Нестандарт	
Максимально допустимый % отхода	Вид отхода	Максимально допустимый % нестандартта	Вид нестандартта
3%; для фасованного товара – 1%	1. Гнилые, плесневелые 2. Поврежденные холодом листья; 3. Пораженные сельхоз. болезнями и сельхоз. вредителями и с их наличием; любой стадии развития (яйцо, личинка, куколка, взрослая особь); 4. Утрата свежести (пожелтение, увядание, потеря тургора, усыхание) более 5 листьев в упаковке 5. С посторонним запахом и привкусом; (запах нефтепродуктов, посторонние резкие запахи и др.);	10%	1. Утрата свежести (пожелтение, увядание, потеря тургора, усыхание) менее 5 листьев в упаковке 2. Листья со следами химической обработки 3. Некроз (отмирание края листа) 4. Наличие цветоносов; 5. С корнями 6. Листья с признаками самосогревания 7. Загрязненные, с наличием видимых посторонних веществ, в том числе минеральных, земли; 8. Наличие примесей сорных трав или других листовых овощей.
Сумма % отхода и % нестандартта не должна превышать 10%			

ЗЕЛЕНЬ: ШПИНАТ СВЕЖИЙ

Отход (фото)



С гнилью и плесенью

Нестандарт (фото)



Некроз



Поврежденные холодом листья



Наличие цветоносов



Пораженные сельхоз. болезнями и сельхоз. вредителями и с их наличие



С корнями



Утрата свежести (пожелтение, увядание, потеря тургора, усыхание) более 5 листьев в упаковке



Утрата свежести (пожелтение, увядание, потеря тургора, усыхание) менее 5 листьев в упаковке



Листья со следами химической обработки



Наличие примесей сорных трав или других листовых овощей



Листья с признаками самосогревания



Загрязненные, с наличием видимых посторонних веществ, в том числе минеральных;

ИМБИРЬ КОРЕНЬ

Калибр: калибровка проводится по массе (г) корневищ от 150 г до 300 г

Описание качественного товара

Корневища имбиря всех сортов, с учетом разрешенных допусков, должны быть:

1. целыми; неповрежденными;
2. здоровыми;
3. свежими, без признаков усыхания и сморщивания
4. чистыми, без каких-либо видимых загрязняющих частиц
5. без повреждения сельхоз. болезнями и сельхоз. вредителями, без их наличия любой стадии развития (яйцо, личинка, куколка, взрослая особь);
6. без постороннего запаха и/или привкуса (запах нефтепродуктов, посторонние резкие запахи и др.);
7. крепкими;
8. без потертостей и царапин (легкие царапины, тщательно обсушенные, не считаются дефектом)
9. достаточно сухими для предполагаемого использования; кожица и срезы, сделанные при уборке корневищ, должны быть совершенно сухими
10. без чрезмерной поверхностной влажности упаковки: товар во влажной, мокрой таре к приемке не допускаются (отказ в приемке).

Фото качественного товара



Качественный товар

ИМБИРЬ КОРЕНЬ			
Отход		Нестандарт	
Максимально допустимый % отхода	Вид отхода	Максимально допустимый % нестандарта	Вид нестандарта
3%; для фасованного товара – 1%	1. Гнилые, плесневелые; 2. С грубыми не зарубцевавшимися механическими повреждениями (зачистку (срез) не считать браком); 3. С посторонним запахом и привкусом (запах нефтепродуктов, посторонние резкие запахи и др.); 4. Поврежденные сельхоз болезнями и с наличием живых сельхоз. вредителей любой стадии развития (яйцо, личинка, куколка, взрослая особь); 5. Мягкие, увядшие, морщинистые; 6. Подмороженные; 7. Темный срез на разрезе.	10%	1. С зарубцевавшимися трещинами; 2. С темными пятнами на кожице; 3. Дефекты кожицы (потертости, царапины) более 15% от общей поверхности корневища; 4. Начальные признаки прорастания более 10% от массы продукта в упаковке; 5. Небольшие повреждения, нанесенные сельхоз. вредителям и без их наличия любой стадии развития (яйцо, личинка, куколка, взрослая особь); 6. Плоды с отклонением по калибру.
Сумма % отхода и % нестандарта не должна превышать 10%			

ИМБИРЬ КОРЕНЬ

Отход (фото)



Гнилые, плесневелые

Нестандарт (фото)



Начальные признаки прорастания



С грубыми механическими повреждениями



С зарубцевавшимися трещинами;



Мягкие, увядшие, морщинистые



С темными пятнами на кожице



Подмороженные



Небольшие повреждения, нанесенные сельхоз. вредителям и без их наличия любой стадии развития (яйцо, личинка, куколка, взрослая особь)



Поврежденные сельхоз болезнями и сельхоз вредителями и с их наличием любой стадии развития (яйцо, личинка, куколка, взрослая особь)



Дефекты кожицы (потертости, царапины) более 15%



Темный срез на разрезе

ИНЖИР

Калибр, мм 40+

Описание качественного товара

Свежий инжир всех сортов, с учетом разрешенных допусков, должны быть:

1. целым, неповрежденным, не мятым;
2. здоровым, доброкачественным;
3. чистым, без видимых посторонних веществ;
4. плотным, достаточно развившимся и вполне спелым;
5. свежим на вид;
6. без повреждений, вызванных насекомыми-вредителями любой стадии развития (яйцо, личинка, куколка, взрослая особь);
7. без постороннего запаха и/или привкуса (запах нефтепродуктов, посторонние резкие запахи и др.);
8. Без чрезмерной поверхностной влажности упаковки: товар во влажной, мокрой таре к приемке не допускаются (отказ в приемке)

Могут допускаться следующие незначительные дефекты при условии, что они не влияют на общий внешний вид, качество, сохраняемость и товарный вид продукта в упаковке:

1. опробковение кожицы или потёртости, до 2 см в длину для продольных дефектов и до 1,5 см² для остальных включительно

Фото качественного товара



Качественный товар



Могут допускаться: опробковение кожицы или потёртости, до 2 см в длину для продольных дефектов и до 1,5 см² для остальных включительно

ИНЖИР			
Калибр, мм 40+			
Отход		Нестандарт	
Максимально допустимый % отхода	Вид отхода	Максимально допустимый % нестандарта	Вид нестандарта
3%; для фасованного товара – 1%	1. Гнилые, плесневелые; 2. Не зарубцевавшиеся механические повреждения плодов, плоды с трещинами, проколами, срывами кожицы, раздавленные плоды; 3. С посторонним запахом и привкусом (запах нефтепродуктов, посторонние резкие запахи и др.); 4. Незрелые, не пригодные для употребления или перезревшие, забродившие плоды; 5. Пораженные сельхоз. заболеваниями и сельхоз. вредителями и с их наличием любой стадии развития (яйцо, личинка, куколка, взрослая особь); 6. Увявшие, сморщенные, засохшие плоды 7. Подмороженные.	10%	1. Истечение камеди; 2. Сильный дефект окраски; 3. Плоды с отклонением по калибру.
Сумма % отхода и % нестандарта не должна превышать 10%			

ИНЖИР

Отход (фото)



Гнилые, плесневелые

Нестандарт (фото)



Сильный дефект окраски




Не зарубцевавшиеся механические повреждения плодов, плоды с трещинами, проколами, срывами кожицы, раздавленные плоды



Истечение камеди



Незрелые, не пригодные для употребления или перезревшие, забродившие плоды



Пораженные сельхоз. заболеваниями и сельхоз. вредителями и с их наличием любой стадии развития (яйцо, личинка, куколка, взрослая особь)



Увядающие, сморщенные, засохшие плоды



Подмороженные

КАБАЧКИ

Длина: 16-25см

Описание качественного товара

Кабачки всех сортов, с учетом разрешенных допусков, должны быть:

1. твердыми;
2. без полостей;
3. без трещин;
4. свежими на вид;
5. достаточно зрелыми, но без перезрелых семян;
6. неповрежденными; со стеблем, который может быть слегка поврежден;
7. доброкачественными;
8. чистыми, практически без каких-либо заметных посторонних веществ;
9. без насекомых-вредителей; без затрагивающих мякоть повреждений, вызванных насекомыми-вредителями;
10. без какого-либо постороннего запаха и/или привкуса.
11. без чрезмерной поверхностной влажности упаковки: товар во влажной, мокрой таре к приемке не допускаются (отказ в приемке);

Могут допускаться следующие незначительные дефекты при условии, что они не влияют на общий внешний вид, качество, сохраняемость и товарный вид продукта в упаковке

1. Дефекты кожицы: потертости, рубцы, поражение паршой, вызванными сельхоз. болезнями и/или сельхоз вредителями солнечные ожоги на площади до $\frac{1}{4}$ поверхности плода

Фото качественного товара



Качественный товар



Могут допускаться дефекты кожицы до $\frac{1}{4}$ поверхности



Может допускаться: Наличие плесени на плодоножке

КАБАЧКИ			
Отход		Нестандарт	
Максимально допустимый % отхода	Вид отхода	Максимально допустимый % нестандарт	Вид нестандарт
3% (Исключение: Средняя Азия, Россия, кабачки грунтовые – 5%); для фасованного товара – 1%	1. Гнилые, плесневелые (за исключением плесени на плодоножке) 2. Грубые механические повреждения 3. С посторонним запахом (запах нефтепродуктов, посторонние резкие запахи и др.); 4. Поврежденные сельхоз болезнями и сельхоз вредителями и с их наличием любой стадии развития (яйцо, личинка, куколка, взрослая особь); 5. Подмороженные	10%	1. С дефектом формы (уродливые); 2. Дефекты кожицы: потертости, рубцы, поражение паршой, вызванными сельхоз. болезнями и/или сельхоз вредителями солнечные ожоги на площади более 1/3 поверхности плода 3. С выделениями экссудата 4. С проросшими семенами 5. Не свежие на вид: мягкие, увядшие, морщинистые 6. Плоды с отклонением по калибру
Сумма % отхода и % нестандарт не должна превышать 10%			

КАБАЧКИ

Отход (фото)



Гниль



Плесень


Нестандарт (фото)




Наличие плесени на плодоножке



Наличие плесени на плодоножке



Грубые механические повреждения



поражение паршой

Дефекты формы

Поврежденные сельхоз болезнями

Плоды с отклонением по калибру

С выделениями экссудата

С признаками застуженности

С проросшими семенами



Не свежие на вид: мягкие, увядшие, морщинистые

КАПУСТА БЕЛОКОЧАННАЯ, КРАСНОКОЧАННАЯ

Масса кочана, кг:

- для капусты белокочанной раннеспелой: до 1 июля – не менее 0,4 кг; с 1 июля – не менее 0,6 кг; для среднеспелой, среднепоздней, позднеспелой: с 15 августа до 1 сентября – не менее 1,0 кг; с 1 сентября до 1 февраля – не менее 1,0 кг; с 1 февраля – не менее 1 кг (согласно ГОСТ Р 51809-2001)
 - для капусты краснокочанной раннеспелой: не менее 0,35 кг; остальных сортов до 1 февраля – не менее 0,6 кг; с 1 февраля – не менее 0,5 кг (согласно ГОСТ 7957-2015)

Описание качественного товара

Капуста всех сортов, с учетом разрешенных допусков, должна быть:

1. неповрежденной
2. доброкачественной; продукт, подвергшийся гниению или другому виду порчи, что делает его непригодным к употреблению, не допускается
3. чистой, практически без каких-либо видимых посторонних веществ
4. свежей на вид
5. без повреждений, вызванных насекомыми-вредителями любой стадии развития (яйцо, личинка, куколка, взрослая особь);
6. без затрагивающих мякоть повреждений, вызванных насекомыми-вредителями
7. без трещин или признаков прорастания
8. не подмороженной
9. непобитой и без повреждений
10. без чрезмерной поверхностной влажности упаковки: товар во влажной, мокрой таре к приемке не допускается (отказ в приемке)
11. без постороннего запаха и/или привкуса (запах нефтепродуктов, посторонние резкие запахи и др.);
12. кочерыжка должна быть срезана немного ниже места произрастания листьев; листья должны оставаться плотно прилегающими, и срез должен быть чистым.

Могут допускаться следующие незначительные дефекты при условии, что они не влияют на общий внешний вид, качество, сохраняемость и товарный вид продукта в упаковке:

1. Трещины на наружных трех и менее листьях, удаляемых при зачистке

Фото качественного товара



Качественный товар



Могут допускаться: Трещины на наружных трех и менее листьях, удаляемых при зачистке

КАПУСТА БЕЛОКОЧАННАЯ, КРАСНОКОЧАННАЯ

Отход		Нестандарт	
Максимально допустимый % отхода	Вид отхода	Максимально допустимый % нестандарт	Вид нестандарт
3% (Исключение: Средняя Азия, Россия, Китай – 5%); для фасованного товара – 1%	1. Гнилые (гниль с проникновением в глубь плода после зачистки, загнив со стороны кочерыги и т.д.), плесневелые 2. С признаками прорастания 3. Подмороженная 4. С посторонним запахом и привкусом (запах нефтепродуктов, посторонние резкие запахи и др.) 5. Капуста пораженная сельхоз. заболеваниями и сельхоз. вредителями и с их наличием любой стадии развития (яйцо, личинка, куколка, взрослая особь) 6. Темная внутри	10%	1. Трещины кочерыги глубиной более 3 см 2. Глубокие трещины повреждающие более трех верхних листьев 3. Длина кочерыги более 3см 4. С пергаментностью внутренних листьев (с сухой прослойкой в кочанах) 5. Рыхлые, кроме свежего урожая (Средняя Азия: февраль-май, Россия май-июнь) 6. Высоко срезанные кочаны 7. С наличием посторонних веществ после зачистки 8. С грубыми механическими повреждениями, побитая, с повреждениями 9. Кочаны с отклонением по калибру
Сумма % отхода и % нестандарт не должна превышать 10%			

КАПУСТА БЕЛОКОЧАННАЯ, КРАСНОКОЧАННАЯ

Отход (фото)



Гнилые


Нестандарт (фото)



Побитая, с повреждениями



Подмороженные




Трещины кочерыги глубиной более 3 см



С признаками прорастания



Рыхлые, кроме свежего урожая



Темная внутри



Длина кочерыжки более 3см



Пораженная сельхоз. заболеваниями и сельхоз. вредителями и с их наличием



С пергаментностью внутренних листьев (с сухой прослойкой в кочанах)

			С грубыми механическими повреждениями
			С наличием посторонних веществ после зачистки
			Глубокие трещины повреждающие более трех верхних листьев



Высоко срезанные кочаны

КАПУСТА БРОККОЛИ

Минимальный размер: 6+см по диаметру головки

Описание качественного товара

Соцветия капусты брокколи всех сортов, с учетом разрешенных допусков, должны быть:

1. неповрежденными; для обеспечения надлежащего внешнего вида некоторые ростки могут быть удалены;
2. доброкачественными; продукт, подвергшийся гниению или другому виду порчи, что делает его непригодным к употреблению, не допускается;
3. чистыми, без видимых посторонних веществ;
4. свежими на вид;
5. без повреждений, вызванных насекомыми-вредителями любой стадии развития (яйцо, личинка, куколка, взрослая особь);
6. без затрагивающих мякоть повреждений, вызванных насекомыми-вредителями;
7. без чрезмерной поверхностной влажности; в коробке должен присутствовать лед в не растаявшем виде. В случае использования дробленого льда, остатки воды не рассматриваются как чрезмерная поверхностная влажность;
8. без постороннего запаха и/или привкуса (запах нефтепродуктов, посторонние резкие запахи и др.);
9. срез цветоносного стебля должен быть максимально чистым и сделан под прямым углом;
10. пустота стеблей не считается дефектом при условии, что они не испорчены, свежи и не обесцвечены;
11. без чрезмерной поверхностной влажности упаковки: товар во влажной, мокрой таре к приемке не допускаются (отказ в приемке).

Фото качественного товара



Качественный товар




КАПУСТА БРОККОЛИ			
Отход		Нестандарт	
Максимально допустимый % отхода	Вид отхода	Максимально допустимый % нестандарт	Вид нестандарт
3%; для фасованного товара – 1%	1. Гнилые, плесневелые; 2. Подмороженная; 3. С открытыми бутонами; 4. С посторонним запахом (запах нефтепродуктов, посторонние резкие запахи и др.); 5. Пораженная сельхоз. заболеваниями и сельхоз. вредителями и с их наличием любой стадии развития (яйцо, личинка, куколка, взрослая особь); 6. Увядающая.	10%	1. Соцветия с выраженным фиолетовым цветом головки для зеленых сортов; 2. С желтым оттенком; 3. Загрязненные, с наличием посторонних веществ; 4. С грубыми механическими повреждениями; 5. Побеги с отклонением по калибру
Сумма % отхода и % нестандарт не должна превышать 10%			

КАПУСТА БРОККОЛИ

Отход (фото)



Гнилые



Плесневелые



Увядшая

Нестандарт (фото)



Соцветия с выраженным фиолетовым цветом головки для зеленых сортов



Загрязненные, с наличием посторонних веществ



С желтым оттенком



Пораженная сельхоз. заболеваниями и сельхоз. вредителями и с их наличием



С грубыми механическими повреждениями



Подмороженные



С открытыми бутонами

КАПУСТА КИТАЙСКАЯ

Масса кочана: 0,5-2,5кг, капуста китайская мини – менее 0,5 кг

Описание качественного товара

Капуста китайская всех сортов, с учетом разрешенных допусков, должна быть:

1. розетки листьев или кочаны целые, свежие, типичные для ботанического сорта формы и окраски, без цветочных стеблей, кочаны различной степени плотности;
2. чистые кочаны, без каких-либо заметных посторонних веществ;
3. без повреждений механических;
4. без повреждений, вызванных насекомыми-вредителями любой стадии развития (яйцо, личинка, куколка, взрослая особь);
5. без признаков самосогревания, воздействия высоких/низких температур;
6. без насекомых вредителей, без повреждений вызванных насекомыми-вредителями;
7. без чрезмерной поверхностной влажности;
8. без постороннего запаха и/или привкуса (запах нефтепродуктов, посторонние резкие запахи и др.);
9. срезанная кочерыга длиной не более 15 мм от нижнего листа;
10. без чрезмерной поверхностной влажности упаковки: товар во влажной, мокрой таре к приемке не допускаются (отказ в приемке).

Фото качественного товара



Качественный товар

КАПУСТА КИТАЙСКАЯ			
Отход		Нестандарт	
Максимально допустимый % отхода	Вид отхода	Максимально допустимый % нестандарт	Вид нестандарт
3%; для фасованного товара – 1%	1. Гнилые, плесневелые; 2. Не свежие на вид; 3. Подмороженная; 4. С посторонним запахом и привкусом (запах нефтепродуктов, посторонние резкие запахи и др.); 5. Пораженная сельхоз. заболеваниями и сельхоз. вредителями и с их наличием любой стадии развития (яйцо, личинка, куколка, взрослая особь);	10%	1. Проросшая росток более 1/3 кочана; 2. Загрязненная, с наличием посторонних веществ; 3. Пятна черного/коричневого цвета в сердцевине кочана. Они заметны, если разрезать кочан по его длине 4. Высоко срезанная капуста 5. С признаками некроза более 20%. 6. С грубыми механическими повреждениями; 7. Кочаны с отклонением по калибру
Сумма % отхода и % нестандарт не должна превышать 10%			

КАПУСТА КИТАЙСКАЯ

Отход (фото)



Гнилые, плесневелые

Нестандарт (фото)



Высоко срезанная капуста




Пораженная сельхоз. заболеваниями и сельхоз. вредителями и с их наличием любой стадии развития (яйцо, личинка, куколка, взрослая особь)



Пятна черного/коричневого цвета в сердцевине кочана



Подмороженная



С признаками некроза более 20%



Не свежие на вид



Загрязненная, с наличием посторонних веществ



С грубыми механическими повреждениями

КАПУСТА ЦВЕТНАЯ

Длина соцветий, см: 6+

Описание качественного товара

Соцветия цветной капусты всех сортов, с учетом разрешенных допусков, должны быть:

1. неповрежденными;
2. доброкачественными: продукт, подвергшийся гниению или порче в такой степени, что это делает его непригодным к употреблению не допускается;
3. чистыми, практически без каких-либо посторонних веществ;
4. свежими на вид;
5. без повреждений, вызванных насекомыми-вредителями любой стадии развития (яйцо, личинка, куколка, взрослая особь);;
6. без затрагивающих мякоть повреждений, вызванных насекомыми-вредителями;
7. без чрезмерной поверхностной влажности упаковки: товар во влажной, мокрой таре к приемке не допускаются (отказ в приемке);
8. без постороннего запаха и/или привкуса (запах нефтепродуктов, посторонние резкие запахи и др.);
9. без повреждений, причинённых низкой температурой или морозом;
10. срез стебля должен быть максимально чистым.

Фото качественного товара



Качественный товар

КАПУСТА ЦВЕТНАЯ			
Отход		Нестандарт	
Максимально допустимый % отхода	Вид отхода	Максимально допустимый % нестандарт	Вид нестандарт
3%; для фасованного товара – 1%	1. Гнилые, плесневелые; 2. Подмороженная; 3. С посторонним запахом (запах нефтепродуктов, посторонние резкие запахи и др.); 4. Поврежденные сельхоз. вредителями и с их наличием любой стадии развития (яйцо, личинка, куколка, взрослая особь); 5. Перезревшая; 6. С темными влажными пятнами 7. С увядшими головками и соцветиями.	10%	1. Со значительным изменением цвета под воздействием солнца (коричневый оттенок на поверхности головки) более 1/3; 2. Загрязненные, с наличием посторонних веществ 3. С желтоватой окраской; 4. С темными сухими пятнами; 5. С грубыми механическими повреждениями 6. Кочаны с отклонением по калибру
Сумма % отхода и % нестандарт не должна превышать 10%			

КАПУСТА ЦВЕТНАЯ

Отход (фото)



Поврежденные сельхоз. вредителями и с их наличием любой стадии развития (яйцо, личинка, куколка, взрослая особь)

Нестандарт (фото)



С грубыми механическими повреждениями



Со значительным изменением цвета под воздействием солнца (коричневый оттенок на поверхности головки)



Гнилые, плесневелые



С желтоватой окраской



Подмороженная



Загрязненные, с наличием посторонних веществ



Перезревшая



С темными сухими пятнами



С увядшими головками и соцветиями



С темными влажными пятнами

КАРТОФЕЛЬ

Калибр, мм: весовой картофель – 50+;
картофель фасованный в сетку – 50+; картофель фасованный в целлофановый мешок - 50+ (но не более 30% в пакете, остальной крупнее); Картофель гарнирный – менее 50мм;
для сортов картофеля вытянутой формы - размер по наименьшему поперечному диаметру не менее 35 мм., в длину не менее 75 мм

Описание качественного товара

Клубни картофеля всех сортов, с учетом разрешенных допусков, должны быть:

1. чистые, здоровые, свежие;
2. обычного для данной разновидности внешнего вида с учетом района выращивания;
3. неповрежденными, у клубней не должно быть оторванных частей, и они не должны иметь никаких повреждений, делающих их неполными;
4. доброкачественными; продукт, подверженный гниению или другому виду порчи, что делает его непригодным к употреблению, не допускается;
5. практически чистыми;
6. твердыми, не увядшими, не сморщенными;
7. без чрезмерной поверхностной влажности упаковки: товар во влажной, мокрой таре к приемке не допускаются (отказ в приемке);
8. без постороннего запаха и/или привкуса (запах нефтепродуктов, посторонние резкие запахи и др.);
9. без повреждений, вызванных насекомыми-вредителями любой стадии развития (яйцо, личинка, куколка, взрослая особь); (кроме одного хода проволочника в клубне);
10. без внешних или внутренних дефектов, отражающихся на общем внешнем виде, качестве, сохранности и товарном виде продукта в упаковке;
11. без повреждений холодом или теплом.

Определение веса земли, камней и других посторонних предметов:

Вес земли, камней и других предметов включается в вес тары. Для определения веса земли, камней и других предметов отбирается 1 тарное место корнеплодов.

- 1) взвесить отобранное тарное место брутто
- 2) выложить содержимое тары на стол разбраковки
- 3) очистить корнеплоды от налипшей земли, камней и других предметов с помощью ветоши, очищенные корнеплоды взвесить
- 4) взвесить пустую тару

Вес земли, камней и других предметов определяется: Вес тарного места брутто - вес очищенных корнеплодов - вес пустой тары.

Вычисляют % веса земли, камней и других предметов от веса брутто отобранного тарного места и распространяют его на всю партию.

Фото качественного товара



Качественный товар



Качественный товар

КАРТОФЕЛЬ			
Отход		Нестандарт	
Максимально допустимый % отхода	Вид отхода	Максимально допустимый % нестандарт	Вид нестандарт
3% (Исключение: Средняя Азия, Россия – 5%); для фасованного товара – 1%	1. Гнилые клубни, клубни с плесенью; 2. С грубыми механическими повреждениями (порезы, вырывы, трещины, вмятины, нецелые клубни); 3. Мягкий, в том числе запаренные клубни; 4. Пятна ржавчины, внутренние пустоты или черная сердцевина; 5. Подмороженные; 6. С посторонним запахом (запах нефтепродуктов, посторонние резкие запахи и др.); 7. Поврежденные сельхоз. вредителями и с их наличием любой стадии развития (яйцо, личинка, куколка, взрослая особь); 8. С прозеленью на клубнях, темно-зеленая окраска, светло-зеленая или зеленая проникающая вглубь клубня и не удаляемая при обычной чистке); 9. Серые, синие или черные пятна под кожурой,	10%	1. Глубокая обыкновенная картофельная парша и порошистая картофельная парша, глубиной более 1 см; 2. Уродливые клубни; 3. Клубни с неокрепшей кожурой (исключение молодой картофель Средняя Азия: в период с апреля по июнь; РФ: в период с июня по сентябрь); 4. Клубни с механическими повреждениями не более 3 см длиной и 3 мм глубиной для картофеля старого урожая в период февраль-май; 5. Трещины (в том числе образовавшиеся в период роста), порезы, следы укусов, побитости или неровности (только для разновидностей, которым не присуща неровная кожа), превышающие 4 мм по глубине; 6. Увядавшие, с легкой морщинистостью 7. Сухие рубцы более 30% поверхности; 8. Проросшие клубни; 9. Загрязненные клубни (для мытого картофеля); 10. Плоды с отклонением по калибру Для фасованного картофеля допускается: - наличие клубней с трещинами и механическими повреждениями не более 3 см длиной и не более 3 мм по глубине; с отверстиями от проволочника: - для упаковки 1,5 кг: не более 3 клубней в упаковке, из них с отверстиями от проволочника не более 2 клубней - для упаковки 2,5 кг: не более 5 клубней в упаковке, из них с отверстиями от проволочника не более 3 клубней
Сумма % отхода и % нестандарт не должна превышать 10%			

КАРТОФЕЛЬ НЕМЫТЫЙ ЭКОНОМ ФАСОВАННЫЙ

РАЗБРАКОВКА ВЕСОМ

Калибр, мм: картофель фасованный в мешок – 40+

Отход		Нестандарт	
Максимально допустимый % отхода	Вид отхода	Максимально допустимый % нестандарт	Вид нестандарт
3% (Исключение - Средняя Азия, Россия 5%)	1. Гнилые клубни, клубни с плесенью; 2. С грубыми механическими повреждениями (порезы, вырывы, трещины, вмятины, нецелые клубни); 3. Загрязненные клубни (для мытого картофеля); 4. Мягкий, в том числе запаренные клубни; 5. Пятна ржавчины, внутренние пустоты или черная сердцевина; 6. Подмороженные; 7. С посторонним запахом (запах нефтепродуктов, посторонние резкие запахи и др.); 8. Поврежденные сельхоз. вредителями и с их наличием любой стадии развития (яйцо, личинка, куколка, взрослая особь); 9. С прозеленью на клубнях, темно-зеленая окраска, светло-зеленая или зеленая проникающая вглубь клубня и не удаляемая при обычной чистке); 10. Серые, синие или черные пятна под кожурой,	10%	1. Глубокая обыкновенная картофельная парша и порошистая картофельная парша, глубиной более 1 см; 2. Уродливые клубни; 3. Клубни с неокрепшей кожурой (исключение молодой картофель Средняя Азия: в период с апреля по июнь; РФ: в период с июня по сентябрь); 4. Клубни с механическими повреждениями не более 3 см длиной и 3 мм глубиной для картофеля старого урожая в период февраль-май; 5. Трещины (в том числе образовавшиеся в период роста), порезы, следы укусов, побитости или неровности (только для разновидностей, которым не присуща неровная кожура), превышающие 4 мм по глубине; 6. Увядавшие, с легкой морщинистостью; 7. Сухие рубцы более 30% поверхности 8. Проросшие клубни; 9. Плоды с отклонением по калибру; Для фасованного картофеля допускается: - наличие клубней с трещинами и механическими повреждениями не более 3 см длиной и не более 3 мм по глубине; с отверстиями от проволочника: - для упаковки 1,5 кг: не более 3 клубней в упаковке, из них с отверстиями от проволочника не более 2 клубней - для упаковки 2,5 кг: не более 5 клубней в упаковке, из них с отверстиями от проволочника не более 3 клубне
	Сумма % отхода и % нестандарт не должна превышать 10%		

КАРТОФЕЛЬ МЫТЫЙ ЭКОНОМ ФАСОВАННЫЙ


РАЗБРАКОВКА ВЕСОМ

Калибр, мм: картофель фасованный в целлофановый мешок – 50+

Отход		Нестандарт	
Максимально допустимый % отхода	Вид отхода	Максимально допустимый % нестандарта	Вид нестандарта
3% (Исключение - Средняя Азия, Россия 5%)	1. Гнилые клубни; 2. Клубни с плесенью; 3. С грубыми механическими повреждениями (порезы, вырывы, трещины, вмятины, нецелые клубни); 4. Мягкий, в том числе запаренные клубни; 5. Пятна ржавчины, внутренние пустоты или черная сердцевина; 6. Подмороженные; 7. С посторонним запахом (запах нефтепродуктов, посторонние резкие запахи и др.); 8. Поврежденные сельхоз. вредителями и с их наличием любой стадии развития (яйцо, личинка, куколка, взрослая особь); 9. С прозеленью на клубнях, темно-зеленая окраска, светло-зеленая или зеленая проникающая вглубь клубня и не удаляемая при обычной чистке); 10. Серые, синие или черные пятна под кожурой,	10%	1. Глубокая обыкновенная картофельная парша и порошистая картофельная парша, глубиной более 1 см; 2. Уродливые клубни; 3. Клубни с неокрепшей кожурой (исключение молодой картофель Средняя Азия: в период с апреля по июнь; РФ: в период с июня по сентябрь); 4. Клубни с механическими повреждениями не более 3 см длиной и 3 мм глубиной для картофеля старого урожая в период февраль-май; 5. Трещины (в том числе образовавшиеся в период роста), порезы, следы укусов, побитости или неровности (только для разновидностей, которым не присуща неровная кожура), превышающие 4 мм по глубине; 6. Увядавшие, с легкой морщинистостью; 7. Сухие рубцы более 30% поверхности; 8. Проросшие клубни; 9. Загрязненные клубни (для мытого картофеля); 10. Плоды с отклонением по калибру Для фасованного картофеля допускается: - наличие клубней с трещинами и механическими повреждениями не более 3 см длиной и не более 3 мм по глубине; с отверстиями от проволочника: - для упаковки 1,5 кг: не более 3 клубней в упаковке, из них с отверстиями от проволочника не более 2 клубней - для упаковки 2,5 кг: не более 5 клубней в упаковке, из них с отверстиями от проволочника не более 3 клубней
Сумма % отхода и % нестандарта не должна превышать 10%			

КАРТОФЕЛЬ

Отход (фото)



С грубыми механическими повреждениями (порезы, вырывы, трещины, вмятины, нецелые клубни)

Нестандарт (фото)



Глубокая обыкновенная картофельная парша и порошистая картофельная парша, глубиной более 2 мм




Уродливые клубни



Гнилые клубни



Клубни с некрепшей кожурой



Клубни с плесенью



Клубни с механическими повреждениями не более 3 см длиной и 3 мм глубиной




Трещины (в том числе образовавшиеся в период роста), порезы, следы укусов, побитости или неровности (только для разновидностей, которым не присуща неровная кожа), превышающие 4 мм по глубине



Мягкий, в том числе запаренные клубни



Увядавшие, с легкой морщинистостью



Сухие рубцы более 30% поверхности




Подмороженные



Загрязненные клубни (для мытого картофеля)



Пятна ржавчины, внутренние пустоты или черная сердцевина



Поврежденные сельхоз. вредителями и с их наличием



Проросшие клубни



С прозеленью на клубнях, темно-зеленая окраска, светло-зеленая или зеленая проникающая вглубь клубня и не удаляемая при обычной чистке)



Серые, синие или черные пятна под кожурой

КАРТОФЕЛЬ ВАРЕНЫЙ

Калибр, мм: 35+...100

Картофель вареный мини (гарнирный) калибр, мм: 20-35

Описание качественного товара

Клубни картофеля, с учетом разрешенных допусков, должны быть:

1. чистые, здоровые, свежие;
2. обычного для данной разновидности внешнего вида с учетом района выращивания;
3. доброкачественными; продукт, подверженный гниению или другому виду порчи, что делает его непригодным к употреблению, не допускается;
4. без чрезмерной влаги поверх упаковки;
5. без какого-либо постороннего запаха и/или вкуса;
6. без насекомых-вредителей; без повреждений, вызванных вредителями;
7. без внешних или внутренних дефектов, отражающихся на общем внешнем виде, качестве, сохранности и товарном виде продукта в упаковке;
8. хорошо проваренным

Фото качественного товара




КАРТОФЕЛЬ ВАРЕНый			
Отход		Нестандарт	
Максимально допустимый % отхода	Вид отхода	Максимально допустимый % нестандарт	Вид нестандарт
1%;	1. С трещинами; 2. С механическими повреждениями; 3. Раздавленные; 4. Загрязненные, с наличием видимых посторонних веществ и примесей; 5. С чрезмерной влагой снаружи упаковки; 6. Поврежденные холодом, подмороженные; 7. С посторонним запахом и привкусом; 8. Сморщенные корнеплоды; 9. Пораженные сельхоз. болезнями и сельхоз. вредителями и с их наличием; 10. С гнилью; 11. С плесенью; 12. С налетом; 13. Развакуум – для картофеля в вакуумной упаковке; 14. Корнеплоды с наличием кожицы – для картофеля очищенного; 15. С наличием влаги более 3% от общего веса нетто упаковки - для продукции, у которой на маркировке в составе не указано наличие жидкости; 16. С частицами кожицы в упаковке; 17. Более 20% в упаковке кусочков несоответствующей формы нарезки – для картофеля вареного резаного с указанием формы нарезки на маркировке и/или в заказе	10%	1. Незначительные природные отличия цвета; 2. Незначительные дефекты природной формы
Сумма % отхода и % нестандарт не должна превышать 10%			

КИВИ	
Масса 1 плода, гр	70+
Описание качественного товара	
Киви всех сортов, с учетом особых положений, предусмотренных для каждого сорта, и разрешенных допусков, должны быть: 1. неповрежденными, но без стебля; 2. доброкачественными; 3. чистыми, без видимых посторонних веществ; 4. твердыми; не мягкими, увядшими или водянистыми; 5. свежими и зрелыми на вид; 6. хорошо сформировавшимися, типичной для ботанического сорта формы; 7. без насекомых-вредителей; 8. без повреждений, вызванных насекомыми-вредителями и болезнями; 9. без поверхностных дефектов кожицы в виде вмятин, небольших бугорков; зарубцевавшихся трещин, поцарапанной/содранной ткани; 10. без какого-либо постороннего запаха и/или привкуса. 11. без чрезмерной поверхностной влажности упаковки: товар во влажной, мокрой таре к приемке не допускаются (отказ в приемке); Могут допускаться следующие незначительные дефекты при условии, что они не влияют на общий внешний вид, качество, сохраняемость и товарный вид продукта в упаковке: 1. Плотность не менее 1,8 кг/см² и не более 4 кг/см²	
Фото качественного товара	
 Качественный товар	

КИВИ			
Отход		Нестандарт	
Максимально допустимый % отхода	Вид отхода	Максимально допустимый % нестандарт	Вид нестандарт
3%; для фасованного товара – 1%	1. Загнившие, заплесневелые 2. С грубыми механическими повреждениями, в том числе с сильными нажимами, повреждающими мякоть, раздавленные; 3. Увядшие, морщинистые; 4. Поврежденные сельхоз болезнями и сельхоз вредителями и с их наличием любой стадии развития (яйцо, личинка, куколка, взрослая особь); 5. Подмороженные;	10%	1. Плоды с отклонением по калибру 2. Плотность менее 1,8 кг/см² и более 4 кг/см² 3. Поверхностные дефекты кожуры: коричневые пятна, нажимы, поверхностные рубцы (не затрагивающие мякоть), солнечные ожоги не превышающие ¼ см² площади поверхности плода
Сумма % отхода и % нестандарт не должна превышать 10%			

КИВИ

Отход (фото)



Заплесневелые

Нестандарт (фото)



Поверхностные дефекты кожуры: коричневые пятна, нажимы затрагивающий только кожицу, поверхностные рубцы не превышающие, солнечные ожоги $\frac{1}{4}$ см² площади поверхности плода



Загнившие плоды



Плоды с отклонением по калибру



С грубыми механическими повреждениями



Увядашие, морщинистые



Поврежденные сельхоз болезнями и сельхоз вредителями и с их наличием любой стадии развития (яйцо, личинка, куколка, взрослая особь);



Подмороженные

КЛУБНИКА, ЗЕМЛЯНИКА

Калибр, мм 30+

Описание качественного товара

Ягоды клубники и земляники с учетом разрешенных допусков, должны быть:

1. целыми, неповрежденными;
2. здоровыми, доброкачественными;
3. чистыми, без видимых посторонних веществ (земли, пыли, других видов ягод);
4. достаточно развившимися и вполне спелыми, однако не должны быть перезрелыми;
5. свежими на вид;
6. с чашечкой; чашечка и плодоножка (если имеется) должны быть свежими и зелеными;
7. без насекомых-вредителей и продуктов их жизнедеятельности;
8. без повреждений, вызванных насекомыми-вредителями;
9. без какого-либо постороннего запаха и/или привкуса.
10. без чрезмерной поверхностной влажности упаковки: товар во влажной, мокрой таре к приемке не допускаются (отказ в приемке);

Могут допускаться следующие незначительные дефекты при условии, что они не влияют на общий внешний вид, качество, сохраняемость и товарный вид продукта в упаковке:

1. ягоды с зеленым окрасом у чашечки

Фото качественного товара



Качественный товар



Могут допускаться: ягоды с зеленым окрасом у чашечки

КЛУБНИКА, ЗЕМЛЯНИКА			
Отход		Нестандарт	
Максимально допустимый % отхода	Вид отхода	Максимально допустимый % нестандарт	Вид нестандарт
3%; для фасованного товара – 1%	1. Гнилые, плесневелые 2. Плоды с незарубцевавшимися механическими повреждениями; 3. Не свежие на вид, вялые, увядшие, морщинистые; 4. С посторонним запахом и привкусом (запах нефтепродуктов, посторонние резкие запахи и др.); 5. Поврежденные сельхоз болезнями и сельхоз вредителями и с их наличием любой стадии развития (яйцо, личинка, куколка, взрослая особь); 6. С нажимами; 7. Перезрелые; 8. Поврежденные холодом, подмороженные; 9. Запаренные, мягкие; 10. С градобойинами; 11. Недозрелые – с зеленым оттенком более 10% поверхности ягоды	10%	1. Дефекты формы (уродливые, сросшиеся); 2. Легкая сухая вмятина, которая впоследствии не увеличится 3. Наличие белого пятна, размером более одной десятой поверхности ягоды; 4. С отсутствием чашечки, чашечка и плодоножка не свежие на вид и не зеленые 5. Загрязненные, с наличием видимых посторонних веществ 6. С зеленым оттенком до 10% поверхности ягоды (зелень у чашечки дефектом не является) 7. Плоды с зарубцевавшимися механическими повреждениями 8. Плоды с отклонением по калибру
Сумма % отхода и % нестандарт не должна превышать 10%			


КЛУБНИКА, ЗЕМЛЯНИКА

Отход (фото)




Плесневелые


Нестандарт (фото)



Дефекты формы (уродливые, сросшиеся)



Гнилые плоды




Наличие белого пятна, размером более одной десятой поверхности ягоды



Плоды с механическими повреждениями




С зеленым оттенком до 10% поверхности ягоды



Поврежденные сельхоз болезнями и сельхоз вредителями и с их наличием любой стадии развития (яйцо, личинка, куколка, взрослая особь)



Не свежие на вид, вялые, увядшие, морщинистые



С отсутствием чашечки, чашечка и плодоножка не свежие на вид и не зеленые



Легкая сухая вмятина, которая впоследствии не увеличится



Перезрелые



Ягоды с отклонением по калибру



Загрязненные, с наличием видимых посторонних веществ



С зеленым оттенком более 10% поверхности ягоды

КОКОСЫ

Калибр, кг 0,4 +

Описание качественного товара

Кокосовые орехи всех сортов, с учетом разрешенных допусков, должны быть:

1. целыми, чистыми, здоровыми, свежими на вид, типичной для помологического сорта формы и окраски;
2. без постороннего запаха и/или привкуса (запах нефтепродуктов, посторонние резкие запахи и др.);
3. без плесени на глазках и/или скорлупе;
4. без побитостей и/или крупных зарубцевавшихся поверхностных порезов;
5. без повреждений, вызванных насекомыми-вредителями любой стадии развития (яйцо, личинка, куколка, взрослая особь);
6. орехи должны выдерживать пробу "тряской" (при встряхивании орехов должен быть слышен характерный звук кокосовой воды);
7. скорлупа гладкая, внешняя кожа и волокнистый слой должны отсутствовать.
8. без чрезмерной поверхностной влажности упаковки: товар во влажной, мокрой таре к приемке не допускаются (отказ в приемке)

Фото качественного товара



Качественный товар

КОКОСЫ			
Отход		Нестандарт	
Максимально допустимый % отхода	Вид отхода	Максимально допустимый % нестандарт	Вид нестандарт
3%; для фасованного товара – 1%	1. Гнилые, плесневелые за исключением плесени на месте крепления плодоножки; 2. Плоды с грубыми механическими повреждениями, плоды с трещинами; 3. С изменением цвета внутренней части; 4. С посторонним запахом и привкусом (запах нефтепродуктов, посторонние резкие запахи и др.); 5. С отсутствием кокосовой воды; 6. Пораженные сельхоз. заболеваниями и сельхоз. вредителями и с их наличием любой стадии развития (яйцо, личинка, куколка, взрослая особь).	10%	1. Плоды с отклонением по калибру.
Сумма % отхода и % нестандарт не должна превышать 10%			

КОКОСЫ

Отход (фото)

Нестандарт (фото)



Загнившие. плесневелые



Плоды с грубыми механическими повреждениями, плоды с трещинами



С изменением цвета внутренней части



С отсутствием кокосовой воды



Пораженные сельхоз. заболеваниями и сельхоз. вредителями и с их наличием любой стадии развития (яйцо, личинка, куколка, взрослая особь)

КОРЕНЬ СЕЛЬДЕРЕЯ

Калибр, см 7+... 15

Корни сельдерея, с учетом разрешенных допусков, должны быть:

1. целые, чистые, здоровые, свежие на вид, типичной для помологического сорта формы и окраски;
2. без постороннего запаха и/или привкуса (запах нефтепродуктов, посторонние резкие запахи и др.);
3. без плесени
4. без повреждений грызунами;
5. без повреждений, вызванных насекомыми-вредителями любой стадии развития (яйцо, личинка, куколка, взрослая особь);
6. без повреждений, вызванных морозом
7. без роста вторичных корней,
8. без чрезмерной поверхностной влажности упаковки: товар во влажной, мокрой таре к приемке не допускаются (отказ в приемке);
9. свежими на внешний вид (вымытым и просушенным).

Определение веса земли, камней и других посторонних предметов:

Вес земли, камней и других предметов включается в вес тары. Для определения веса земли, камней и других предметов отбирается 1 тарное место корнеплодов.

- 1) взвесить отобранное тарное место брутто
- 2) выложить содержимое тары на стол разбраковки
- 3) очистить корнеплоды от налипшей земли, камней и других предметов с помощью ветоши, очищенные корнеплоды взвесить
- 4) взвесить пустую тару

Вес земли, камней и других предметов определяется: Вес тарного места брутто - вес очищенных корнеплодов - вес пустой тары.

Вычисляют % веса земли, камней и других предметов от веса брутто отобранного тарного места и распространяют его на всю партию.

Фото качественного товара



Качественный товар



Качественный товар

КОРЕНЬ СЕЛЬДЕРЕЯ			
Отход		Нестандарт	
Максимально допустимый % отхода	Вид отхода	Максимально допустимый % нестандарт	Вид нестандарт
3%; для фасованного товара – 1%	1. Загнившие плоды, плоды с плесенью; 2. Плоды с грубыми не зарубцевавшимися механическими повреждениями; 3. Пустотелые; 4. С посторонним запахом (запах нефтепродуктов, посторонние резкие запахи и др.); 5. Поврежденные сельхоз вредителями и сельхоз. болезнями и с их наличием любой стадии развития (яйцо, личинка, куколка, взрослая особь); 6. Подмороженные.	10%	1. Дефекты формы (уродливые); 2. С изменением цвета внутренней части (серые и черные прожилки); 3. С ростом вторичных корней; 4. Загрязненные, с наличием видимых посторонних веществ; 5. Пораженные паршой более 1/3; 6. Длина черешков более 20 мм; 7. С хвостами длиной более 10 мм; 8. Проросшие; 9. Плоды с отклонением по калибру
Сумма % отхода и % нестандарт не должна превышать 10%			

КОРЕНЬ СЕЛЬДЕРЕЯ

Отход (фото)



Одеревенелые, волокнистые или губчатые



Плоды с плесенью

Нестандарта (фото)



Загрязненные, с наличием видимых посторонних веществ



Дефекты формы (уродливые)



Плоды с грубыми механическими повреждениями



Загнившие плоды



Мягкие, в т.ч. запаренные, вялые, увядшие, морщинистые



С изменением цвета внутренней части (серые и черные прожилки)



Пораженные паршой



Пустотелые




Длина черешков более 20 мм



Поврежденные сельхоз вредителями и сельхоз. болезнями и с их наличием



С ростом вторичных корней



Подмороженные



С хвостами длиной более 10 мм



Проросшие

КУКУРУЗА ВАРЕНАЯ В ВАКУУМНОЙ УПАКОВКЕ

Длина озерненной части, см: 12-35

Описание качественного товара

Кукуруза вареная в початках с учетом разрешенных допусков, должна быть:

1. неповрежденной, без механических повреждений, с целыми не раздавленными зернами;
2. молодыми, свежими на вид и крепкими;
3. здоровой, доброкачественной;
4. чистой, без видимых посторонних веществ и примесей;
5. без постороннего запаха и привкуса (вкус и запах свойственный вареной сахарной кукурузе в стадии молочной спелости);
6. зерна должны быть молочной или молочно-восковой степеней зрелости (при которой зерна сочные, внутри содержат сок в виде сладкого молочка, выделяемый при надавливании на оболочку зерна);
7. без насекомых-вредителей, их личинок и продуктов их жизнедеятельности; без затрагивающих мякоть повреждений, вызванных насекомыми-вредителями;
8. зерна должны плотно смыкаться друг с другом;
9. быть сочными;
10. допускаются початки с неровными рядами зерен;
11. допускается наличие единичных зерен кукурузы, отличных по цвету от основной массы;
12. допускаются початки с незначительными поверхностными дефектами;
13. початки правильно срезанные, не сильно отличающиеся по длине (не более 1 см).
14. без чрезмерной поверхностной влажности упаковки: товар во влажной, мокрой таре к приемке не допускаются (отказ в приемке);

Фото качественного товара



Качественный товар

КУКУРУЗА ВАРЕНАЯ В ВАКУУМНОЙ УПАКОВКЕ

Отход		Нестандарт	
Максимально допустимый % отхода	Вид отхода	Максимально допустимый % нестандарт	Вид нестандарт
1%	1. Гнилые, плесневелые; 2. Грубые механические повреждения 3. Загрязненные, с наличием видимых посторонних веществ и примесей; 4. С посторонним запахом и привкусом (запах нефтепродуктов, посторонние резкие запахи и др.); 5. Поврежденные сельхоз болезнями и сельхоз вредителями и с их наличием любой стадии развития (яйцо, личинка, куколка, взрослая особь); 6. Подмороженные; 7. С отсутствием 4 и более зерен на озерненной части початка; 8. Развакуум;	10%	1. Со сморщенными зернами 2. Плоды с отклонением по калибру
Сумма % отхода и % нестандарт не должна превышать 10%			

КУКУРУЗА ВАРЕНАЯ В ВАКУУМНОЙ УПАКОВКЕ

Отход (фото)



С гнилью



С плесенью

Нестандарт (фото)



Сморщенные зерна



Грубые механические повреждения



Посторонние примеси



С отсутствием зерен



Поврежденные сельхоз болезнями



Развакуум

КУКУРУЗА В ПОЧАТКАХ

Длина озерненной части, см: 18 -35 , **Кукуруза мини:** **Длина початка** от 5 до 7 см , **диаметр початка** 10 до 20 мм

Описание качественного товара

Початки кукурузы с учетом разрешенных допусков, должны быть:

1. неповрежденными, без механических повреждений;
2. здоровыми, доброкачественными;
3. чистыми, без видимых посторонних веществ и примесей;
4. молодыми, свежими на вид и крепкими;
5. без насекомых-вредителей, их личинок и продуктов их жизнедеятельности;
6. без затрагивающих мякоть повреждений, вызванных насекомыми-вредителями;
7. без какого-либо постороннего запаха
8. без чрезмерной поверхностной влажности упаковки: товар во влажной, мокрой таре к приемке не допускаются (отказ в приемке);

Фото качественного товара





Качественный товар – кукуруза мини

КУКУРУЗА В ПОЧАТКАХ			
Отход		Нестандарт	
Максимально допустимый % отхода	Вид отхода	Максимально допустимый % нестандарт	Вид нестандарт
3% (Исключение: Россия – 5%); для фасованного товара – 1%	1. Гнилые, плесневелые (за исключением плесени на листьях); 2. Грубые механические повреждения 3. С посторонним запахом (запах нефтепродуктов, посторонние резкие запахи и др.); 4. С отсутствием 4 и более зерен на озерненной части початка; 5. Не свежие на вид, с признаками увядания 6. Поврежденные сельхоз болезнями и сельхоз вредителями и с их наличием любой стадии развития (яйцо, личинка, куколка, взрослая особь); 7. Подмороженные;	10%	1. С отсутствием зерен в верхней части початка более чем на 2,5 см.; 2. Отсутствие кроющихся листьев (за исключением кукурузы мини) 3. Плоды с отклонением по калибру
Сумма % отхода и % нестандарт не должна превышать 10%			

КУКУРУЗА В ПОЧАТКАХ

Отход (фото)



С плесенью



С гнилью




Нестандарт (фото)



Отсутствие зерен в верхней части початка более чем на 2,5см



Грубые механические повреждения



Поврежденная сельхоз. болезнями и вредителями



С отсутствием зерен

ЛАЙМЫ

Калибр, мм 44+

Описание качественного товара

Лаймы всех сортов с учетом разрешенных допусков, должны быть:

1. Неповрежденными;
2. Без побитостей и/или крупных зарубцевавшихся поверхностных порезов;
3. Доброкачественными; продукт подверженный гниению или порче не допускается;
4. Практически чистыми, без посторонних веществ;
5. Практически без насекомых вредителей;
6. Без затрагивающих мякоть повреждений вызванных насекомым вредителями;
7. Без постороннего запаха и/или привкуса;
8. Без признаков сморщивания и обезвоживания;
9. Без дефектов, вызванных низкой температурой или морозом;
10. Без чрезмерной поверхностной влажности упаковки: товар во влажной, мокрой таре к приемке не допускаются (отказ в приемке)

Могут допускаться следующие незначительные дефекты при условии, что они не влияют на общий внешний вид, качество, сохраняемость и товарный вид продукта в упаковке

1. Серебристые и бурые пятна не более 1/5 поверхности плода
2. Выраженное потемнение внутреннего белого слоя кожуры;
3. Большие нажимы с повреждением мякоти;
4. С градобойнами более 1 см² поверхности плода;
5. С наличием посторонних веществ.
6. Легкие дефекты кожуры, возникшие при формировании плодов, площадью не более 1/4 диаметра в квадрате;
7. Плесень на чашелистиках и в области чашечки;
8. Один небольшой рубец.

Фото качественного товара



Качественный товар



Плесень на чашелистиках и в области чашечки

ЛАЙМЫ

ЛАЙМЫ			
Отход		Нестандарт	
Максимально допустимый % отхода	Вид отхода	Максимально допустимый % нестандарт	Вид нестандарт
3%; для фасованного товара – 1%	1. Загнившие плоды; 2. Плоды с плесенью; 3. Плоды с грубыми не зарубцевавшимися механическими повреждениями, затрагивающими мякоть плода, нецелые плоды 4. Подмороженные, с дефектами, вызванными низкой температурой; 5. С посторонним запахом и привкусом (запах нефтепродуктов, посторонние резкие запахи и др.); 6. Поврежденные сельхоз. вредителями любой стадии развития (яйцо, личинка, куколка, взрослая особь), затрагивающими альbedo и мякоть плода 7. Поврежденные сельхоз болезнями.	10%	1. Плоды с загаром превышающий ¼ поверхности плода; 2. Дефекты формы (сросшиеся, уродливые) и окраски (окраска желтого цвета); 3. Серебристые и бурые пятна более 1/3 поверхности плода включительно; 4. Выраженные дефекты кожуры, возникшие в процессе формирования плода (солнечные ожоги, потертости), кризинг – грубая кожура; 5. Зарубцевавшиеся поверхностные повреждения кожуры; 6. Плоды с отклонением по калибру; 7. Олеоцеллоз (жировые пятна или выпадение эфирных масел) более 1/3 плода) 8. Увявшие, морщинистые
Сумма % отхода и % нестандарт не должна превышать 10%			

ЛАЙМЫ

Отход (фото)	Нестандарт (фото)
Повреждения холодом	Загнившие плоды Дефекты окраски Олеоцеллоз (жировые пятна или выпадение эфирных масел) более 1/3 плода)



Поврежденные сельхоз.болезнями



Серебристые и бурые пятна более 1/3 поверхности плода включительно



Солнечные ожоги



Поврежденные сельхоз вредителями



Потертости



Зарубцевавшиеся поверхностные повреждения кожуры



Плоды с плесенью



Кризинг – грубая кожа



Плоды с грубыми не зарубцевавшимися механическими повреждениями, затрагивающими мякоть плода, нецелые плоды

ЛИМОНЫ

Калибр, мм 50+

Описание качественного товара

Лимоны всех сортов с учетом разрешенных допусков должны быть:

1. Неповрежденными;
2. Плоды должны быть свежими, чистыми, без посторонних веществ;
3. Без механических повреждений;
4. Правильной формы;
5. Без постороннего запаха и привкуса;
6. Без повреждений вредителями и болезнями;
7. Плодоножка должна быть ровно срезана у основания плода, допускаются плоды с отпавшей, но не вырванной плодоножкой;
8. Доброкачественным; продукт, подвергшийся гниению или другому виду порчи, что делает его непригодным к употреблению, не допускается.
9. Без чрезмерной поверхностной влажности упаковки: товар во влажной, мокрой таре к приемке не допускаются (отказ в приемке);

Могут допускаться следующие незначительные дефекты при условии, что они не влияют на общий внешний вид, качество, сохраняемость и товарный вид продукта в упаковке:


1. Повреждения, причиненные насекомыми-вредителями, в том числе щитовкой, не более 1/4 поверхности плода
2. Незначительные зарубцевавшиеся механические повреждения не более 1/4 поверхности плода;
3. Серебристые и бурые пятна не более 1/4 поверхности плода
4. Плесень на чашелистиках и в области чашечки
5. Потемнение внутреннего белого слоя кожуры
6. Сухие повреждения кожуры, например рубцы более 1/4 поверхности плода;
7. Загрязненные, с наличием видимых посторонних веществ
8. Эндоксероз (усыхание тканей пестичного кончика)

Фото качественного товара



Качественный товар





Могут допускаться: Незначительные дефекты кожуры - следы щитовки, не более 1/3 поверхности плода



Могут допускаться: Рубцы не более 1/4 поверхности плода



Могут допускаться: Плесень на чашелистиках и в области чашечки

ЛИМОНЫ

ЛИМОНЫ			
Отход		Нестандарт	
Максимально допустимый % отхода	Вид отхода	Максимально допустимый % нестандарта	Вид нестандарта
3%; для фасованного товара – 1%	1. Загнившие плоды; 2. Плоды с плесенью; 3. Плоды с грубыми не зарубцевавшимися механическими повреждениями, затрагивающими мякоть плода, не целые плоды; 4. Подмороженные, с дефектами, вызванными низкой температурой; 5. С посторонним запахом и привкусом (запах нефтепродуктов, посторонние резкие запахи и др.); 6. Поврежденные сельхоз. вредителями любой стадии развития (яйцо, личинка, куколка, взрослая особь), затрагивающими альbedo и мякоть плода 7. Поврежденные сельхоз. болезнями. 8. Плоды зеленой окраской более 1/2 поверхности плода	10%	1. Плоды с загаром превышающие 1/3 поверхности плода; 2. Дефекты формы (сросшиеся, уродливые); 3. Серебристые и бурые пятна более 1/4 поверхности плода включительно; 4. Плоды с отклонением по калибру; 5. Значительные дефекты кожуры не более 1/2 поверхности плода, а также дефекты причинённые насекомыми вредителями, в том числе щитовкой, более 1/4 поверхности плода, кризинг – грубая кожура; 6. Олеоцеллоз (жировые пятна или выпадение эфирных масел) более 1/3 плода; 7. Плоды с признаками старения, утраты свежести (выраженная дегидрация, тусклая кожура, увядшие плоды с плохо отделяемой кожурой, с желто-коричневыми размытыми, потерявшими сок сегментами, без собственного аромата и вкуса 8. Плоды зеленой окраской не более 1/2 поверхности плода 9. Не зарубцевавшиеся механические повреждения, не затрагивающие мякоть плода
Сумма % отхода и % нестандарта не должна превышать 10%			

ЛИМОНЫ

Отход (фото)




Плоды с плесенью



Загнившие плоды


Нестандарт (фото)



Повреждения, причиненные насекомыми-вредителями более 1/4 поверхности плода, в том числе щитовкой,




Олеоцеллоз (жировые пятна или выпадение эфирных масел) более 1/3 плода



Поврежденные сельхоз. вредителями, затрагивающими альbedo и мякоть плода



Плоды с грубыми не зарубцевавшимися механическими повреждениями, затрагивающими мякоть плода, не целые плоды



Дефекты формы (сросшиеся, уродливые)




Крузинг - грубая кожура




Подмороженные, с дефектами, вызванными низкой температурой



Серебристые и бурые пятна более 1/3 поверхности плода включительно



Плоды с признаками старения, утраты свежести (выраженная дегидратация)





Не зарубцевавшиеся механические повреждения, не затрагивающие мякоть плода



Значительные дефекты кожуры не более 1/2 поверхности плода



Плоды с зеленой окраской более 1/2 поверхности плода

 	
 	
  Септориоз	



Поврежденные сельхоз. болезнями



Плоды зеленой окраской не более $\frac{1}{2}$ поверхности плода

ЛОНГАН

Калибр: диаметр 28+ мм

Описание качественного товара

Плоды лонгана всех сортов, с учетом разрешенных допусков, должны быть:

1. неповрежденными;
2. свежими;
3. доброкачественными;
4. чистыми, практически лишенными каких-либо видимых загрязняющих частиц;
5. без насекомых-вредителей, портящих внешний вид продукции;
6. без затрагивающих мякоть повреждений, вызванных насекомыми-вредителями;
7. без какого-либо постороннего запаха и/или привкуса (допускает наличие запаха, вызванного используемыми консервантами);
8. без повреждений, вызванных низкими и/или высокими температурами;
9. без ярко выраженных пятен.
10. Без чрезмерной поверхностной влажности упаковки: товар во влажной, мокрой таре к приемке не допускаются (отказ в приемке)

Могут допускаться следующие незначительные дефекты при условии, что они не влияют на общий внешний вид, качество, сохраняемость и товарный вид продукта в упаковке:

1. небольшие дефекты кожуры, такие как ушибы, царапины и другие механические повреждения, общая площадь которых не превышает 0,5 см.

Фото качественного товара



Качественный товар



Могут допускаться: небольшие дефекты кожуры, такие как ушибы, царапины и другие механические повреждения, общая площадь которых не превышает 0,5 см

ЛОНГАН			
Калибр: диаметр 28+ мм			
Отход		Нестандарт	
Максимально допустимый % отхода	Вид отхода	Максимально допустимый % нестандарта	Вид нестандарта
3% для фасованного товара – 1%	1. Гнилые, плесневелые за исключением плесени на ветке; 2. С грубыми механическими повреждениями; 3. Пораженная сельхоз. заболеваниями и сельхоз. вредителями и с их наличием любой стадии развития (яйцо, личинка, куколка, взрослая особь); 4. С посторонним запахом и привкусом (запах нефтепродуктов, посторонние резкие запахи и др.);	10%	1. С выраженными пятнами 2. Плоды с признаками утраты свежести (с незначительным увяданием) 3. Плоды с отклонением по калибру.
Сумма % отхода и % нестандарта не должна превышать 10%			

ЛОНГАН

Отход



Гнилые, плесневелые

Нестандарт



С выраженными пятнами



С грубыми механическими повреждениями



Плоды с признаками утраты свежести



Пораженная сельхоз. заболеваниями и сельхоз. вредителями и с их наличием любой стадии развития (яйцо, личинка, куколка, взрослая особь)

ЛУК-ПОРЕЙ

Калибр (диаметр), мм 20+

Описание качественного товара

Лук-порей всех сортов, с учетом разрешенных допусков, должен быть:

1. чистым, без видимых посторонних веществ (однако на корнях может иметься приставшая к ним земля);
2. целым, неповрежденным (это условие не распространяется на корни или кончики листьев, которые могут быть аккуратно срезаны);
3. здоровым, доброкачественным;
4. не достигшим стадии образования семян;
5. свежим на вид, без увядших или засохших листьев;
6. без насекомых-вредителей и продуктов их жизнедеятельности;
7. без чрезмерной поверхностной влажности упаковки: товар во влажной, мокрой таре к приемке не допускаются (отказ в приемке);
8. без какого-либо постороннего запаха и/или привкуса.

Фото качественного товара



Качественный товар

ЛУК-ПОРЕЙ			
Отход		Нестандарт	
Максимально допустимый % отхода	Вид отхода	Максимально допустимый % нестандарта	Вид нестандарта
3%; для фасованного товара – 1%	1. Гнилые, плесневелые; 2. С посторонним запахом (запах нефтепродуктов, посторонние резкие запахи и др.) и привкусом; 3. Несвежие на вид, с засохшими и увядшими листьями, Старый, желтый, увядшие, морщинистые; 4. Поврежденные сельхоз болезнями и сельхоз вредителями и с их наличием любой стадии развития (яйцо, личинка, куколка, взрослая особь); 5. Подмороженные, с дефектами, вызванными низкой температурой;	10%	1. Потертости и потемневшие места от механических повреждений 2. Проросший стебель с соцветием 3. Побег с отклонением по калибру
Сумма % отхода и % нестандарта не должна превышать 10%			


ЛУК-ПОРЕЙ

Отход (фото)



Гнилые

Нестандарт (фото)



Потертости и потемневшие места от механических повреждений



Несвежие на вид



Проросший стебель с соцветиями



Старый, желтый лук



Подмороженные, с дефектами, вызванными низкой температурой





Поврежденные сельхоз болезнями и сельхоз вредителями

ЛУК РЕПЧАТЫЙ, ЛУК-СЕВОК

Калибр для лука репчатого, мм весовой: 50-90; фасованный: 40-90.

Калибр для лука-севка, мм: 10-22.

Описание качественного товара

Луковицы лука всех сортов, с учетом особых положений, предусмотренных для каждого сорта, и разрешенных допусков, должны быть:

1. неповрежденными;
2. доброкачественными; продукт, подвергшийся гниению или другому виду порчи, что делает его непригодным к употреблению, не допускается;
3. чистыми, без каких-либо заметных посторонних веществ;
4. без повреждений, вызванных морозом;
5. достаточно сухими (первые два);
6. наружных слоя шелухи и стебель должны быть совершенно сухими);
7. без полого и жесткого донца;
8. без повреждений, вызванных насекомыми-вредителями любой стадии развития (яйцо, личинка, куколка, взрослая особь);
9. без чрезмерной поверхностной влажности упаковки: товар во влажной, мокрой таре к приемке не допускаются (отказ в приемке);
10. типичной для ботанического сорта формы и окраски;
11. без постороннего запаха и/или привкуса (запах нефтепродуктов, посторонние резкие запахи и др.);
12. с сухими наружными чешуями (рубашкой) стебли должны быть чисто срезаны или скручены, высушены и быть не длиннее 5 см;
13. допускаются луковицы с разрывами наружных сухих чешуй и сухими корешками длиной не более 1 см.

Могут допускаться следующие незначительные дефекты при условии, что они не влияют на общий внешний вид, качество, сохраняемость и товарный вид продукта в упаковке:

1. С потертостями 1 см² и менее;
2. Луковицы с корешками 1 см и менее (кроме нового урожая в апреле- августе)
3. С длиной высушенной шейки 5 см и менее

Определение веса земли, камней и других посторонних предметов:

Вес земли, камней и других предметов включается в вес тары. Для определения веса земли, камней и других предметов отбирается 1 тарное место корнеплодов.

- 1) взвесить отобранное тарное место брутто
- 2) выложить содержимое тары на стол разбраковки
- 3) очистить корнеплоды от налипшей земли, камней и других предметов с помощью ветоши, очищенные корнеплоды взвесить
- 4) взвесить пустую тару

Вес земли, камней и других предметов определяется: Вес тарного места брутто - вес очищенных корнеплодов - вес пустой тары.

Вычисляют % веса земли, камней и других предметов от веса брутто отобранного тарного места и распространяют его на всю партию.

Фото качественного товара



Качественный товар



Могут допускаться: с длиной высушенной шейки 5 см и менее



Могут допускаться: луковицы с корешками 1 см и менее



Могут допускаться: с потертостями 1 см² и менее

ЛУК РЕПЧАТЫЙ, ЛУК-СЕВОК

Калибр для лука репчатого, мм весовой: 50-90; фасованный: 40-90.

Калибр для лука-севка, мм: 10-22.

Отход		Нестандарт	
Максимально допустимый % отхода	Вид отхода	Максимально допустимый % нестандарта	Вид нестандарта
3%; для фасованного товара – 1%	1. Луковицы гнилые и загнившие, с плесенью, в том числе и внутри; 2. С грубыми механическими повреждениями затрагивающие мякоть плода; 3. Посторонний запах (запах нефтепродуктов, посторонние резкие запахи и др.); 4. Подмороженные луковицы, стекловидные рубашки 5. Размягченные луковицы, запаренные; 6. Поврежденные сельхоз. вредителями и с их наличием любой стадии развития (яйцо, личинка, куколка, взрослая особь).	10%	1. Дефекты формы (двойные луковицы) и окраски (прозелень); 2. С длиной высушенной шейки более 10 см; 3. Луковицы с корешками более 1 см (кроме нового урожая в апреле- августе) 4. Небольшие зарубцевавшиеся трещины до 3 см в длину на сухой чешуе; 5. С признаками прорастания; 6. Грязные луковицы, с наличием земли; 7. Оголенные (кроме сбора урожая в апреле – июле (Киргизия, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан). 8. Луковицы с черными пятнами, вызванными влажными погодными условиями в период сбора, затрагивающими только внешний слой рубашки и занимающих более 20% или менее, но проникающие до второго слоя рубашки; 9. Луковицы с отклонением по калибру.
Сумма % отхода и % нестандарта не должна превышать 10%			

ЛУК РЕПЧАТЫЙ, ЛУК-СЕВОК

Отход (фото)




Луковицы гнилые и загнившие, с плесенью, в том числе и внутри

Нестандарт (фото)



С признаками прорастания



Оголенные



С грубыми механическими повреждениями



Дефекты формы (двойные луковицы)



Размягченные луковицы, запаренные



Небольшие зарубцевавшиеся трещины до 3 см в длину на сухой чешуе



Подмороженные луковицы, стекловидные рубашки



С длиной высушенной шейки более 10 см



Луковицы с корешками более 1 см



Луковицы с черными пятнами, вызванными влажными погодными условиями в период сбора, затрагивающими только внешний слой рубашки и занимающих более 20% или менее, но проникающие до второго слоя рубашки



Поврежденные сельхоз. вредителями и с их наличием любой стадии развития (яйцо, личинка, куколка, взрослая особь)



Грязные луковицы, с наличием земли

МАНГО

Вес, гр 250+

Манго всех сортов с учетом разрешенных допусков должны быть:

1. неповрежденными;
2. доброкачественными;
3. чистыми, практически без каких - либо заметных посторонних веществ;
4. свежими на вид;
5. без насекомых – вредителей;
6. без повреждений мякоти, вызванных насекомыми вредителями;
7. без черных пятен или полос, проникающих под кожуру
8. без видимых помятостей;
9. без повреждений, вызванных переохлаждением;
11. без какого-либо постороннего запаха и/или привкуса.
12. без чрезмерной поверхностной влажности упаковки: товар во влажной, мокрой таре к приемке не допускаются (отказ в приемке);
13. Плотность мякоти 1-3,5 кг/см²

Могут допускаться следующие незначительные дефекты при условии, что они не влияют на общий внешний вид, качество, сохраняемость и товарный вид продукта в упаковке:

1. плесень на плодоножке

Фото качественного товара



Качественный товар




Может допускаться: плесень на плодоножке

МАНГО			
Отход		Нестандарт	
Максимально допустимый % отхода	Вид отхода	Максимально допустимый % нестандарт	Вид нестандарт
3%; для фасованного товара – 1%	1. Гнилые, плесневелые (за исключением плесени на плодоножке); 2. Плоды с грубыми не зарубцевавшимися механическими повреждениями; 3. Подмороженные, с дефектами, вызванными низкой температурой 4. С посторонним запахом и привкусом (запах нефтепродуктов, посторонние резкие запахи и др.); 5. Не свежие на вид, увядшие, морщинистые плоды 6. Поврежденные сельхоз болезнями и сельхоз вредителями и с их наличием любой стадии развития (яйцо, личинка, куколка, взрослая особь); 7. Со дефектами окраски мякоти плода: серовато-коричневые тона в окраске 8. С помятостями, нажимами более 1/2 поверхности плода 9. перезревшие плоды, с пенетрацией менее 1 кг/ см ²	10%	1. Дефекты формы (уродливые); 2. Дефекты кожуры покрывающие более 1/3 площади поверхности плода в виде потертостей, рубцов или солнечных ожогов, опробковевших пятен от истечения камеди (в том числе вытянутых полос), наличие чечевичек ржавого цвета, градобоины. 3. Плоды незрелые (с мякотью белого или беловато-желтого цвета) с пенетрацией более 3,5 кг/ см ² 4. С помятостями, нажимами до 1/2 поверхности плода 5. Плоды с отклонением по калибру
Сумма % отхода и % нестандарт не должна превышать 10%			

МАНГО

Отход (фото)



Загнившие, заплесневелые плоды

Нестандарт (фото)



Дефекты формы





Плоды с механическими повреждениями



Дефекты кожуры покрывающие более 1/3 площади поверхности плода в виде потертостей, рубцов или солнечных ожогов, опробковевших пятен от истечения камеди (в том числе вытянутых полос), наличие чечевичек ржавого цвета, градобойны.



Поврежденные сельхоз болезнями и сельхоз вредителями и с их наличием любой стадии развития (яйцо, личинка, куколка, взрослая особь)



Плоды незрелые (с мякотью белого или беловато-желтого цвета)



Подмороженные, с дефектами, вызванными низкой температурой и морозом



Не свежие на вид, увядшие, морщинистые плоды



С помятостями



Перезрелые плоды с пенетрацией менее 1 кг/см²



Поврежденные сельхоз болезнями и сельхоз вредителями



Со значительными дефектами окраски мякоти плода: серовато-коричневые тона в окраске

МАНГОСТИН

Масса плода 30+

Описание качественного товара

Плоды мангостина всех сортов, с учетом разрешенных допусков, должны быть:

1. без насекомых-вредителей и продуктов их жизнедеятельности;
2. без повреждений, вызванных насекомыми-вредителями любой стадии развития (яйцо, личинка, куколка, взрослая особь);
3. чистыми, практически лишенными каких-либо видимых загрязняющих частиц;
4. без механических повреждений, плодоножка коротко отрезана;
5. без постороннего запаха и/или привкуса (запах нефтепродуктов, посторонние резкие запахи и др.);
6. Без чрезмерной поверхностной влажности упаковки: товар во влажной, мокрой таре к приемке не допускаются (отказ в приемке)

Могут допускаться следующие незначительные дефекты при условии, что они не влияют на общий внешний вид, качество, сохраняемость и товарный вид продукта в упаковке:

2. плесень на плодоножке

Фото качественного товара



Качественный товар



Могут допускаться: плесень на плодоножке

МАНГОСТИН			
Отход		Нестандарт	
Максимально допустимый % отхода	Вид отхода	Максимально допустимый % нестандарт	Вид нестандарт
3%, для фасованного товара – 1%	1. Гнилые, плесневелые за исключением плесени на плодоножке; 2. Не зарубцевавшиеся механические повреждения плодов, плоды с трещинами, проколами, срывами кожицы, раздавленные плоды; 3. С посторонним запахом и привкусом (запах нефтепродуктов, посторонние резкие запахи и др.); 4. С млечным соком; 5. Мягкие, перезревшие; 6. Пораженная сельхоз. заболеваниями и сельхоз. вредителями и с их наличием любой стадии развития (яйцо, личинка, куколка, взрослая особь).	10%	1. Поверхностные дефекты кожицы и чашечки (царапины, механические повреждения), занимающие более 10% общей поверхности плода; 2. С явно выраженными пятнами 3. Плоды с отклонением по калибру.
Сумма % отхода и % нестандарт не должна превышать 10%			

МАНГОСТИН (фото)

Отход (фото)



Гнилые, плесневелые

Нестандарт (фото)



Поверхностные дефекты кожицы и чашечки (царапины, механические повреждения), занимающие более 10% общей поверхности плода.



Не зарубцевавшиеся механические повреждения плодов, плоды с трещинами, проколами, срывами кожицы, раздавленные плоды



С явно выраженными пятнами



С млечным соком



Пораженная сельхоз. заболеваниями и сельхоз. вредителями и с их наличием любой стадии развития (яйцо, личинка, куколка, взрослая особь).



Мягкие, перезревшие

МАНДАРИНЫ

Калибр, мм 40-80 (Допускается 10% в партии 35+... 80). **Калибр Мандарина Бэби, мини не более 50 мм.**

Описание качественного товара

Мандарины всех сортов с учетом разрешенных допусков должны быть:

1. Плоды должны быть свежими, чистыми, без посторонних веществ;
2. Без механических повреждений;
3. без чрезмерной поверхностной влажности упаковки: товар во влажной, мокрой таре к приемке не допускаются (отказ в приемке);
4. Без постороннего запаха и привкуса;
5. Без дефектов, вызванных низкой температурой;
6. Без повреждений вредителями и болезнями;
7. Допускаются плоды с отпавшей, но не вырванной плодоножкой.


Могут допускаться следующие незначительные дефекты при условии, что они не влияют на общий внешний вид, качество, сохраняемость и товарный вид продукта в упаковке:


1. Выраженные дефекты кожуры, возникшие в процессе формирования плода (солнечные ожоги, потертости и другие), а также дефекты причинённые насекомыми вредителями, в том числе щитовкой, не более 1/4 поверхности плода;
2. Серебристые и бурые пятна не более 1/4 поверхности плода
3. Дефекты формы;
4. Допускается отделение кожуры;
5. Загрязненные плоды, с остатками химических средств
6. Плесень на чашелистиках и в области чашечки.
7. Плоды с зеленой окраской не более 1/2 поверхности плода для мандаринов Китай
8. Для мандаринов Пакистан природная сетка (серые и темные бурые пятна) является особенностью сорта и не является дефектом.

Фото качественного товара



Качественный товар






Могут допускаться: Незначительный дефект окраски, включая незначительные солнечные ожоги, потертости, а также дефекты причинённые насекомыми вредителями, в том числе щитовкой менее 1/3 поверхности плода



Могут допускаться: Плоды с зеленой окраской не более 1/2 поверхности плода для мандаринов Китай



Могут допускаться: Серебристые и бурые пятна не более 1/4 поверхности плода



Могут допускаться: Плесень на чашелистиках и в области чашечки



Для мандаринов Пакистан природная сетка (серые и темные бурые пятна) является особенностью сорта и не является дефектом

МАНДАРИНЫ			
Отход		Нестандарт	
Максимально допустимый % отхода	Вид отхода	Максимально допустимый % нестандарт	Вид нестандарт
3% (Исключение: Пакистан - 4% Китай – 5%); для фасованного товара – 1%	1. Загнившие плоды; 2. Плоды с плесенью за исключением плесени на чашелистиках и в области чашечки 3. Плоды с грубыми не зарубцевавшимися механическими повреждениями, затрагивающими мякоть плода, не целые плоды; 4. Подмороженные, с дефектами, вызванными низкой температурой; 5. С посторонним запахом и привкусом (запах нефтепродуктов, посторонние резкие запахи и др.); 6. Поврежденные сельхоз. вредителями любой стадии развития (яйцо, личинка, куколка, взрослая особь), затрагивающими альbedo и мякоть плода 7. Поврежденные сельхоз. болезнями. 8. Плоды с зеленой окраской более 1/2 поверхности плода, за исключением мандаринов Китай 9. Плоды с признаками старения, утраты свежести (выраженная дегидратация, тусклая кожура, увядшие плоды с плохо отделяемой кожурой, с желто-коричневыми размытыми, потерявшими сок сегментами, без собственного аромата и вкуса)	10%	1. Зарубцевавшиеся механические повреждения (потертости, удары и т.д.), более 1/4 поверхности плода; 2. Выраженные дефекты кожуры: возникшие в процессе формирования плода (солнечные ожоги, потертости), а также дефекты причиненные насекомыми вредителями, в том числе щитовкой, более 1/4 поверхности плода, кризисинг – грубая кожура; 3. Серебристые и бурые пятна более 1/4 поверхности плода включительно. Исключение - мандарины Пакистан природная сетка (серые и темные бурые пятна) является особенностью сорта и не является дефектом. 4. Плоды с отклонением по калибру; 5. Не зарубцевавшиеся механические повреждения, не затрагивающие мякоть плода; 6. Олеоцеллоз (жировые пятна или выпадение эфирных масел) более 1/3 плода Плоды с зеленой окраской: - не более 1/2 поверхности плода для всех, кроме мандаринов Китай - более 1/2 поверхности плода для мандаринов Китай
Сумма % отхода и % нестандарт не должна превышать 10%			


МАНДАРИНЫ

Отход (фото)




Плесневелые плоды

Нестандарт (фото)



Олеоцеллоз



Подмороженные плоды



Солнечный ожог



Поврежденные сельхоз. вредителями, затрагивающими альbedo и мякоть плода



Кризинг - грубая кожа



Загнившие плоды



Дефекты формы



Плоды с грубыми механическими повреждениями



дефекты причинённые насекомыми вредителями




Плоды со зеленой окраской более $\frac{1}{2}$ поверхности плода



Плоды со зеленой окраской не более $\frac{1}{2}$ поверхности плода



Тёмные пятна



Не зарубцевавшееся механические повреждения, не затрагивающее мякоть



Зарубцевавшиеся механические повреждения





Выраженные дефекты кожуры, возникшие в процессе формирования плода



Поврежденные сельхоз. болезнями



Серебристые и бурые пятна более 1/4 поверхности



Выраженная дегидрация

МАРАКУИЯ

Вес плода не менее 40г

Описание качественного товара

Плоды маракуйи всех сортов, с учетом разрешенных допусков, должны быть:

1. без повреждений, вызванных насекомыми-вредителями любой стадии развития (яйцо, личинка, куколка, взрослая особь);;
2. чистыми, практически лишенными каких-либо видимых загрязняющих частиц;
3. без механических повреждений, плодоножка коротко отрезана;
4. доброкачественными, без нажимов;
5. без постороннего запаха и/или привкуса (запах нефтепродуктов, посторонние резкие запахи и др.);
6. без чрезмерной поверхностной влажности упаковки: товар во влажной, мокрой таре к приемке не допускаются (отказ в приемке).

Могут допускаться следующие незначительные дефекты при условии, что они не влияют на общий внешний вид, качество, сохраняемость и товарный вид продукта в упаковке:

1. плесень на месте крепления плодоножки

Фото качественного товара



Качественный товар

МАРАКУЙЯ			
Отход		Нестандарт	
Максимально допустимый % отхода	Вид отхода	Максимально допустимый % нестандарт	Вид нестандарт
3%; для фасованного товара – 1%	1. Гнилые, плесневелые за исключением плесени на месте крепления плодоножки; 2. Не зарубцевавшиеся механические повреждения плодов, плоды с трещинами, проколами, срывами кожицы, раздавленные плоды; 3. Пораженная сельхоз. заболеваниями и сельхоз. вредителями и с их наличием любой стадии развития (яйцо, личинка, куколка, взрослая особь); 4. С посторонним запахом и привкусом (запах нефтепродуктов, посторонние резкие запахи и др.); 5. Недозрелые плоды (допускается зеленоватая окраска кожуры); 6. Перезрелые плоды (сморщенные, пересохшие).	10%	1. Поверхностные повреждения кожуры: незначительные механические повреждения без проникновения в мякоть, потертости, 2. Плоды с прозеленью 3. Плоды с отклонением по калибру
Сумма % отхода и % нестандарт не должна превышать 10%			

МАРАКУЙЯ

Отход (фото)



Гнилые, плесневелые


Нестандарт (фото)



Поверхностные повреждения кожуры



Плоды с грубыми механическими повреждениями, треснувшие плоды



Плоды с прозеленью



Плоды поврежденные сельхозболезнями и сельхозвредителями и с их наличием



Недозрелые плоды



Перезрелые плоды - сморщенные, пересохшие

МОРКОВЬ
Калибр, мм: 25+... 40 Длина, см 14+...22 (Исключение: Россия, Киргизия, Казахстан, Узбекистан: Калибр, мм: 25+... 60 Длина, см 9+...22). (допускается для весовой моркови старого урожая в феврале-мае допускается калибр до 70 мм)
Описание качественного товара
Морковь всех сортов, с учетом разрешенных допусков, должна быть: 1. неповрежденной, за исключением допустимых повреждений 2. доброкачественной; продукт, подвергшийся гниению или другому виду порчи, что делает его непригодным к употреблению, не допускается 3. чистыми, что означает: — без каких-либо заметных посторонних веществ в случае мытых корнеплодов — в случае немытых корнеплодов допустимо только наличие пыли на клубне без присутствия земли и других загрязнений 4. без насекомых-вредителей 5. без повреждений, вызванных насекомыми-вредителями любой стадии развития (яйцо, личинка, куколка, взрослая особь); 6. твердой 7. листья должны быть обрезаны, длина оставшихся черешков не должна превышать 2 см. 8. не треснувшей, без боковых корешков 9. не одревеневшей 10. без признаков прорастания 11. без чрезмерной поверхностной влажности упаковки: товар во влажной, мокрой таре к приемке не допускаются (отказ в приемке); 12. без постороннего запаха и/или привкуса (запах нефтепродуктов, посторонние резкие запахи и др.); 13. степень развития и состояние моркови должны быть такими, чтобы она могла: — доставляться в место назначения в удовлетворительном состоянии — выдерживать перевозку, погрузку и разгрузку Могут допускаться следующие незначительные дефекты при условии, что они не влияют на общий внешний вид, качество, сохраняемость и товарный вид продукта в упаковке: 1. Для весовой моркови старого урожая в феврале-мае допускается калибр до 70 мм. 2. Незначительные зарубцевавшиеся трещины Определение веса земли, камней и других посторонних предметов: Вес земли, камней и других предметов включается в вес тары. Для определения веса земли, камней и других предметов отбирается 1 тарное место корнеплодов. 1) взвесить отобранное тарное место брутто 2) выложить содержимое тары на стол разбраковки 3) очистить корнеплоды от налипшей земли, камней и других предметов с помощью ветоши, очищенные корнеплоды взвесить 4) взвесить пустую тару Вес земли, камней и других предметов определяется: Вес тарного места брутто - вес очищенных корнеплодов - вес пустой тары. Вычисляют % веса земли, камней и других предметов от веса брутто отобранного тарного места и распространяют его на всю партию.

Фото качественного товара



Качественный товар



Качественный товар



Могут быть: незначительные зарубцевавшиеся трещины

МОРКОВЬ			
Отход		Нестандарт	
Максимально допустимый % отхода	Вид отхода	Максимально допустимый % нестандарт	Вид нестандарт
3% (Исключение : Россия, Средняя Азия – 5%); для фасованного товара – 1%	1. Загнившие, плесневелые; 2. Одеревеневшая; 3. С посторонним запахом и привкусом (запах нефтепродуктов, посторонние резкие запахи и др.); 4. Морковь мягкая, увядшая, морщинистая, в т.ч. старая морковь с потемневшей кожицей и темными кончиками, за исключением легких потемнений кожицы, удаляемых при обычной чистке; 5. Подмороженные; 6. Пораженные сельхоз. вредителями и сельхоз. болезнями и с их наличием любой стадии развития (яйцо, личинка, куколка, взрослая особь).	10%	1. Дефекты формы (уродливые) и окраски (зеленая макушка, зеленый корнеплод); 2. Длина черешков более 20 мм; 3. Срезанные кончики более 3см (менее 3см допускается 70%); 4. С хвостами длиной более 12 см. 5. С наличием видимых посторонних веществ, если она промыта; 6. С признаками прорастания 7. С грубыми механическими повреждениями, в т.ч. длиной более 5 см, глубиной более 3 мм 8. Плоды с отклонением по калибру
Сумма % отхода и % нестандарт не должна превышать 10%			

МОРКОВЬ

Отход (фото)



Пораженные сельхоз. вредителями и сельхоз. болезнями и с их наличием любой стадии развития (яйцо, личинка, куколка, взрослая особь)

Нестандарт (фото)



Дефекты формы (уродливые)



Загнившие



Дефекты окраски



Длина черешков более 20 мм



Плесневелые




Срезанные кончики более 3см




С наличием видимых посторонних веществ, если она промыта



Морковь мягкая, увядшая, морщинистая, в т.ч. старая морковь с потемневшей кожицей и темными кончиками, за исключением легких потемнений кожицы, удаляемых при обычной чистке





С признаками прорастания



Одеревеневшая



Подмороженные



С грубыми механическими повреждениями, в т.ч. длиной более 5 см, глубиной более 3 мм

МОРКОВЬ ВАРЕНАЯ

Калибр, мм: 25+...60 Длина, см: 9+...25

Морковь вареная мини калибр, мм: 10-25 Длина, см: 4-9

Описание качественного товара

Морковь, с учетом разрешенных допусков, должна быть:

1. чистые, здоровые, свежие;
2. обычного для данной разновидности внешнего вида с учетом района выращивания;
3. доброкачественными; продукт, подверженный гниению или другому виду порчи, что делает его непригодным к употреблению, не допускается;
4. без чрезмерной влаги поверх упаковки;
5. без какого-либо постороннего запаха и/или вкуса;
6. без насекомых-вредителей; без повреждений, вызванных вредителями;
7. без внешних или внутренних дефектов, отражающихся на общем внешнем виде, качестве, сохранности и товарном виде продукта в упаковке;
8. хорошо проваренной


Фото качественного товара



МОРКОВЬ ВАРЕНАЯ			
Отход		Нестандарт	
Максимально допустимый % отхода	Вид отхода	Максимально допустимый % нестандарта	Вид нестандарта
1%	1. С трещинами 2. С механическими повреждениями; 3. Раздавленные 4. Загрязненные, с наличием видимых посторонних веществ и примесей; 5. С чрезмерной влагой снаружи упаковки; 6. Поврежденные холодом, подмороженные 7. С посторонним запахом и привкусом; 8. Сморщенные корнеплоды; 9. Пораженные сельхоз. болезнями и сельхоз. вредителями и с их наличием; 10. С гнилью; 11. С плесенью; 12. С налетом 13. Развакуум – для моркови в вакуумной упаковке; 14. Корнеплоды с наличием кожицы – для моркови очищенной; 15. С наличием сока более 5% от общего веса нетто упаковки - для продукции, у которой на маркировке в составе не указано наличие жидкости; 16. С частицами листовного покрова, частей корнеплода, кожицы в упаковке 17. Более 20% в упаковке кусочков несоответствующей формы нарезки – для моркови вареной резаной с указанием формы нарезки на маркировке и/или в заказе	10%	1. Незначительные природные отличия цвета; 2. Незначительные дефекты природной формы
Сумма % отхода и % нестандарта не должна превышать 10%			

МОРКОВЬ ОЧИЩЕННАЯ	
Калибр, мм: не нормируется	
Описание качественного товара	
1. Морковь всех сортов, с учетом разрешенных допусков, должна быть: 2. неповрежденной, за исключением допустимых повреждений 3. доброкачественной; продукт, подвергшийся гниению или другому виду порчи, что делает его непригодным к употреблению, не допускается 4. чистыми, что означает: - без каких-либо заметных посторонних веществ - без кожицы 5. без насекомых-вредителей 6. без повреждений, вызванных насекомыми-вредителями 7. твердой 8. листья должны быть обрезаны 9. не одревеневшей 10. без признаков прорастания 11. без чрезмерной поверхностной влажности 12. без постороннего запаха и/или привкуса 13. степень развития и состояние моркови должны быть такими, чтобы она могла: - доставляться в место назначения в удовлетворительном состоянии - выдерживать перевозку, погрузку и разгрузку	
Фото качественного товара	
	

МОРКОВЬ ОЧИЩЕННАЯ			
Отход		Нестандарт	
Максимально допустимый % отхода	Вид отхода	Максимально допустимый % нестандарт	Вид нестандарт
1%	1. Гниль; 2. Плесень; 3. С наличием видимых посторонних веществ; 4. Загрязненная 5. Мягкие корнеплоды; 6. Одеревеневшая; 7. С признаками прорастания; 8. С чрезмерной поверхностной влажностью 9. Посторонний запах и вкус 10. Морковь увядшая, морщинистая; 11. Подмороженные; 12. Поврежденные сельхоз. вредителями и с их наличием; 13. Поврежденные сельхоз болезнями 14. Горькие на вкус; 15. Старая морковь 16. Желтые и белые корнеплоды для красных и оранжевых сортов; 16. Зеленоватые или лиловые части; 17. С черешками 18. Развакуум упаковки (для продукции упакованной под вакуум)	10%	1. Незначительные зарубцевавшиеся трещины
Сумма % отхода и % нестандарт не должна превышать 10%			

МОРКОВЬ		
Отход (фото)		Нестандарт (фото)
 Подмороженные	 Мягкие, запаренные корнеплоды	
 Зеленоватые или с лиловым оттенком	 Поврежденные сельхоз.вредителями	
 С черешками		

МУШМУЛА

Калибр: от 20мм

Описание качественного товара

1. Ягоды мушмулы, с учетом разрешенных допусков, должны быть:
2. доброкачественными, без признаков гниения или порчи;
3. чистыми, без видимых посторонних веществ (земли, других видов ягод);
4. достаточно развитыми и вполне спелыми, однако не должны быть перезревшими;
5. свежими на вид, не увядшими, не усохшими, без запаха брожения;
6. без повреждений, вызванных насекомыми-вредителями любой стадии развития (яйцо, личинка, куколка, взрослая особь);
7. без плодоножек;
8. без какого-либо постороннего запаха и/или привкуса (запах нефтепродуктов, посторонние резкие запахи и др.);
9. без чрезмерной поверхностной влажности упаковки: товар во влажной, мокрой таре к приемке не допускаются (отказ в приемке)

Могут допускаться следующие незначительные дефекты при условии, что они не влияют на общий внешний вид, качество, сохраняемость и товарный вид продукта в упаковке:

1. плесень на чашелистиках и плодоножке

Фото качественного товара



Качественный товар

МУШМУЛА			
Отход		Нестандарт	
Максимально допустимый % отхода	Вид отхода	Максимально допустимый % нестандарт	Вид нестандарт
3%; для фасованного товара – 1%	1. Гнилые, плесневелые, за исключением плесени на чашелистиках и плодоножке; 2. Не зарубцевавшиеся механические повреждения плодов, плоды с трещинами, проколами, срывами кожицы, раздавленные плоды; 3. Пораженная сельхоз. заболеваниями и сельхоз. вредителями и с их наличием любой стадии развития (яйцо, личинка, куколка, взрослая особь); 4. С посторонним запахом и привкусом (запах нефтепродуктов, посторонние резкие запахи и др.); 5. Несвежие на вид; 6. Помятые и перезревшие; 7. Недозрелые, зеленые	10%	1. Плоды с наличием посторонней примеси (ветки, листья, плодоножки). 2. Плоды с отклонением по калибру.
Сумма % отхода и % нестандарт не должна превышать 10%			

МУШМУЛА

Отход (фото)



Гнилые, плесневелые

Нестандарт (фото)



Плоды с наличием посторонней примеси (ветки, листья, плодоножки)



Пораженная сельхоз. заболеваниями и сельхоз. вредителями и с их наличием любой стадии развития (яйцо, личинка, куколка, взрослая особь)



Несвежие на вид



Помятые и перезревшие



Недозрелые, зеленые



Не зарубцевавшиеся механические повреждения плодов, плоды с трещинами, проколами, срывами кожицы, раздавленные плоды

НАБОР ОВОЩЕЙ И ТРАВ ДЛЯ ТАЙСКОГО СУПА ТОМ ЯМ

Состав набора: Лемонграсс, корень галанга, перец чили, листья лайма

Описание качественного товара

Составляющие набора, с учетом разрешенных допусков, должны быть:

1. доброкачественными, без признаков гниения или порчи;
2. чистыми, без видимых посторонних веществ (земли, других видов загрязнений);
3. достаточно развитыми и вполне спелыми, однако не должны быть перезревшими;
4. свежими на вид, не увядшими, не усохшими, без запаха брожения и признаков прорастания;
5. без повреждений, вызванных насекомыми-вредителями любой стадии развития (яйцо, личинка, куколка, взрослая особь);
6. без какого-либо постороннего запаха и/или привкуса (запах нефтепродуктов, посторонние резкие запахи и др.);
7. без чрезмерной поверхностной влажности упаковки: товар во влажной, мокрой таре к приемке не допускаются (отказ в приемке).

Фото качественного товара



Качественный товар

НАБОР ОВОЩЕЙ И ТРАВ ДЛЯ ТАЙСКОГО СУПА ТОМ ЯМ

Отход		Нестандарт	
Максимально допустимый % отхода	Вид отхода	Максимально допустимый % нестандарта	Вид нестандарта
1%	1. Гнилые, плесневелые; 2. С грубыми механическими повреждениями; 3. Загрязненные, с наличием видимых посторонних веществ; 4. Пораженные сельхоз болезнями и сельхоз вредителями и с их наличием любой стадии развития (яйцо, личинка, куколка, взрослая особь); 5. С посторонним запахом (запах нефтепродуктов, посторонние резкие запахи и др.); 6. Несвежие, увядшие, засохшие; 7. Темный на срезе корень галанга; 8. Проросшие корнеплоды, плоды и побеги; 9. Коричневый цвет внешних листьев для лемонграсса.	10%	1. Незначительный серебристый налет и повреждения перца чили покрывающий более 1/3 площади поверхности.
Сумма % отхода и % нестандарта не должна превышать 10%			


НАБОР ОВОЩЕЙ И ТРАВ ДЛЯ ТАЙСКОГО СУПА ТОМ ЯМ

Отход (фото)



Гнилые, плесневелые

Нестандарт (фото)



Незначительный серебристый налет и повреждения перца чили покрывающий более 1/3 площади поверхности



С грубыми механическими повреждениями



Пораженные сельхоз болезнями и сельхоз вредителями и с их наличием любой стадии развития (яйцо, личинка, куколка, взрослая особь)		
		
Загрязненные, с наличием видимых посторонних веществ		
		
Несвежие, увядшие, засохшие листья лайма		
		
Темный на срезе корень галанга		
		
Проросшие корнеплоды, плоды и побеги		



Коричневый цвет внешних листьев для лемонграсса

ОГУРЦЫ

Калибр: короткоплодные не более 50мм с августа по май включительно, не более 45мм с июня по июль, средне- и длинноплодные не более 50 мм (допускается 5% не более 55 мм); **Длина:** короткоплодные до 14 см, среднеплодные от 14 до 28см, длинноплодные от 28см до 35см (при условии поставки длинноплодных и среднеплодных огурцов на разные карточки). Для огурцов шт. вес огурца не менее 240г

Описание качественного товара


Огурцы всех сортов, с учетом разрешенных допусков, должны быть:

1. неповрежденными;
2. доброкачественными; продукт, подвергшийся гниению или другому виду порчи, что делает его непригодным к употреблению, не допускается;
3. чистыми, практически без видимых посторонних веществ;
4. свежими на вид и крепкими;
5. без насекомых-вредителей;
6. без затрагивающих мякоть повреждений, вызванных насекомыми-вредителями;
7. без признаков горечи;
8. без чрезмерной поверхностной влажности;
9. без какого-либо постороннего запаха и/или привкуса;
10. огурцы должны быть достаточно сформировавшимися и вместе с тем иметь мягкие семена;
11. гнущийся огурец для сорта «Мева» (наличие информации на стикере) качество, при условии отсутствия других признаков утраты свежести;
12. весовые огурцы должны быть упакованы в полиэтиленовый пакет – в случае его отсутствия отказ в приемке.

Могут допускаться следующие незначительные дефекты при условии, что они не влияют на общий внешний вид, качество, сохраняемость и товарный вид продукта в упаковке:

1. с пустотами в мякоти шириной 2 мм и менее, длиной 10 мм и менее;
2. незначительные дефекты - потертости, царапины на кожице общей площадью не более 1см² ;
3. допускается дефект окраски не более 10% от поверхности плода или легкие дефекты окраски из-за листьев, покрывающих огурец во время роста;
4. изогнутые огурцы с высотой внутренней дуги, не превышающей 1 см на 10 см длины;
5. сухие капли сока легко удаляемые с поверхности без плесени и загнива.

Фото качественного товара




С незначительными дефектами




С незначительными дефектами



Дефект окраски не более 10% от поверхности плода



Изогнутые огурцы с высотой внутренней дуги, не превышающей 1 см на 10 см длины



Сухие капли сока, легко удаляемые с поверхности без плесени и загнива

ОГУРЦЫ			
Отход		Нестандарт	
Максимально допустимый % отхода	Вид отхода	Максимально допустимый % нестандарт	Вид нестандарт
3%; для фасованного товара – 1%	- С грубыми механическими повреждениями, в том числе не зарубцевавшиеся глубокие порезы, не зарубцевавшиеся повреждения от вырванной плодоножки, поломанные); - Загнившие; - Плесневелые; - Мягкие, несвежие на вид (оценка мягкости производится исключая надавливание на часть плода со стороны цветка) - С горьким привкусом; - С посторонним запахом и привкусом; - Пораженными сельхоз. болезнями и сельхоз. вредителями и с их наличием (в том числе с насекомыми и вредителями любой стадии развития – взрослые, личинки, яйца и другие вредители); - Подмороженные; - Запаренные; - Увявшие, морщинистые, пожелтевшие или с желтыми кончиками; - Переросшие (семенники с грубыми кожистыми семенами).	10%	- Дефект формы, изогнутые огурцы, несформировавшиеся; - Плоды с отклонением по калибру; - С пустотами в мякоти длиной более 10 мм; - С наличием посторонних веществ и с загрязнениями, за исключением экссудата; - Выделение экссудата; - С остатками цветка пупырчатые огурцы в период с июня по август (для остальных огурцов дефектом не является).
Сумма % отхода и % нестандарт не должна превышать 10%			

ОГУРЦЫ

Отход (фото)

С грубыми механическими повреждениями:




не зарубцевавшиеся глубокие порезы



не зарубцевавшиеся повреждения от вырванной плодоножки

Нестандарт (фото)



Выделение экссудата



Дефект формы, изогнутые огурцы, несформировавшиеся



поломанные



Загнившие



Плесневелые



С пустотами в мякоти длиной более 10 мм



С наличием посторонних веществ и с загрязнениями




Подмороженные



Мягкие, несвежие на вид



С остатками цветка



Пораженными сельхоз. болезнями и сельхоз. вредителями и с их наличием (в том числе с насекомыми и вредителями любой стадии развития – взрослые, личинки, яйца и другие вредители)



Увядавшие, морщинистые, пожелтевшие или с желтыми кончиками



Плоды с отклонением по калибру



Запаренные



Переросшие (семенники с грубыми кожистыми семенами)

ОГУРЦЫ ДЛЯ САЛАТОВ
(свежие, соленые)

Калибр: не нормируется, нарезка

Отход		Нестандарт	
Максимально допустимый % отхода	Вид отхода	Максимально допустимый % нестандарта	Вид нестандарта
1%;	1. С механическими повреждениями; 2. Раздавленные 3. Загрязненные, с наличием видимых посторонних веществ и примесей; 4. С чрезмерной влагой снаружи упаковки; 5. Поврежденные холодом, подмороженные 6. С посторонним запахом и привкусом; 7. Пораженные сельхоз. болезнями и сельхоз. вредителями и с их наличием; 8. С гнилью; 9. С плесенью; 10. С налетом 11. Развакуум – для огурцов в вакуумной упаковке; 12. С наличием влаги более 5% от общего веса нетто упаковки - для продукции, у которой на маркировке в составе не указано наличие жидкости; 13. Более 20% в упаковке кусочков несоответствующей формы нарезки – для огурцов резаных с указанием формы нарезки на маркировке и/или в заказе	10%	1. Незначительные природные отличия цвета; 2. Незначительные дефекты природной формы для целых огурцов
Сумма % отхода и % нестандарта не должна превышать 10%			

ПАПАЙЯ

Вес плода не менее 0,2 кг

Описание качественного товара

Плоды папайи всех сортов, с учетом разрешенных допусков, должны быть:

1. Плоды свежие, целые, здоровые, плотные,
2. неповрежденные,
3. чистые
4. зрелые,
5. без видимых нажимов,
6. без повреждений, вызванных насекомыми-вредителями любой стадии развития (яйцо, личинка, куколка, взрослая особь);
8. по форме и окраске соответствующие данному ботаническому сорту.
9. кожура плодов гладкая, кожистая, слегка мягкая на ощупь;
- без постороннего запаха и/или привкуса (запах нефтепродуктов, посторонние резкие запахи и др.);
10. без чрезмерной поверхностной влажности упаковки: товар во влажной, мокрой таре к приемке не допускаются (отказ в приемке).

Могут допускаться следующие незначительные дефекты при условии, что они не влияют на общий внешний вид, качество, сохраняемость и товарный вид продукта в упаковке:

1. плесень на месте крепления плодоножки

Фото качественного товара



Качественный товар



Могут допускаться: плесень на плодоножке

ПАПАЙЯ			
Отход		Нестандарт	
Максимально допустимый % отхода	Вид отхода	Максимально допустимый % нестандарт	Вид нестандарт
3%; для фасованного товара – 1%	1. Гнилые, плесневелые за исключением плесени на плодоножке; 2. Не зарубцевавшиеся механические повреждения плодов, плоды с трещинами, проколами, срывами кожицы, раздавленные плоды 3. Пораженная сельхоз. заболеваниями и сельхоз. вредителями и с их наличием любой стадии развития (яйцо, личинка, куколка, взрослая особь); 4. С посторонним запахом и привкусом (запах нефтепродуктов, посторонние резкие запахи и др.); 5. Помятые плоды 6. Перезрелые плоды 7. Недозрелые плоды, имеющие зеленую окраску более 85% поверхности плода 8. Подмороженные.	10%	1. Дефекты кожуры (ушибы, солнечные ожоги и/или пятна млечного сока), не затрагивающие мякоть плода, общей площадью не более 1/3 от общей поверхности плода; 2. Зарубцевавшиеся (опробковевшие) трещины или царапины на кожице, которые не затрагивают мякоть плода, превышающие 1/3 поверхности плода 3. Плоды с отклонением по калибру.
Сумма % отхода и % нестандарт не должна превышать 10%			

ПАПАЙЯ

Отход (фото)



Гнилые, плесневелые

Нестандарт (фото)



Дефекты кожуры (ушибы, солнечные ожоги и/или пятна млечного сока), не затрагивающие мякоть плода, общей площадью не более 1/3 от общей поверхности плода



Не зарубцевавшиеся механические повреждения плодов, плоды с трещинами, проколами, срывами кожицы, раздавленные плоды



Зарубцевавшиеся (опробковевшие) трещины или царапины на кожице, которые не затрагивают мякоть плода, превышающие 1/3 поверхности плода



Пораженная сельхоз. заболеваниями и сельхоз. вредителями и с их наличием любой стадии развития (яйцо, личинка, куколка, взрослая особь)




Помятые плоды



Перезрелые плоды



Недозрелые плоды, имеющие зеленую окраску более 85% поверхности
плода



Подмороженные

ПЕРЕЦ

Калибр, мм 60+ (для плодов округлой формы); 50+ (для плодов удлиненной формы, если длина не менее 60мм)

Описание качественного товара

Перцы всех сортов, с учетом разрешенных допусков, должны быть:

1. неповрежденными;
2. доброкачественными;
3. чистыми, практически без каких-либо посторонних веществ;
4. без насекомых-вредителей;
5. свежими на вид, плотными;
6. без затрагивающих мякоть повреждений, вызванных насекомыми-вредителями;
7. без какого-либо постороннего запаха и/или привкуса;
8. без механических повреждений;
9. без повреждений, причинённых низкой температурой
10. без чрезмерной поверхностной влажности упаковки: товар во влажной, мокрой таре к приемке не допускаются (отказ в приемке);

Могут допускаться следующие незначительные дефекты при условии, что они не влияют на общий внешний вид, качество, сохраняемость и товарный вид продукта в упаковке:

1. точечная плесень на месте отпавшего цветка

Фото качественного товара



Качественный товар




Может допускаться: плесень на плодоножке и точечная плесень на месте отпавшего

ПЕРЕЦ			
Отход		Нестандарт	
Максимально допустимый % отхода	Вид отхода	Максимально допустимый % нестандарт	Вид нестандарт
5%; для фасованного товара – 1%	1. Гнилые, плесневелые (за исключением плесени на плодоножке, точечная плесень на месте отпавшего цветка дефектом не является); 2. Грубые механические повреждения 3. Подмороженные, с дефектами, вызванными низкой температурой; 4. С посторонним запахом и привкусом (запах нефтепродуктов, посторонние резкие запахи и др.); 5. Пораженные сельхоз. болезнями и сельхоз. вредителями и с их наличием любой стадии развития (яйцо, личинка, куколка, взрослая особь);	10%	1. Дефекты формы (уродливые) 2. Поверхностные дефекты: серебристый налет или повреждения, вызванные трипсами, язвины, царапины, солнечные ожоги, следы сдавливания, зарубцевавшиеся трещины и рубцы, сухие поверхностные трещины, покрывающие более 1/3 общей площади поверхности; 3. Увядавшие, морщинистые, мягкие плоды; 4. Плоды с отклонением по калибру
Сумма % отхода и % нестандарт не должна превышать 10%			

ПЕРЕЦ

Отход (фото)



Загнившие плоды

Нестандарт (фото)




С дефектами формы



Грубые механические повреждения



Сухие поверхностные трещины, покрывающие более 1/3 общей площади поверхности



Пораженные сельхоз. болезнями и сельхоз. вредителями



Серебристый налет



Солнечный ожог



Поврежденный трипсами




Плесень



С большими сухими рубцами занимающими более 1/3 поверхности



Увявшие, морщинистые, мягкие плоды



Подмороженные

ПЕРСИКИ И НЕКТАРИНЫ

Калибр, мм персики 55+, нектарины 50+ (Исключение, Средняя Азия 40+) (Допускается отклонение 10% в партии не более 5мм)

Описание качественного товара

Персики и нектарины всех сортов, с учетом разрешенных допусков, должны быть:

1. неповрежденными;
2. доброкачественным;
3. чистыми, без каких-либо заметных посторонних веществ;
4. без насекомых-вредителей;
5. без повреждений, вызванных насекомыми-вредителями;
6. наличие плодоножки необязательно. При отсутствии плодоножки кожа плода у места прикрепления к пло-доножке должна быть целой, не оторванной от мякоти;
7. без какого-либо постороннего запаха и/или привкуса;
8. степень развития и состояние персиков должны быть такими, чтобы продукт мог выдерживать перевозку, погрузку и разгрузку и доставляться в место назначения в удовлетворительном состоянии;
9. допускаются плоды неоднородные по степени зрелости, но не зеленые и не перезревшие, плоды должны быть достаточно развившимися и обладать удовлетворительной спелостью.
10. без чрезмерной поверхностной влажности упаковки: товар во влажной, мокрой таре к приемке не допускаются (отказ в приемке);
11. Плотность от 2,5 кг/см² включительно

Фото качественного товара




Качественный товар

ПЕРСИКИ И НЕКТАРИНЫ			
Отход		Нестандарт	
Максимально допустимый % отхода	Вид отхода	Максимально допустимый % нестандарт	Вид нестандарт
3% (Исключение: Средняя Азия – 5%); для фасованного товара – 1%	1. Гнилые, плесневелые; 2. С грубыми механическими повреждениями не зарубцевавшимися с повреждением мякоти, в том числе с открытыми трещинами вокруг плодоножки, трещины на поверхности плода 3. С посторонним запахом и привкусом (запах нефтепродуктов, посторонние резкие запахи и др.); 4. Подмороженные, с дефектами, вызванными низкой температурой 5. Поврежденные сельхоз болезнями и сельхоз вредителями и с их наличием любой стадии развития (яйцо, личинка, куколка, взрослая особь); 6. Увядавшие, морщинистые; 7. Зеленые, не пригодные для потребления, зеленый окрас свыше 30% поверхности плода	10%	1. Дефекты формы (уродливые); 2. Плотность менее 2,5 кг/см ² 3. Зеленый окрас не более 30% поверхности плода 4. Поверхностные дефекты кожицы: сухие природные дефекты удлиненной формы на кожице более 1 см в длину, градобоины, пятна парши боле 1/3 поверхности, солнечные ожоги (для нектарина Средняя Азия допускается до 20%); рубцы более 1см ² 5. Плоды с отклонением по калибру
Сумма % отхода и % нестандарт не должна превышать 10%			


ПЕРСИКИ И НЕКТАРИНЫ

Отход (фото)



Плоды грубыми с механическими повреждениями


Нестандарт (фото)



Дефекты формы



Плоды с плесенью



Поверхностные дефекты кожицы более 1/3 поверхности



Гнилые плоды



Зеленый окрас не более 30% поверхности плода



Зеленые, не пригодные для потребления, зеленый окрас свыше 30% поверхности плода



Увядашие, морщинистые



Поврежденные холодом



Поврежденные сельхоз. вредителями и сельхоз болезнями

ПИТАХАЙЯ

Вес: от 110 гр

Описание качественного товара

Питахайи всех сортов, с учетом разрешенных допусков, должны быть:

1. без повреждений, вызванных насекомыми-вредителями любой стадии развития (яйцо, личинка, куколка, взрослая особь);
2. чистыми, практически лишенными каких-либо видимых загрязняющих частиц;
3. без механических повреждений, с удаленными колючками;
4. доброкачественными, без нажимов;
5. без постороннего запаха и/или привкуса (запах нефтепродуктов, посторонние резкие запахи и др.);
6. без чрезмерной поверхностной влажности упаковки: товар во влажной, мокрой таре к приемке не допускаются (отказ в приемке)

Могут допускаться следующие незначительные дефекты при условии, что они не влияют на общий внешний вид, качество, сохраняемость и товарный вид продукта в упаковке:

1. Плесень в чашечке

Фото качественного товара



Качественный товар



Могут допускаться

ПИТАХАЙЯ			
Отход		Нестандарт	
Максимально допустимый % отхода	Вид отхода	Максимально допустимый % нестандарта	Вид нестандарта
3%; для фасованного товара – 1%	1. Гнилые, плесневелые за исключением плесени в чашечке; 2. Не зарубцевавшиеся механические повреждения плодов, плоды с трещинами, проколами, срывами кожицы, раздавленные плоды; 3. Пораженная сельхоз. заболеваниями и сельхоз. вредителями и с их наличием любой стадии развития (яйцо, личинка, куколка, взрослая особь); 4. С посторонним запахом и привкусом (запах нефтепродуктов, посторонние резкие запахи и др.); 5. Плоды с шипами; 6. Подмороженные, с дефектами, вызванными низкой температурой.	10%	1. Плоды с признаками утраты, увядшие 2. Плоды с отклонением по калибру.
Сумма % отхода и % нестандарта не должна превышать 10%			

ПИТАХАЙЯ

Отход



Гнилые, плесневелые

Нестандарт



Плоды с признаками утраты, увядшие



Плоды с шипами



Подмороженные, с дефектами, вызванными низкой температурой



Пораженная сельхоз. заболеваниями и сельхоз. вредителями и с их наличием любой стадии развития (яйцо, личинка, куколка, взрослая особь)



Не зарубцевавшиеся механические повреждения плодов, плоды с трещинами, проколами, срывами кожицы, раздавленные плоды

РАМБУТАН

Вес плода не менее 43+ г

Описание качественного товара

Плоды рамбутана всех сортов, с учетом разрешенных допусков, должны быть:

1. свежими, неповрежденными;
2. с короткообрезанными плодоножками, максимальная длина плодоножки не должна превышать 5 мм от верхушки плода;
3. доброкачественными;
4. чистыми, практически лишенными каких-либо видимых загрязняющих частиц;
5. без повреждений, вызванных насекомыми-вредителями любой стадии развития (яйцо, личинка, куколка, взрослая особь);
6. без постороннего запаха и/или привкуса (запах нефтепродуктов, посторонние резкие запахи и др.);
7. без повреждений, вызванных низкими и/или высокими температурами;
8. без ярко выраженных пятен.
9. без чрезмерной поверхностной влажности упаковки: товар во влажной, мокрой таре к приемке не допускаются (отказ в приемке)

Фото качественного товара



Качественный товар

РАМБУТАН			
Вес плода не менее 43+ г			
Отход		Нестандарт	
Максимально допустимый % отхода	Вид отхода	Максимально допустимый % нестандарт	Вид нестандарт
1%	1. Гнилые, плесневелые; 2. Плоды с грубыми механическими повреждениями; 3. Пораженные сельхоз. заболеваниями и сельхоз. вредителями и с их наличием любой стадии развития (яйцо, личинка, куколка, взрослая особь); 4. С посторонним запахом и привкусом (запах нефтепродуктов, посторонние резкие запахи и др.);; 5. Несвежие; 6. Недозрелые; 7. Перезрелые плоды.	10%	1. Поверхностные дефекты кожуры превышающие $\frac{1}{4}$ площади поверхности плода, исключая повреждения колючек, не затрагивающие мякоть плода; 2. Плоды с отклонением калибра.
Сумма % отхода и % нестандарт не должна превышать 10%			

РАМБУТАН

Отход



Гнилые, плесневелые

Нестандарт



Поверхностные дефекты кожуры превышающие $\frac{1}{4}$ площади поверхности плода, исключая повреждения колючек, не затрагивающие мякоть плода



Плоды с грубыми механическими повреждениями



Пораженные сельхоз. заболеваниями и сельхоз. вредителями и с их наличием любой стадии развития



Недозрелые



Перезрелые плоды



Несвежие

РЕДИС

Калибр, мм 20+... 50 (все кроме Россия)

Калибр, мм 30+... 50 (Россия)

Описание качественного товара

Корнеплоды редиса всех сортов, с учетом разрешенных допусков должны быть:

1. характерные для ботанического сорта формы и окраски, без постороннего запаха и/или привкуса;
2. свежие;
3. здоровые, без повреждения болезнями и/или сельскохозяйственными вредителями;
4. без постороннего запаха и/или привкуса (запах нефтепродуктов, посторонние резкие запахи и др.);
5. целые;
6. потребительской степени зрелости;
7. листья аккуратно срезаны по верхушке корня или на длину черешка не более 30 мм;
8. с сочной, плотной, не огрубевшей, без пустот мякотью;
9. без повреждения сельхоз. вредителями и без их наличия любой стадии развития (яйцо, личинка, куколка, взрослая особь);
10. без чрезмерной поверхностной влажности упаковки: товар во влажной, мокрой таре к приемке не допускаются (отказ в приемке).

Могут допускаться следующие незначительные дефекты при условии, что они не влияют на общий внешний вид, качество, сохраняемость и товарный вид продукта в упаковке:

1. небольшие потертостью площадью до 1 см²;
2. не более 3 градобойн.

Определение веса земли, камней и других посторонних предметов:

Вес земли, камней и других предметов включается в вес тары. Для определения веса земли, камней и других предметов отбирается 1 тарное место корнеплодов.

- 1) взвесить отобранное тарное место брутто
- 2) выложить содержимое тары на стол разбраковки
- 3) очистить корнеплоды от налипшей земли, камней и других предметов с помощью ветоши, очищенные корнеплоды взвесить
- 4) взвесить пустую тару

Вес земли, камней и других предметов определяется: Вес тарного места брутто - вес очищенных корнеплодов - вес пустой тары.

Вычисляют % веса земли, камней и других предметов от веса брутто отобранного тарного места и распространяют его на всю партию.

Фото качественного товара



Качественный товар



Могут допускаться: не более 3 градобойн



Могут допускаться: небольшие потертостью площадью до 1 см²

РЕДИС			
Отход		Нестандарт	
Максимально допустимый % отхода	Вид отхода	Максимально допустимый % нестандарт	Вид нестандарт
3%; для фасованного товара – 1%	1. Гнилые, плесневелые; 2. Плоды с грубыми не зарубцевавшимися механическими повреждениями; 3. С изменением цвета внутренней части (темные пятна мякоти на срезе); 4. С посторонним запахом и привкусом (запах нефтепродуктов, посторонние резкие запахи и др.); 5. Поврежденные сельхоз болезнями и сельхоз вредителями и с их наличием любой стадии развития (яйцо, личинка, куколка, взрослая особь); 6. Подмороженные; 7. Мягкие, вялые, увядшие, морщинистые.	10%	1. Дефекты формы (не сформировавшиеся, разветвленные, уродливой формы и др.); 2. Дефекты окраски (бледные, пожелтевшие и др.); 3. Незначительные дефекты кожуры, включая небольшие зарубцевавшиеся трещины; 4. Пустотелые; 5. С черешками листьев более 30 мм; 6. Одеревенелые, волокнистые или губчатые; 7. Пораженные паршой более ¼; 8. Плоды с отклонением по калибру.
Сумма % отхода и % нестандарт не должна превышать 10%			

РЕДИС

Отход (фото)



Загнившие

Нестандарт (фото)



Дефекты формы (не сформировавшиеся, разветвленные, уродливой формы и др.)



Плоды с грубыми механическими повреждениями



Незначительные дефекты кожуры, включая небольшие зарубцевавшиеся трещины




Поврежденные сельхоз болезнями и сельхоз вредителями и с их наличием любой стадии развития (яйцо, личинка, куколка, взрослая особь)



Дефекты окраски (бледные, пожелтевшие и др.)



Мягкие, вялые, увядшие, морщинистые



С черешками листьев более 30 мм




Плесневелые



Пустотелые



С изменением цвета внутренней части (темные пятна мякоти на срезе)



Одеревенелые, волокнистые или губчатые



Подмороженные



Пораженные паршой более 1/4

РЕДЬКА

Калибр, мм 50+... 120, **редька Дайкон** (диаметр до 80мм, длина до 30см)

Описание качественного товара

Корнеплоды редьки всех сортов, с учетом разрешенных допусков должны быть:

1. типичные для ботанического сорта формы и окраски;
2. свежие;
3. здоровые;
4. чистые, без минеральных и посторонних примесей;
5. не застывшие;
6. не уродливой формы;
7. не разветвленные;
8. не увядшие;
9. с черешками, длиной не более 20 мм или без них, но без повреждения плечиков корнеплодов;
10. без повреждения сельхоз. вредителями и без их наличия любой стадии развития (яйцо, личинка, куколка, взрослая особь);
11. без признаков прорастания;
12. без постороннего запаха и/или привкуса (запах нефтепродуктов, посторонние резкие запахи и др.);
13. без чрезмерной поверхностной влажности упаковки: товар во влажной, мокрой таре к приемке не допускаются (отказ в приемке);

Определение веса земли, камней и других посторонних предметов:

Вес земли, камней и других предметов включается в вес тары. Для определения веса земли, камней и других предметов отбирается 1 тарное место корнеплодов.

- 1) взвесить отобранное тарное место брутто
- 2) выложить содержимое тары на стол разбраковки
- 3) очистить корнеплоды от налипшей земли, камней и других предметов с помощью ветоши, очищенные корнеплоды взвесить
- 4) взвесить пустую тару

Вес земли, камней и других предметов определяется: Вес тарного места брутто - вес очищенных корнеплодов - вес пустой тары.

Вычисляют % веса земли, камней и других предметов от веса брутто отобранного тарного места и распространяют его на всю партию.

Фото качественного товара



Качественный товар



РЕДЬКА			
Отход		Нестандарт	
Максимально допустимый % отхода	Вид отхода	Максимально допустимый % нестандарт	Вид нестандарт
3%; для фасованного товара – 1%	1. Гнилые, плесневелые; 2. Плоды с грубыми не зарубцевавшимися механическими повреждениями; 3. С посторонним запахом и привкусом (запах нефтепродуктов, посторонние резкие запахи и др.); 4. Поврежденные сельхоз болезнями и сельхоз вредителями и с их наличием любой стадии развития (яйцо, личинка, куколка, взрослая особь); 5. С большими темными пятнами; 6. Подмороженные; 7. Мягкие, вялые, увядшие, морщинистые.	10%	1. Дефекты формы (не сформировавшиеся, разветвленные, уродливой формы и др.); 2. С зарубцевавшимися механическими повреждениями, в том числе природными дефектами; 3. Незначительная побитость; 4. Длина черешков более 20 мм; 5. Пораженные паршой более 1/4; 6. Пустотелые; 7. С изменением цвета внутренней части (серые и черные прожилки); 8. Одеревенелые, волокнистые или губчатые; 9. Плоды с отклонением по калибру.
Сумма % отхода и % нестандарт не должна превышать 10%			

РЕДЬКА

Отход (фото)



Гнилые, плесневелые



Плоды с грубыми не зарубцевавшимися механическими повреждениями

Нестандарт (фото)



Дефекты формы (не сформировавшиеся, разветвленные, уродливой формы и др.)



Незначительная побитость



Мягкие, вялые, увядшие, морщинистые



Длина черешков более 20 мм



С большими темными пятнами



С изменением цвета внутренней части



Поврежденные сельхоз болезнями и сельхоз вредителями



Пораженные паршой более 1/4



Одеревыенелые, волокнистые, губчатые



Подмороженные



С зарубцевавшимися механическими повреждениями, в том числе природными дефектами



Одеревенелые, волокнистые или губчатые

РЕПА СТОЛОВАЯ СВЕЖАЯ

Калибр, мм 30+... 150 ,

Описание качественного товара

Корнеплоды репы всех сортов, с учетом разрешенных допусков, должны быть:

1. типичные для ботанического сорта формы и окраски;
2. свежие;
3. здоровые;
4. чистые, без минеральных и посторонних примесей;
5. не застволившиеся;
6. не уродливой формы;
7. не разветвленные;
8. не увядшие;
9. с черешками, длиной не более 20 мм или без них, но без повреждения плечиков корнеплодов;
10. без повреждения сельхоз. вредителями и без их наличия любой стадии развития (яйцо, личинка, куколка, взрослая особь);
11. без признаков прорастания;
12. без чрезмерной поверхностной влажности упаковки: товар во влажной, мокрой таре к приемке не допускаются (отказ в приемке);
13. без постороннего запаха и/или привкуса (запах нефтепродуктов, посторонние резкие запахи и др.);

Определение веса земли, камней и других посторонних предметов:

Вес земли, камней и других предметов включается в вес тары. Для определения веса земли, камней и других предметов отбирается 1 тарное место корнеплодов.

- 1) взвесить отобранное тарное место брутто
- 2) выложить содержимое тары на стол разбраковки
- 3) очистить корнеплоды от налипшей земли, камней и других предметов с помощью ветоши, очищенные корнеплоды взвесить
- 4) взвесить пустую тару

Вес земли, камней и других предметов определяется: Вес тарного места брутто - вес очищенных корнеплодов - вес пустой тары.

Вычисляют % веса земли, камней и других предметов от веса брутто отобранного тарного места и распространяют его на всю партию.

Фото качественного товара



Качественный товар

РЕПА СТОЛОВАЯ СВЕЖАЯ

Отход		Нестандарт	
Максимально допустимый % отхода	Вид отхода	Максимально допустимый % нестандарт	Вид нестандарт
5%; для фасованного товара – 1%	1. Гнилые, плесневелые; 2. Плоды с грубыми не зарубцевавшимися механическими повреждениями; 3. С посторонним запахом и привкусом (запах нефтепродуктов, посторонние резкие запахи и др.); 4. Поврежденные сельхоз болезнями и сельхоз вредителями и с их наличием любой стадии развития (яйцо, личинка, куколка, взрослая особь); 5. С большими темными пятнами; 6. Подмороженные; 7. Проросшие; 8. Мягкие, вялые, увядшие, морщинистые	10%	1. Дефекты формы (не сформировавшиеся, разветвленные, уродливой формы и др.); 2. С зарубцевавшимися механическими повреждениями, в том числе природными дефектами; 3. Корнеплоды с начальными признаками прорастания; 4. Пораженные паршой более 1/4; 5. Длина черешков более 20 мм; 6. Пустотелые; 7. Одеревенелые, волокнистые или губчатые; 8. С изменением цвета внутренней части (серые и черные прожилки); 9. Плоды с отклонением по калибру.
Сумма % отхода и % нестандарт не должна превышать 10%			

РЕПА СТОЛОВАЯ СВЕЖАЯ

Отход



Гнилые, плесневелые

Нестандарт (фото)



Дефекты формы (не сформировавшиеся, разветвленные, уродливой формы и др.)



Корнеплоды с начальными признаками прорастания



Плоды с грубыми механическими повреждениями



Длина черешков более 20 мм



Мягкие, вялые, увядшие, морщинистые



Проросшие



С изменением цвета внутренней части (серые и черные прожилки)



Поврежденные холодом, подмороженные



С зарубцевавшимися механическими повреждениями, в том числе природными дефектами



Поврежденные сельхоз болезнями и сельхоз вредителями и с их наличием любой стадии развития



Пораженные паршой более 1/4



С темными пятнами



Одеревенелые, волокнистые или губчатые

СВЕКЛА	
Калибр, мм	50+... 100
Описание качественного товара	
Свекла всех сортов, с учетом разрешенных допусков, должна быть: 1. целая: не допускается наличие поломанных корнеплодов, их части или корнеплоды с не зарубцевавшимися дефектами. При этом отсутствие верховых и/или боковых корней не рассматривается в качестве дефекта при условии, что срез является чистым 2. доброкачественная; продукт, подвергшийся гниению или другому виду порчи, что делает его непригодным к употреблению, не допускается 3. чистая, что означает: - без каких-либо заметных посторонних веществ - без земли; присутствие земли, допустимо только пыль на корнеплодах оставшаяся после сухой чистки 4. без насекомых-вредителей 5. без повреждения сельхоз. вредителями и без их наличия любой стадии развития (яйцо, личинка, куколка, взрослая особь); 6. свежая на вид 7. твердая, с упругой консистенцией мякоти 8. без изменений цвета внутренней части, таких как серые или черные прожилки 9. без израстаний: сросшиеся или разветвленные корнеплоды не допускаются 10. без роста вторичных корней 11. без внутренних пустот 12. не одревесневелыми, не волокнистыми или не губчатыми 13. без чрезмерной поверхностной влажности 14. без постороннего запаха и/или привкуса (запах нефтепродуктов, посторонние резкие запахи и др.); 15. без чрезмерной поверхностной влажности упаковки: товар во влажной, мокрой таре к приемке не допускаются (отказ в приемке). <u>Определение веса земли, камней и других посторонних предметов:</u> Вес земли, камней и других предметов включается в вес тары. Для определения веса земли, камней и других предметов отбирается 1 тарное место корнеплодов. 1) взвесить отобранное тарное место брутто 2) выложить содержимое тары на стол разбраковки 3) очистить корнеплоды от налипшей земли, камней и других предметов с помощью ветоши, очищенные корнеплоды взвесить 4) взвесить пустую тару Вес земли, камней и других предметов определяется: Вес тарного места брутто - вес очищенных корнеплодов - вес пустой тары. Вычисляют % веса земли, камней и других предметов от веса брутто отобранного тарного места и распространяют его на всю партию.	

Фото качественного товара



Качественный товар

СВЕКЛА			
Отход		Нестандарт	
Максимально допустимый % отхода	Вид отхода	Максимально допустимый % нестандарт	Вид нестандарт
3%; для фасованного товара – 1%	1. Гнилые, плесневелые; 2. Плоды с грубыми не зарубцевавшимися механическими повреждениями; 3. С изменением цвета внутренней части с белой или светлой мякотью); 4. С посторонним запахом и привкусом (запах нефтепродуктов, посторонние резкие запахи и др.); 5. Поврежденные сельхоз болезнями и сельхоз вредителями и с их наличием любой стадии развития (яйцо, личинка, куколка, взрослая особь); 6. Подмороженные; 7. Мягкие, вялые, увядшие, морщинистые.	10%	1. Дефекты формы (не сформировавшиеся, разветвленные, уродливой формы и др.); 2. С легкими механическими повреждениями более 1/4: - природными дефектами; - незначительная побитость и повреждения, удаляемые путем обычной чистки; - незначительные дефекты кожуры, включая небольшие зарубцевавшиеся трещины глубиной не более 0,3см. 3. Пораженные паршой более 1/4; 4. Длина черешков более 20 мм (допускается до 50 мм для нового урожая свеклы Средняя Азия в период с 15 апреля по 1 июня; 5. С хвостами длиной более 12 см; 6. Одеревенелые, волокнистые или губчатые; 7. Пустотелые; 8. Плоды с отклонением по калибру.
Сумма % отхода и % нестандарт не должна превышать 10%			

СВЕКЛА

Отход (фото)



Рис.1



Рис.2



Рис.3

Гнилые, плесневелые

Нестандарт (фото)



С легкими механическими повреждениями (природными дефектами)



незначительные дефекты кожуры, включая небольшие зарубцевавшиеся трещины глубиной не более 0,3см



Плоды с грубыми не зарубцевавшимися механическими повреждениями



Поврежденные сельхоз болезнями и сельхоз вредителями и с их наличием любой стадии развития (яйцо, личинка, куколка, взрослая особь)



Подмороженные



Пораженные паршой более 1/4



С хвостами длиной более 12 см



Мягкие, вялые, увядшие, морщинистые



Незначительная побитость и повреждения, удаляемые путем обычной чистки



С изменением цвета внутренней части (с белой или светлой мякотью)




Длина черешков более 20 мм



Дефекты формы (не сформировавшиеся, разветвленные, уродливой формы и др.)



Дефект окраски



Одеревенелые, волокнистые или губчатые

СВЕКЛА ВАРЕНАЯ

Калибр корнеплодов, мм: 40+...100

Свекла вареная мини, калибр, мм: 20-40

Описание качественного товара

Свекла вареная всех сортов, с учетом разрешенных допусков, должна быть:

1. доброкачественная; продукт, подвергшийся гниению или другому виду порчи, что делает его непригодным к употреблению, не допускается
2. чистая, без каких-либо заметных посторонних веществ
3. без насекомых-вредителей
4. свежая на вид
5. без изменений цвета внутренней части, таких белые прожилки
6. без внутренних пустот
7. без какого-либо постороннего запаха и/или привкуса.

Фото качественного товара



СВЕКЛА ВАРЕНАЯ			
Отход		Нестандарт	
Максимально допустимый % отхода	Вид отхода	Максимально допустимый % нестандарта	Вид нестандарта
1%;	1. С трещинами 2. С механическими повреждениями; 3. Раздавленные 4. Загрязненные, с наличием видимых посторонних веществ и примесей; 5. С белой или светлой мякотью 6. С чрезмерной влагой снаружи упаковки; 7. Поврежденные холодом, подмороженные 8. С посторонним запахом и привкусом; 9. Сморщенные корнеплоды; 10. Пораженные сельхоз. болезнями и сельхоз. вредителями и с их наличием; 11. С гнилью; 12. С плесенью; 13. С налетом 14. Развакуум – для свеклы в вакуумной упаковке; 15. Корнеплоды с наличием кожицы – для свеклы очищенной; 16. С наличием сока более 5% от общего веса нетто упаковки – для продукции, у которой на маркировке в составе не указано наличие жидкости; 17. С частицами листовного покрова, частей корнеплода, кожицы в упаковке 18. Более 20% в упаковке кусочков несоответствующей формы нарезки – для свеклы вареной резаной с указанием формы нарезки на маркировке и/или в заказе	10%	1. Незначительные природные отличия цвета; 2. Незначительные дефекты природной формы
Сумма % отхода и % нестандарта не должна превышать 10%			

СЕЛЬДЕРЕЙ СТЕБЕЛЬ

Калибр: не нормируется

Описание качественного товара

Стебель сельдерея всех сортов, с учетом разрешенных допусков, должен быть:

1. целым (допускается удаление верхней части стебля);
2. доброкачественным,
3. свежим на внешний вид (при наличии, листья свежие, здоровые, зеленые);
4. без насекомых-вредителей и повреждений, вызванных ими;
5. без повреждений грызунами;
6. без повреждений, вызванных морозом;
7. без корней, боковых побегов и цветочных стеблей;
8. без постороннего запаха и/или вкуса;
9. Без чрезмерной поверхностной влажности упаковки: товар во влажной, мокрой таре к приемке не допускаются (отказ в приемке).

Фото качественного товара



Качественный товар

СЕЛЬДЕРЕЙ СТЕБЕЛЬ			
Отход		Нестандарта	
Максимально допустимый % отхода	Вид отхода	Максимально допустимый % нестандарт	Вид нестандарт
3%; для фасованного товара – 1%	1. Загнившие, заплесневелые, за исключением сухой плесени на месте среза; 2. Несвежие на вид, вялые, увядшие, со старыми темными кончиками; с пожелтевшими стеблями. 3. С посторонним запахом и привкусом (запах нефтепродуктов, посторонние резкие запахи и др.); 4. Поврежденные сельхоз. болезнями и сельхоз. вредителями и с их наличием любой стадии развития (яйцо, личинка, куколка, взрослая особь); 5. Поврежденные холодом, подмороженные; 6. Запаренные	10%	1. С грубыми механическими повреждениями;
Сумма % отхода и % нестандарт не должна превышать 10%			

СЕЛЬДЕРЕЙ СТЕБЕЛЬ

Отход (фото)



Загнившие, заплесневелые

Нестандарт (фото)



С грубыми механическими повреждениями



Поврежденные сельхоз. вредителями и сельхоз. болезнями и с их наличием



Несвежие на вид, вялые, увядшие

СЛИВА, ЧЕРНОСЛИВ

Калибр, мм: крупноплодные 35+, среднеплодные 28+, мелкоплодные 20+

Описание качественного товара

Сливы всех сортов, с учетом особых положений, предусмотренных для каждого сорта, и разрешенных допусков, должны быть:

1. целые, неповрежденными;
2. здоровыми, доброкачественными;
3. чистыми, без видимых посторонних веществ (земли, пыли, других видов ягод);
4. с плодоножкой или без нее;
5. плотными, достаточно развившимися и вполне спелыми;
6. свежими на вид;
7. без насекомых-вредителей и продуктов их жизнедеятельности;
8. без повреждений, вызванных насекомыми-вредителями;
9. без какого-либо постороннего запаха и/или привкуса.
10. без чрезмерной поверхностной влажности упаковки: товар во влажной, мокрой таре к приемке не допускаются (отказ в приемке);
11. плотность от 2 кг/см² включительно

Фото качественного товара



Качественный товар

СЛИВА, ЧЕРНОСЛИВ			
Отход		Нестандарт	
Максимально допустимый % отхода	Вид отхода	Максимально допустимый % нестандарт	Вид нестандарт
3% (Исключение: Россия Молдова, Средняя Азия – 5%); для фасованного товара – 1%	1. Гнилые, плесневелые 2. С грубыми механическими повреждениями (в т.ч. раздавленные, треснувшие); 3. С посторонним запахом и привкусом (запах нефтепродуктов, посторонние резкие запахи и др.) 4. Поврежденные сельхоз. болезнями и сельхоз вредителями и с их наличием (любой стадии развития (яйцо, личинка, куколка, взрослая особь); 5. Увядавшие, морщинистые плоды; 6. Сухая мучнистая мякоть; 7. Подмороженные плоды; 8. Зеленые, не пригодные для потребления, зеленый окрас свыше 30% поверхности плода	10%	1. Дефекты формы (уродливые, сросшиеся); 2. Дефекты окраски (побурение) 3. Плотность менее 2 кг/см ² 4. С дефектами кожуры, общая площадь которых превышает 1/4 всей поверхности плод (градобоины, солнечные ожоги, парша, сухие дефекты кожицы, шероховатости) 5. Зеленый окрас не более 30% поверхности плода 6. Плоды с отклонением по калибру
Сумма % отхода и % нестандарт не должна превышать 10%			

СЛИВА, ЧЕРНОСЛИВ

Отход (фото)



Грубые механические повреждения



Гнилые

Нестандарт (фото)




С дефектами кожуры, общая площадь которых превышает 1/4 всей поверхности плода



Заплесневелые



Дефекты формы (уродливые, сросшиеся)



Поврежденные сельхоз. болезнями и сельхоз вредителями и с их наличием



Дефекты окраски (побурение)




Сухая мучнистая мякоть



Зеленый окрас не более 30% поверхности плода



Подмороженные



Зеленые, не пригодные для потребления, зеленый окрас свыше 30% поверхности плода

СПАРЖА

Длина побега 12+ см, диаметр 12+ мм

Описание качественного товара

Спаржа всех сортов, с учетом разрешенных допусков, должна быть:

1. молодая;
2. целая, без механических повреждений (в том числе без побегов, очищенных от кожицы), трещин; а также повреждений, вызванных мытьем и замачиванием; без нажимов;
3. доброкачественна;
4. чистая (в том числе у основания), без видимых посторонних веществ;
5. с плотными и сочными, нераспустившимися и неразветвленными головками;
6. не пустотелая, не деревянистая;
7. свежая по виду и запаху;
8. без повреждений, вызванных насекомыми-вредителями любой стадии развития (яйцо, личинка, куколка, взрослая особь);
9. без какого-либо постороннего запаха и/или привкуса (запах нефтепродуктов, посторонние резкие запахи и др.);
10. без чрезмерной поверхностной влажности упаковки: товар во влажной, мокрой таре к приемке не допускаются (отказ в приемке).

Фото качественного товара




Качественный товар

СПАРЖА			
Отход		Нестандарт	
Максимально допустимый % отхода	Вид отхода	Максимально допустимый % нестандарт	Вид нестандарт
3%; для фасованного товара – 1%	1. Гнилые, плесневелые; 2. С грубыми механическими повреждениями; 3. Несвежие на вид, увядшие побеги; 4. Побеги, поврежденные сельхоз. болезнями и сельхоз. вредителями и с их наличием любой стадии развития (яйцо, личинка, куколка, взрослая особь); 5. С посторонним запахом и привкусом (запах нефтепродуктов, посторонние резкие запахи и др.); 6. Пустотелые, деревянистые; 7. Подмороженные.	10%	1. Побеги с отклонением по калибру
Сумма % отхода и % нестандарт не должна превышать 10%			

СПАРЖА

Отход (фото)




Гнилые, плесневелые

Нестандарт (фото)




следы одревеснения на нижней части побега зеленой спаржи, при условии, что потребитель может их удалить путем снятия наружной кожицы



С грубыми механическими повреждениями



более 5 следов ржавчины при условии, что их можно удалить путем снятия наружной кожицы



Подмороженные



Дефекты формы (уродливые)



Побеги, поврежденные сельхоз. болезнями и сельхоз. вредителями и с их наличием любой стадии развития (яйцо, личинка, куколка, взрослая особь)



Пустотелые, деревянистые



Несвежие на вид, увядшие побеги

ТАНЖЕРИНЫ (МАНДАРИНЫ ЗЕЛЕННЫЕ)

Калибр, мм 50+

Описание качественного товара

Танжерины всех сортов, с учетом разрешенных допусков должны быть:

1. Свежими, чистыми, без посторонних веществ;
2. Без механических повреждений;
3. Без чрезмерной поверхностной влажности;
4. Без постороннего запаха и привкуса (запах нефтепродуктов, посторонние резкие запахи и др.);
5. Без дефектов, вызванных низкой температурой;
6. без повреждений, вызванных насекомыми-вредителями любой стадии развития (яйцо, личинка, куколка, взрослая особь);
7. Допускаются плоды с отпавшей, но не вырванной плодоножкой.
8. без чрезмерной поверхностной влажности упаковки: товар во влажной, мокрой таре к приемке не допускаются (отказ в приемке).

Могут допускаться следующие незначительные дефекты при условии, что они не влияют на общий внешний вид, качество, сохраняемость и товарный вид продукта в упаковке:

1. **Выраженные дефекты кожуры, возникшие в процессе формирования плода (солнечные ожоги, потертости и другие), а также дефекты причинённые насекомыми вредителями, в том числе щитовкой, не более 1/4 поверхности плода;**
2. Серебристые и бурые пятна не более 1/4 поверхности плода;
3. Дефекты формы;
4. Допускается отделение кожуры;
5. Загрязненные плоды, с остатками химических средств;
6. Плесень на чашелистиках и в области чашечки

Фото качественного товара



Качественный товар



Выраженные дефекты кожуры, возникшие в процессе формирования плода (солнечные ожоги, потертости и другие), а также дефекты, причинённые насекомыми вредителями, в том числе щитовкой, не более 1/4 поверхности плода



Могут допускаться: Плесень на чашелистиках и в области чашечки



Могут допускаться: Серебристые и бурые пятна не более 1/4 поверхности плода

ТАНЖЕРИНЫ (МАНДАРИНЫ ЗЕЛЕННЫЕ)

Отход		Нестандарт	
Максимально допустимый % отхода	Вид отхода	Максимально допустимый % нестандарт	Вид нестандарт
3% для фасованного товара – 1%	1. Гнилые, плесневелые, за исключением плесень на чашелистиках и в области чашечки; 2. Плоды с грубыми не зарубцевавшимися механическими повреждениями, затрагивающими мякоть плода, не целые плоды; 3. Подмороженные, с дефектами, вызванными низкой температурой; 4. С посторонним запахом и привкусом (запах нефтепродуктов, посторонние резкие запахи и др.); 5. Поврежденные сельхоз. болезнями и вредителями любой стадии развития (яйцо, личинка, куколка, взрослая особь), затрагивающими альbedo и мякоть плода. 6. Плоды с признаками старения, утраты свежести (выраженная дегидратация, тусклая кожура, увядшие плоды с плохо отделяемой кожурой, с желто-коричневыми размытыми, потерявшими сок сегментами, без собственного аромата и вкуса);	10%	1. Не зарубцевавшиеся механические повреждения, не затрагивающие мякоть плода, зарубцевавшиеся механические повреждения (потертости, удары и т.д.), более 1/4 поверхности плода; 2. Выраженные дефекты кожуры: возникшие в процессе формирования плода (солнечные ожоги, потертости), а также дефекты причинённые насекомыми вредителями, в том числе щитовкой, более 1/4 поверхности плода, кризинг – грубая кожура; 3. Серебристые и бурые пятна более 1/4 поверхности плода включительно; 4. Олеоцеллоз (жировые пятна или выпадение эфирных масел) более 1/3 плода; 5. Плоды с отклонением по калибру.
Сумма % отхода и % нестандарт не должна превышать 10%			

ТАНЖЕРИНЫ (МАНДАРИНЫ ЗЕЛЕНЬЕ)

Отход (фото)



Гнилые, плесневелые

Нестандарт (фото)



Не зарубцевавшиеся механические повреждения, не затрагивающие мякоть плода, зарубцевавшиеся механические повреждения (потертости, удары и т.д.), более 1/4 поверхности плода;



Плоды с грубыми не зарубцевавшимися механическими повреждениями



Выраженные дефекты кожуры: возникшие в процессе формирования плода (солнечные ожоги, потертости), а также дефекты причинённые насекомыми вредителями, в том числе щитовкой, более 1/4 поверхности плода, кризинг – грубая кожа



Подмороженные, с дефектами, вызванными низкой температурой



Серебристые и бурые пятна более 1/4 поверхности плода включительно, для мандарина Пакистан природная сетка (серые и темные бурые пятна)



Поврежденные сельхоз. болезнями и вредителями любой стадии развития (яйцо, личинка, куколка, взрослая особь), затрагивающими альbedo и мякоть плода



Олеоцеллоз (жировые пятна или выпадение эфирных масел) более 1/3 плода



Плоды с признаками старения, утраты свежести (выраженная дегидратация, тусклая кожура, увядшие плоды с плохо отделяемой кожурой, с желто-коричневыми размытыми, потерявшими сок сегментами, без собственного аромата и вкуса)

ТОМАТЫ

Калибр, мм: 50+ (томаты Черри не более 40мм; Томаты сливовидные калибр 35+, Томаты Бакинские калибр 45+, коктейльные не более 50 мм, Томаты Биф калибр 80+

Описание качественного товара

Томаты всех сортов, с учетом разрешенных допусков, должны быть:

1. неповрежденными;
2. здоровыми, доброкачественными; продукт, подвергшийся гниению или другому виду порчи, что делает его непригодным к употреблению, не допускается;
3. чистыми, без видимых посторонних веществ (земли, пыли, остатков химических веществ и других);
4. плотными;
5. свежими на вид;
6. не перезревшими;
7. без солнечных ожогов;
8. целые, без механических повреждений мякоти и не зарубцевавшихся трещин;
9. без зеленых пятен (зеленых или желтых спинок у плодоножки);
10. без насекомых-вредителей;
11. без затрагивающих мякоть повреждений, вызванных насекомыми-вредителями;
12. не уродливые, типичной для ботанического сорта формы;
13. с плодоножкой или без плодоножки;
14. без чрезмерной поверхностной влажности упаковки: товар во влажной, мокрой таре к приемке не допускаются (отказ в приемке)
15. без какого-либо постороннего запаха и/или привкуса.

Могут допускаться следующие незначительные дефекты при условии, что они не влияют на общий внешний вид, качество, сохраняемость и товарный вид продукта в упаковке:

1. Зарубцевавшиеся трещины длиной до 1 см включительно для «ребристых» томатов»
2. Легкие поверхностные дефекты кожицы общей площадью до 1 см² включительно
3. Допустимо наличие мертвых насекомых-энтомофагов
4. С наличием видимых посторонних веществ
5. С чрезмерной поверхностной влажностью
6. С наличием видимых «зеленых спинок»
7. Тонкий шрам (шов) удлиненной формы на месте отпавшего цветка
8. Для «ребристых» выросты, «пупок», зарубцевавшиеся трещины длиной более 1 см
9. Опробковение рыльца до 2см²
10. Незначительные потертости.

Фото качественного товара



Фото качественного товара



Могут допускаться: Легкие поверхностные дефекты кожицы общей площадью до 1 см² включительно



Могут допускаться: Наличие мертвых насекомых-энтомофагов

ТОМАТЫ			
Отход		Нестандарт	
Максимально допустимый % отхода	Вид отхода	Максимально допустимый % нестандарт	Вид нестандарт
5%; для фасованного товара – 1%	1. С механическими повреждениями, в том числе глубокие трещины с вытеканием внутреннего сока 2. Гнилые, плесневелые; 3. С посторонним запахом и привкусом; 4. Наличие больших желтых пятен на кожице в результате развития серой гнили; 5. Застуженные или подмороженные; 6. Поврежденные сельхоз. вредителями любой стадии развития (яйцо, личинка, куколка, взрослая особь) и сельхоз. болезнями и с их наличием; 7. Увядавшие, морщинистые плоды; 8. С опробковелыми заболеваниями площадью более 2 см ² ; 9. С солнечными и земляными ожогами более ¼ поверхности плода.	10%	1. Дефекты развития; 2. Степень зрелости менее 5 и более 9 по шкале OCDE 3. Дефекты кожицы общей площадью более 3 см ² , в том числе потертости без нарушения целостности мякоти плода 4. С пустотелой семенной камерой более 5 мм 5. Нажимы с размягчением мякоти более 2 см ² 6. Плоды с отклонением по калибру 7. С наличием 3 и более зарубцевавшихся трещин; 8. Сухая плесень на ветке, несъедобной части плода.
Сумма % отхода и % нестандарт не должна превышать 10%			

ТОМАТЫ

Отход (фото)



Гнилые, плесневелые



Поврежденные сельхоз. болезнями

Нестандарт (фото)



Степень зрелости менее 5 и более 9 по шкале OCDE



Дефекты развития




С опробковелыми заболеваниями
площадью более 2 см²;



Поврежденные сельхоз. вредителями



С наличием 3 и более зарубцевавшихся
трещин



Дефекты кожицы общей площадью от 1
до 3 см²



С механическими повреждениями, в том числе глубокие трещины с вытеканием внутреннего сока



Наличие больших желтых пятен на кожице в результате развития серой гнили



Нажимы с размягчением мякоти более 2 см²




С пустотелой семенной камерой более 5 мм



Увядшие, морщинистые плоды





Застуженные или подмороженные



Солнечные ожоги



Земляной ожог

Шкала цветности OCDE



ТЫКВА

Диаметр, см: удлиненные сорта 12+ , сорта с плоской и округлой формой 15+, Вес не более 4,5 кг

Описание качественного товара

Тыква всех сортов, с учетом разрешенных допусков, должна быть:

1. Твердая;
2. без трещин;
3. свежая на вид;
4. неповрежденная;
5. доброкачественная; продукт, подвергшийся гниению или другому виду порчи, что делает его непригодным к употреблению, не допускается;
6. чистая, практически без каких-либо заметных посторонних веществ;
7. без насекомых-вредителей; без затрагивающих мякоть повреждений, вызванных насекомыми-вредителями;
8. без чрезмерной поверхностной влажности;
9. без какого-либо постороннего запаха и/или привкуса.
10. без чрезмерной поверхностной влажности упаковки: товар во влажной, мокрой таре к приемке не допускаются (отказ в приемке);

Могут допускаться следующие незначительные дефекты при условии, что они не влияют на общий внешний вид, качество, сохраняемость и товарный вид продукта в упаковке:

1. сухая плесень на плодоножке

Фото качественного товара



Качественный товар



Может допускаться: сухая плесень на плодоножке

ТЫКВА			
Отход		Нестандарт	
Максимально допустимый % отхода	Вид отхода	Максимально допустимый % нестандарт	Вид нестандарт
3%; для фасованного товара – 1%	1. Гнилые, плесневелые (сухая плесень на плодоножке не считается дефектом) 2. Плоды с грубыми механическими повреждениями затрагивающими мякоть, в том числе раздавленные, треснувшие, помятые плоды; 3. Пораженные сельхоз болезнями и сельхоз вредителями и с их наличием любой стадии развития (яйцо, личинка, куколка, взрослая особь); 4. Несвежие на вид, увядшие, морщинистые, мягкие; 5. С посторонним запахом и привкусом (запах нефтепродуктов, посторонние резкие запахи и др.); 6. С проросшими семенами 7. Подмороженные;	10%	1. Поверхностные повреждения кожуры: зарубцевавшиеся повреждения кожуры без повреждения мякоти (парша, повреждение градом и т.д.), незарубцевавшиеся повреждения кожуры не затрагивающие мякоть; 2. Плоды с отклонением по калибру
Сумма % отхода и % нестандарт не должна превышать 10%			

ТЫКВЫ

Отход (фото)



С признаками гниения

Нестандарт (фото)



Плоды с плесенью



Поверхностные повреждения кожуры



Раздавленные, треснувшие, помятые плоды
Плоды с механическими повреждениями



Пораженные сельхоз болезнями и сельхоз вредителями и с их наличием любой стадии развития (яйцо, личинка, куколка, взрослая особь)



С проросшими семенами



Подмороженные



Несвежие на вид, увядшие, морщинистые, мягкие.

ФАСОЛЬ

Длина стручка 12+ см

Описание качественного товара

Фасоль всех сортов, с учетом разрешенных допусков, должна быть:

1. целая, неповрежденная, не лопнувшая;
2. здоровая, доброкачественная;
3. чистая, без видимых посторонних веществ (земли, пыли);
4. свежая на вид и сочная;
5. без высохшей кожуры (твердой эндодермы);
6. без повреждений, вызванных насекомыми-вредителями любой стадии развития (яйцо, личинка, куколка, взрослая особь);
7. без какого-либо постороннего запаха и/или привкуса (запах нефтепродуктов, посторонние резкие запахи и др.);
8. без чрезмерной поверхностной влажности упаковки: товар во влажной, мокрой таре к приемке не допускаются (отказ в приемке);

Фото качественного товара




Качественный товар

ФАСОЛЬ			
Отход		Нестандарт	
Максимально допустимый % отхода	Вид отхода	Максимально допустимый % нестандарт	Вид нестандарт
3%; для фасованного товара – 1%	1. Гнилые, плесневелые; 2. С грубыми механическими повреждениями; 3. Стручки, поврежденные сельхоз болезнями и сельхоз вредителями и с их наличием любой стадии развития (яйцо, личинка, куколка, взрослая особь); 4. С посторонним запахом и привкусом (запах нефтепродуктов, посторонние резкие запахи и др.); 5. Подмороженные 6. Наличие грубых волокнистых нитей, внутренней кожистой пленки, твердой высохшей кожуры, развившихся зерен	10%	1. Плоды с отклонением по калибру.
Сумма % отхода и % нестандарт не должна превышать 10%			

ФАСОЛЬ

Отход (фото)

Нестандарт (фото)



Гнилые, плесневелые



Стручки, поврежденные сельхоз болезнями и сельхоз вредителями и с их наличием любой стадии развития (яйцо, личинка, куколка, взрослая особь)



Подмороженные



С грубыми механическими повреждениями



Наличие грубых волокнистых нитей, внутренней кожистой пленки, твердой высохшей кожуры, развившихся зерен

ФИЗАЛИС

Калибр: диаметр плодов 15+ мм

Описание качественного товара

Физалис всех сортов, с учетом разрешенных допусков, должен быть:

1. целым, неповрежденным, с листовой оберткой или без нее;
2. здоровым, доброкачественным;
3. чистым, без видимых посторонних веществ (земли, пыли);
4. плотным, достаточно развившимся и вполне спелым;
5. свежим на вид;
6. с гладкой блестящей кожицей;
7. без повреждений, вызванных насекомыми-вредителями любой стадии развития (яйцо, личинка, куколка, взрослая особь);
8. без постороннего запаха и/или привкуса (запах нефтепродуктов, посторонние резкие запахи и др.);
9. без чрезмерной поверхностной влажности упаковки: товар во влажной, мокрой таре к приемке не допускаются (отказ в приемке).

Могут допускаться следующие незначительные дефекты при условии, что они не влияют на общий внешний вид, качество, сохраняемость и товарный вид продукта в упаковке:

- 1- зарубцевавшиеся механические повреждения кожицы
- 2- плесень на кроющих листьях

Фото качественного товара



Качественный товар



Могут быть: зарубцевавшиеся механические повреждения
кожицы

ФИЗАЛИС			
Отход		Нестандарт	
Максимально допустимый % отхода	Вид отхода	Максимально допустимый % нестандартта	Вид нестандартта
3%; для фасованного товара – 1%	1. Гнилые, плесневелые за исключением плесени на кроющих листьях; 2. Не зарубцевавшиеся механические повреждения, плоды с трещинами, проколами, срывами кожицы, раздавленные; 3. С посторонним запахом и привкусом (запах нефтепродуктов, посторонние резкие запахи и др.); 4. Зеленые или перезревшие плоды; 5. Плоды с признаками утраты свежести: увядшие, сморщенные, засохшие плоды, несвежие 6. Поврежденные сельхоз. болезнями и сельхоз. вредителями, и с их наличием любой стадии развития (яйцо, личинка, куколка, взрослая особь).	10%	1. полное отсутствие кроющих листьев более чем у 2-х плодов в упаковке, в случае, если вся партия с кроющими листьями 2. Плоды с отклонением по калибру.
Сумма % отхода и % нестандартта не должна превышать 10%			

ФИЗАЛИС

Отход (фото)



Гнилые, плесневелые


Нестандарт (фото)



полное отсутствие кроющихся листьев более чем у 2-х плодов в упаковке, в случае, если вся партия с кроющимися листьями



Не зарубцевавшиеся механические повреждения, плоды с трещинами, проколами, срывами кожицы, раздавленные



Зеленые или перезревшие плоды



Плоды с признаками утраты свежести: увядшие, сморщенные, засохшие плоды, несвежие



Поврежденные сельхоз. болезнями и сельхоз. вредителями, и с их наличием любой стадии развития (яйцо, личинка, куколка, взрослая особь).

ХУРМА		
Калибр, мм 60+.... 100		
Описание качественного товара		
Хурма всех сортов, с учетом разрешенных допусков, должна быть: 1. целой, неповрежденной, с чашечкой; 2. здоровой, доброкачественной; продукт, подвергшийся гниению или другому виду порчи, что делает его непригодным к употреблению, не допускается; 3. чистой, без видимых посторонних веществ; 4. плотной, достаточно развившейся и вполне спелой; 5. свежей на вид; 6. без повреждений холодом; 7. без насекомых-вредителей и продуктов их жизнедеятельности; 8. без повреждений, вызванных насекомыми-вредителями; 9. без чрезмерной поверхностной влажности; 10. без какого-либо постороннего запаха и/или привкуса; 11. допускается подсыхшая, слегка побуревшая чашечка. Могут допускаться следующие незначительные дефекты при условии, что они не влияют на общий внешний вид, качество, сохраняемость и товарный вид продукта в упаковке: 1. частичное покрытие паутиной плодоножки		
Фото качественного товара		
		 Частичное покрытие паутиной плодоножки



ХУРМА			
Отход		Нестандарт	
Максимально допустимый % отхода	Вид отхода	Максимально допустимый % нестандарт	Вид нестандарт
3% (Исключение: Средняя Азия – 5%); для фасованного товара – 1%	1. Гнилые 2. Плесневелые 3. С грубыми механическими повреждениями, в том числе глубокими проколами, ушибами (побитость), трещинами под чашечкой; 4. С посторонним запахом и привкусом; 5. Перезревшие плоды не допускаются, в том числе плоды при перекладке товара из транспортной тары, теряющие целостность; 6. Пораженные сельхоз вредителями и сельхоз болезнями и с их наличием, в том числе червивые, с насекомыми и вредителями любой стадии развития – взрослые, личинки, яйца и другие вредители; 7. Подмороженные плоды; 8. Зеленые плоды; 9. Увядавшие, сморщенные.	10%	1. Дефекты формы (уродливые, сросшиеся, несформировавшиеся); 2. Дефекты кожицы не превышающие 1/8 общей площади поверхности; в том числе поражения щитовкой до 1/8 поверхности плода; 3. Повреждение чашечки или отделение чашечки; 4. Градобоины площадью более 2 см ² ; 5. Паутина на всей поверхности плодоножки; 6. Плоды с отклонением по калибру; 7. Свыше 20% плодов от выборки потребительской степени зрелости в период с ноября по декабрь включительно; 8. Загрязненные, с наличием видимых посторонних веществ.
Сумма % отхода и % нестандарт не должна превышать 10%			

ХУРМА

Отход (фото)



Перезревшие плоды



Зеленые плоды

Нестандарт (фото)



Градобоины площадью более 2 см²




Паутина на всей поверхности плодоножки




Гнилые



Увядшие, сморщенные



Поражения щитовкой до 1/8
поверхности плода




Повреждение чашечки или отделение
чашечки



С грубыми механическими повреждениями



С грубыми механическими повреждениями (ушиб (побитость))




Дефекты формы (уродливые, сросшиеся, несформировавшиеся);




Плесневелые



С грубыми механическими повреждениями(трещинами под чашечкой)



Дефекты кожицы не превышающие 1/8 общей площади поверхности



Загрязненные, с наличием видимых посторонних веществ



Пораженные сельхоз вредителями и сельхоз болезнями и с их наличием, в том числе червивые, с насекомыми и вредителями любой стадии развития – взрослые, личинки, яйца и другие вредители



Подмороженные плоды



Плоды потребительской степени зрелости



Плоды с отклонением по калибру

ЧЕРЕШНЯ, ВИШНЯ

Калибр, мм: 20+

Описание качественного товара

Черешня и вишня всех сортов, с учетом разрешенных допусков, должна быть:

1. целая, неповрежденная, отсутствие черешков не считается дефектом при условии, что кожица не повреждена и нет сильного соковыделения;
2. здоровая, доброкачественная;
3. чистая, без видимых посторонних веществ (земли, пыли, других видов ягод);
4. плотная, достаточно развившаяся и вполне спелая, однако не должна быть перезрелая;
5. свежая на вид;
6. без насекомых-вредителей и продуктов их жизнедеятельности;
7. без повреждений, вызванных насекомыми-вредителями;
8. с плодоножкой или без нее;
9. без какого-либо постороннего запаха и/или привкуса.
10. без чрезмерной поверхностной влажности упаковки: товар во влажной, мокрой таре к приемке не допускаются (отказ в приемке)

Фото качественного товара



Качественный товар

ЧЕРЕШНЯ, ВИШНЯ			
Отход		Нестандарт	
Максимально допустимый % отхода	Вид отхода	Максимально допустимый % нестандарт	Вид нестандарт
3% (Исключение: Средняя Азия, Россия – 5%); для фасованного товара – 1%	1. Гнилые, плесневелые; 2. Не зарубцевавшиеся механические повреждения ягод, ягоды с трещинами, проколами, срывами кожицы, раздавленные ягоды, с размягчениями от нажимов, с градобоинами 3. С посторонним запахом и привкусом (запах нефтепродуктов, посторонние резкие запахи и др.); 4. Несвежие на вид, мягкие, увядшие или водянистые плоды 5. Поврежденные сельхоз болезнями и сельхоз вредителями и с их наличием любой стадии развития (яйцо, личинка, куколка, взрослая особь); 6. Зеленые ягоды;	10%	1. Дефекты формы (уродливые, сросшиеся); 2. Поверхностные дефекты кожицы: рубцы, сухие потертости, зарубцевавшиеся трещины площадью более 1/3 поверхности плода 3. Плоды с отклонением по калибру
Сумма % отхода и % нестандарт не должна превышать 10%			

ЧЕРЕШНЯ, ВИШНЯ

Отход (фото)



Гнилые, плесневелые

Нестандарт (фото)



Дефекты формы (уродливые, сросшиеся)



С механическими повреждениями, раздавленные



Поверхностные дефекты кожицы: рубцы, сухие потертости, зарубцевавшиеся трещины площадью более 1/3 поверхности плода



Поврежденные сельхоз болезнями и сельхоз вредителями и с их наличием любой стадии развития (яйцо, личинка, куколка, взрослая особь)



Зеленые ягоды



Несвежие на вид, мягкие, увядшие или водянистые плоды

ЧЕСНОК	
Калибр, мм: Весовой чеснок 35+ (Допускается 10% в партии калибр менее 35мм), чеснок СОЛО 25-40 , Фасованный чеснок 45+	
Описание качественного товара	
Чеснок всех сортов, с учетом разрешенных допусков, должен быть: 1. неповрежденным, целым, без механических повреждений; 2. здоровым, доброкачественным; продукт, подвергшийся гниению или другому виду порчи, что делает его непригодным к употреблению, не допускается; 3. чистым, без видимых посторонних веществ и примесей; 4. свежим на вид, твердым и плотным; 5. без насекомых-вредителей, их личинок и продуктов их жизнедеятельности; 6. без затрагивающих мякоть повреждений, вызванных сельскохозяйственными вредителями; 7. вызревшим, но без признаков прорастания; 8. без чрезмерной поверхностной влажности; 9. без какого-либо постороннего запаха и/или привкуса; 10. без чрезмерной поверхностной влажности упаковки: товар во влажной, мокрой таре к приемке не допускаются (отказ в приемке); <u>Определение веса земли, камней и других посторонних предметов:</u> Вес земли, камней и других предметов включается в вес тары. Для определения веса земли, камней и других предметов отбирается 1 тарное место корнеплодов. 1) взвесить отобранное тарное место брутто 2) выложить содержимое тары на стол разбраковки 3) очистить корнеплоды от налипшей земли, камней и других предметов с помощью ветоши, очищенные корнеплоды взвесить 4) взвесить пустую тару Вес земли, камней и других предметов определяется: Вес тарного места брутто - вес очищенных корнеплодов - вес пустой тары. Вычисляют % веса земли, камней и других предметов от веса брутто отобранного тарного места и распространяют его на всю партию.	
Фото качественного товара	




Качественный товар

ЧЕШОК

Отход		Нестандарт	
Максимально допустимый % отхода	Вид отхода	Максимально допустимый % нестандарт	Вид нестандарт
3%; для фасованного товара – 1%	1. Гнилые, плесневелые; 2. С грубыми механическими повреждениями, в том числе раздавленные ; 3. С повреждениями, вызванными холодом 4. С посторонним запахом (запах нефтепродуктов, посторонние резкие запахи и др.); 5. Запаренный; 6. Побитость; 7. Усохший; 8. Поврежденные сельхоз болезнями и сельхоз вредителями и с их наличием любой стадии развития (яйцо, личинка, куколка, взрослая особь);	10%	1. Зарубцевавшиеся проколы и нажимы; 2. С отпавшими зубчиками 3. С наличием трещин (раскрывшийся); 4. Длина стебля более 3см. Допускается длина стебля до 7 см для чеснока свежего урожая с невысохшими стеблями с апреля по август включительно. 5. Проросший и с признаками прорастания 6. Плоды с отклонением по калибру
Сумма % отхода и % нестандарт не должна превышать 10%			

ЧЕСНОК

Отход (фото)



Гнилые, плесневелые

Нестандарт (фото)



Зарубцевавшиеся проколы и нажимы



С механическими повреждениями



С отпавшими зубчиками



Запаренный



Длина стебля более 3см



Поврежденные сельхоз болезнями и сельхоз вредителями и с их наличием



С наличием трещин (раскрывшийся)



С механическими повреждениями



Плоды с отклонением по калибру



Усохший



Проросший



Побитость



С повреждениями, вызванными холодом

ЯГОДА ГОЛУБИКА

Калибр, мм 10+

Описание качественного товара

Ягоды голубики всех сортов, с учетом разрешенных допусков, должны быть:

1. неповрежденными, не мятые;
2. здоровыми, доброкачественными;
3. чистыми, без видимых посторонних веществ (земли, пыли, других видов ягод);
4. достаточно развившимися и вполне спелыми, однако не должны быть перезрелыми;
5. свежими на вид, не увядшими, не усохшими;
6. не слипшиеся;
7. без плодоножек;
8. без насекомых-вредителей и продуктов их жизнедеятельности;
9. без повреждений, вызванных насекомыми-вредителями;
10. без какого-либо постороннего запаха и/или привкуса.
11. без чрезмерной поверхностной влажности упаковки: товар во влажной, мокрой таре к приемке не допускаются (отказ в приемке);

Фото качественного товара




Качественный товар

ЯГОДА ГОЛУБИКА			
Отход		Нестандарт	
Максимально допустимый % отхода	Вид отхода	Максимально допустимый % нестандарт	Вид нестандарт
3%; для фасованного товара – 1%	1. Загнившие, плесневелые 2. Ягоды с незарубцевавшимися механическими повреждениями; 3. Не свежие на вид: вялые, увядшие, морщинистые, размягченные; 4. С посторонним запахом и привкусом (запах нефтепродуктов, посторонние резкие запахи и др.); 5. Перезрелые с утечкой сока. 6. Поврежденные сельхоз болезнями и сельхоз вредителями и с их наличием любой стадии развития (яйцо, личинка, куколка, взрослая особь); 7. Поврежденные холодом, подмороженные; 8. Запаренные; 9. Зеленые ягоды и с зеленым оттенком	10%	1. С нажимами, помятость ягод площадью более $\frac{1}{2}$ поверхности плода; 2. С градобоинами 3. Ягоды с зарубцевавшимися механическими повреждениями 4. Плоды с отклонением по калибру
Сумма % отхода и % нестандарт не должна превышать 10%			

ЯГОДА ГОЛУБИКА

Отход (фото)



Ягоды с плесенью, загнивом


Нестандарт (фото)



Ягоды с механическими повреждениями



С нажимами, помятость ягод



Поврежденные сельхоз болезнями и сельхоз вредителями и с их наличием любой стадии развития (яйцо, личинка, куколка, взрослая особь)



С градобойнами



Ягода с отклонением по калибру



Зеленые ягоды и с зеленым оттенком



Ягоды с зарубцевавшимися механическими повреждениями



Не свежие на вид: вялые, увядшие, морщинистые



Перезрелые



Мягкие



Утечка сока

ЯГОДА МАЛИНА

Калибр, мм не нормируется

Описание качественного товара

Ягоды малины всех сортов, с учетом разрешенных допусков, должны быть:

1. неповрежденными, не мятыми;
2. здоровыми, доброкачественными;
3. чистыми, без видимых посторонних веществ (земли, пыли, других видов ягод);
4. достаточно развившимися и вполне спелыми, однако не должны быть перезрелыми;
5. свежими на вид, не увядшими, не усохшими;
6. не слипшиеся;
7. без насекомых-вредителей и продуктов их жизнедеятельности;
8. без плодоножек;
9. без повреждений, вызванных насекомыми-вредителями;
10. без какого-либо постороннего запаха и/или привкуса.
11. без чрезмерной поверхностной влажности упаковки: товар во влажной, мокрой таре к приемке не допускаются (отказ в приемке);

Фото качественного товара



Качественной товар

ЯГОДА МАЛИНА			
Отход		Нестандарт	
Максимально допустимый % отхода	Вид отхода	Максимально допустимый % нестандарт	Вид нестандарт
3%; для фасованного товара – 1%	1. Гнилые, плесневелые 2. Плоды с незарубцевавшимися механическими повреждениями; 3. Не свежие на вид, вялые, увядшие, морщинистые, помятые, ягоды с нажимами 4. С посторонним запахом и привкусом(запах нефтепродуктов, посторонние резкие запахи и др.); 5. Загрязненные, с наличием видимых посторонних веществ; 6. Перезрелые, утечка сока 7. Зеленые ягоды и с зеленым оттенком; 8. Поврежденные сельхоз болезнями и сельхоз вредителями и с их наличием любой стадии развития (яйцо, личинка, куколка, взрослая особь); 9. Поврежденные холодом, подмороженные; 10. Запаренные; 11. С градобоинами;	10%	1. Плоды с зарубцевавшимися механическими повреждениями
Сумма % отхода и % нестандарт не должна превышать 10%			

ЯГОДА МАЛИНА

Отход (фото)



Плесневелая ягода

Нестандарт (фото)



Плоды с зарубцевавшимися механическими повреждениями



Загнившие ягоды



Ягоды с механическими повреждениями



Поврежденные сельхоз болезнями и сельхоз вредителями и с их наличием любой стадии развития (яйцо, личинка, куколка, взрослая особь)



Загрязненные, с наличием видимых посторонних веществ



Зеленые ягоды и с зеленым оттенком



Помятость ягод



Перезрелые, утечка сока



Запаренные



С градобоинами



Поврежденные холодом,
подмороженные

ТАБЛИЦА КАЛИБРОВ ЯБЛОК

ЯБЛОКИ	
Наименование сорта/ карточки	Калибр, мм
ЯБЛОКИ АЙДАРЕД ИМПОРТ	70+
ЯБЛОКИ АЙДАРЕД РОССИЯ	65+
ЯБЛОКИ БОГАТЫРЬ ЛОТОК	75+
ЯБЛОКИ БРЭБЭРН	70+
ЯБЛОКИ БРЭБЭРН РОССИЯ	65+
ЯБЛОКИ ВИЛЬЯМС	60+
ЯБЛОКИ ГАЛА РОССИЯ	65+
ЯБЛОКИ ГАЛА ИМПОРТ (РОЯЛ)	65+
ЯБЛОКИ ГОЛДЕН РОССИЯ, КАЗАХСТАН	65+ (60+ с апреля по июнь)
ЯБЛОКИ ГОЛДЕН ИМПОРТ	70+
ЯБЛОКИ ГОЛДЕН ИМПОРТ ЛОТОК	75+
ЯБЛОКИ ГОЛДЕН ПРЕМИУМ	70+
ЯБЛОКИ ГОЛДЕН ФАС	55+
ЯБЛОКИ ГРЕНИ РОССИЯ	65+
ЯБЛОКИ ГРЕНИ ИМПОРТ	70+
ЯБЛОКИ ГРЕНИ ИМПОРТ ЛОТОК	75+
ЯБЛОКИ ГРЕНИ ПРЕМИУМ	70+
ЯБЛОКИ ДЕТСКИЕ ФАС	55-65
ЯБЛОКИ ДЖОНА	70+
ЯБЛОКИ ДЖОНАГОЛД	80+
ЯБЛОКИ ДЖОНАГОРЕД ИМПОРТ	80+
ЯБЛОКИ ДЖОНАГОРЕД РОССИЯ	70+
ЯБЛОКИ ДЖОНАПРИНЦ	65+
ЯБЛОКИ КИКУ ЛОТОК	70+
ЯБЛОКИ КРАСНОДАРСКИЕ	65+
ЯБЛОКИ КРАСНЫЕ СРЕДНЯЯ АЗИЯ	65+
ЯБЛОКИ КРИМСОН	65+
ЯБЛОКИ КРИПС ПИНК ИМПОРТ	70+
ЯБЛОКИ КРИПС ПИНК РОССИЯ	65+
ЯБЛОКИ ЛИБЕРТИ РОССИЯ	65+

ЯБЛОКИ	
Наименование сорта/ карточки	Калибр, мм
ЯБЛОКИ МЕДОВЫЕ	70+
ЯБЛОКИ МОДИ	65+
ЯБЛОКИ МОЛДОВА	65+
ЯБЛОКИ МЭЙБА	70+
ЯБЛОКИ ПИНОВА РОССИЯ	65+
ЯБЛОКИ ПИНК ЛЕДИ ЛОТОК	70+
ЯБЛОКИ ПИНК	65+
ЯБЛОКИ ПМЖЛ ФАС	60+
ЯБЛОКИ ПРЕМИУМ	80+
ЯБЛОКИ РЕД ИМПОРТ	70+
ЯБЛОКИ РЕД ПРЕМИУМ	70+
ЯБЛОКИ РЕД РОССИЯ	65+
ЯБЛОКИ РЕД ИМПОРТ ЛОТОК	75+
ЯБЛОКИ РЕД ФАСОВАННЫЕ	60+
ЯБЛОКИ РОССИЙСКИЕ ЛОТОК	75+
ЯБЛОКИ РОССИЯ КРАСНЫЕ	65+
ЯБЛОКИ РОССИЯ ЗЕЛЕННЫЕ	65+
ЯБЛОКИ РОССОШАНСКИЕ	60+
ЯБЛОКИ РУБИН	70+
ЯБЛОКИ СВЕЖИЙ УРОЖАЙ ВЕС.	60+ (55+ С ИЮНЯ ПО СЕНТЯБРЬ)
ЯБЛОКИ СВЕЖИЙ УРОЖАЙ ФАС.	55+
ЯБЛОКИ РОССИЯ	60+ (55+ С ИЮНЯ ПО СЕНТЯБРЬ)
ЯБЛОКИ СИМИРЕНКО ИМПОРТ	65+ (60+ С ИЮНЯ ПО СЕНТЯБРЬ)
ЯБЛОКИ СИМИРЕНКО РОССИЯ	60+
ЯБЛОКИ ФАСОВАННЫЕ	60+, масса одного плода не менее 90 гр
ЯБЛОКИ ФЛОРИНА РОССИЯ	65+
ЯБЛОКИ ФУШИ	70+
ЯБЛОКИ ФУДЖИ ИМПОРТ	70+
ЯБЛОКИ ФУДЖИ РОССИЯ, КАЗАХСТАН	65+
ЯБЛОКИ ХОНЕЙ КРИСП	65+
ЯБЛОКИ ЭВЕЛИНА	65+

ЯБЛОКИ ЭДЕМ ФАС	65+
ЯБЛОКИ ЭКОНОМ	55+

ЯБЛОКИ Требования к сорту, калибру, окрасу и упаковке					
Наименование карточки	Сорт	Страна	Минимальные требования к окрасу	Минимальные требования к упаковке	фото
ФРУКТЫ ЯБЛОКИ БОГАТЫРЬ	Богатырь		Зеленый или желтый с ярко-красным размытым румянцем с заметными штрихами и полосам	Картон, пластик,	 
ФРУКТЫ ЯБЛОКИ ФУШИ	Фуши, Розовый рубин	Китай	Красно-малинового окраса, иногда бывает желто-розового окраса	Картон, дерево, навал	 
ФРУКТЫ ЯБЛОКИ ПРЕМИУМ	Все красные сорта	Любая	Красный окрас не менее 80% поверхности	Картон, укладка в ячейки 1 ряд (с мая по сентябрь допустима упаковка 2 ряда для яблок для Ред Дел, Ред Чиф, Аргентина, ЮАР, Чили	 

ФРУКТЫ ЯБЛОКИ ГАЛА	Гала, Роял Гала, Гала Маст	Молдова, Аргентина, Чили, ЮАР	Окрас — красный, с небольшим количеством желтых тонких вертикальных линий.	Картон, дерево, навал		
ФРУКТЫ ЯБЛОКИ ГОЛДЕН ДЕЛИШЕС, ГОЛДЕН ПРЕМИУМ	Голден	Любая	Желтый, желто- зеленый (незначительное покраснение до 40% площади плода)	Картон, дерево, навал		
ГОЛДЕН ИМПОРТ ЛОТОК	Голден					
ФРУКТЫ ЯБЛОКИ ГРЕНИ, ГРЕНИ ПРЕМИУМ	Грени Смит	Любая	Зеленый (незначительное покраснение до 40% площади плода)	Картон, дерево, навал		
ГРЕНИ ИМПОРТ ЛОТОК	Грени Смит			Картон, дерево, навал, укладка в ячейки		

ФРУКТЫ ЯБЛОКИ РЕД, РЕД ПРЕМИУМ	Красные сорта	Любая	Окрас не менее 80% поверхности	Картон, дерево, навал		
РЕД ИМПОРТ ЛОТОК				Картон, дерево, навал, укладка в ячейки		
ФРУКТЫ ЯБЛОКИ СИМИРЕНКО	Симиренко	Россия, Казахстан, Китай	Окраска ярко-зелёная или светло-зелёная. Форма плодов приплюснuto- округлая, несимметричная.	Картон, дерево, навал		
ФРУКТЫ ЯБЛОКИ РОССИЯ	Красные сорта	Россия	Окрас не менее 30% поверхности	Картон, дерево, навал		
ФРУКТЫ ЯБЛОКИ МЕДОВЫЕ	Медовые	Китай	Розово-желтый	Картон, дерево, пластик, навал		

ФРУКТЫ ЯБЛОКИ ЭКОНОМ	Все сорта без ограничений	Любая	Без ограничений	Картон, дерево, навал		
						
ЯБЛОКИ ЭДЕМ	Айдаред, Глостер, Ред дел, Ред делишес, Ред принц, Ред чиф, Флорина, Бреберн,	Россия, Молдова, Китай, Сербия, Аргентина, Чили, Иран, Азербайджан	Окрас - от 60% поверхности красного цвета.	Пакет ПВД 24*36 (фасовочный) прозрачный.		

						
						
						
ЯБЛОКИ ПМЖЛ	Айдаред, Галла, Пинова, Ред делишес, Голден Принц, Ред Чиф, Фуджи, Ред, Розовый Рубин, Флорина, Чемпион, Бреберн, Прима,	Россия, Молдова, Китай, Сербия, Аргентина, Чили, Иран, Азербайджан	Окрас - от 30% поверхности красного цвета.	Пакет ПВД 24*36 (фасовочный) прозрачный.		

	Джонаголд, Лигол, Прикубанское, Интерпрайс, Мантуанское, Корей, Гренни смит, Кубанское багряное, Мельба, Слава победителям, Боровинка, Куйбышевское, Либерти, Джонагоред, Медовое, Ред стар, Циньгуань (Цзигуань), Красный рубин, Бельфлер, Пепин, Кортланд, Камео, Спартак					
						
						
						
						

						
						
ЯБЛОКИ ХОНЕЙ КРИСП	ХОНЕЙ КРИСП	Россия	Окраска зеленовато-жёлтая, покровная в виде оранжево-красного румянца	Картон, пластик		

ФРУКТЫ ЯБЛОКИ МОДИ	Моди	Любая	Тёмно-красный или бордовый оттенок с жёлтыми вкраплениями	Картон, дерево, пластик, укладка в ячейки		
ФРУКТЫ ЯБЛОКИ ПИНК	Пинк	Любая	Зеленовато-жёлтый оттенок, покрыт светло-розовым или красным румянцем.	Картон, дерево, пластик, укладка в ячейки		

ЯБЛОКИ

Описание качественного товара

Яблоки всех сортов, с учетом разрешенных допусков, должны быть:

1. неповрежденными;
2. доброкачественными;
3. чистыми, практически без каких-либо посторонних веществ;
4. без насекомых-вредителей;
5. без затрагивающих мякоть повреждений, вызванных насекомыми-вредителями;
6. без чрезмерной поверхностной влажности упаковки: товар во влажной, мокрой таре к приемке не допускаются (отказ в приемке);
7. без какого-либо постороннего запаха и/или привкуса;
8. без механических повреждений;
9. без повреждений, причинённых низкой температурой или морозом;
10. без серьезной стекловидности.

Могут допускаться следующие незначительные дефекты при условии, что они не влияют на общий внешний вид, качество, сохраняемость и товарный вид продукта в упаковке:

1. плесень на плодоножке и на чашелистиках
2. легкие не контрастирующие с окраской нажимы общей площадью не более 1 см² (более 2 см² яблок с красным окрасом более 60% поверхности)
3. незначительная паутина в плодоножке без наличия вредителя не является отходом и нестандартом

Фото качественного товара



Качественный товар



Может допускаться: Плесень на плодоножке



Может допускаться: Плесень на чашелистиках

ЯБЛОКИ

ЯБЛОКИ			
Отход		Нестандарт	
Максимально допустимый % отхода	Вид отхода	Максимально допустимый % нестандарт	Вид нестандарт
3% (Исключение: Россия, Молдова – 5%); для фасованного товара – 1%; Исключения: Яблоки ПМЖЛ, Яблоки Ред фас., Яблоки Голден фас, Яблоки свежий урожай фас, Яблоки детские фас- 5% разбраковка весом; Яблоки лоток – 5% разбраковка шт; Яблоки эконом 7%	1. Гнилые с плесенью; 2. С грубыми механическими повреждениями, в том числе сильными ушибами с потемнением мякоти, растрескиванием мякоти, проколами кожицы (более 2-х); 3. С потемнением мякоти; 4. Подмороженные плоды; 5. Пораженные сельхоз болезнями и сельхоз вредителями, в том числе червивые, с насекомыми и вредителями любой стадии развития – взрослые, личинки, яйца и другие вредители; 6. Увядавшие, морщинистые; 7. Со стекловидностью; 8. С посторонним запахом или привкусом (запах нефтепродуктов, посторонние резкие запахи и др.); 9. Плоды со скальдом.	10%; Яблоки эконом 20%	1. Дефекты формы (уродливые, сросшиеся, несформировавшиеся) и окраски; 2. С незначительными механическими повреждениями (поверхностные дефекты кожицы длиной не более 2 см., площадью не более 1 см ² ; одним зарубцевавшимся проколом кожицы, пригодные для потребления; нажимы более 1 см ² (более 2см ² для яблок с красным окрасом более 60% поверхности); 3. С градобойнами; 4. Плоды с отклонением по калибру; 5. Плоды с паршой; 6. Плотность менее 4,5 кг/см ³ ; 7. Плоды с загаром.
Сумма % отхода и % нестандарт не должна превышать 10%, для яблок эконом 20%			

ЯБЛОКИ

Отход (фото)



С потемнением мякоти

Нестандарт (фото)



Дефекты формы (уродливые, сросшиеся, несформировавшиеся)



Гнилые с плесенью



Дефект окраски



Подмороженные плоды



Плоды с загаром





Увядшие, морщинистые



Плоды с паршой



С грубыми механическими повреждениями



с сильными ушибами с потемнением мякоти

С незначительными механическими повреждениями:



поверхностные дефекты кожицы длиной не более 2 см., площадью не более 1 см²



одним зарубцевавшимся проколом кожицы, пригодные для потребления;



нажимы более 1 см² (более 2см² для яблок с красным окрасом более 60% поверхности)



с растрескиванием мякоти



с проколами кожицы (более 2-х)





Пораженные сельхоз болезнями и сельхоз вредителями, в том числе червивые, с насекомыми и вредителями любой стадии развития – взрослые, личинки, яйца и другие вредители



Плоды со скальдом



Со стекловидностью

ГИАЦИНТ

Описание качественного товара

Гиацинты всех сортов, с учетом разрешенных допусков, должны быть:

1. неповрежденными;
2. доброкачественными: растения, подвергшийся гниению или порче в такой степени, что это делает его непригодным к реализации не допускается;
3. чистыми, практически без каких-либо посторонних веществ;
4. без насекомых-вредителей;
5. без повреждений, вызванных насекомыми-вредителями;
6. без чрезмерной поверхностной влажности;
7. без какого-либо постороннего запаха;
8. без механических повреждений;
9. без повреждений, причинённых низкой температурой или морозом;

Допускается наличие

1. Луковицы – укорененные выше уровня земли и наличие корней за пределами горшка.
2. Белая плесень (налет) на торфе.

Фото качественного товара



Белая плесень (налет) на торфе

ГИАЦИНТ (горшечный)			
Калибр: высота растения (включая горшок), см от 10 до 20, вес растения, гр 155г			
Стадия цветения - А1 (соцветие в виде шишечки без наличия цветов)			
Отход		Нестандарт	
Максимально допустимый % отхода	Вид отхода	Максимально допустимый % нестандарт	Вид нестандарт
3%	1. С наличием плесени; 2. С наличием гнили; 3. Поврежденные низкими или высокими температурами; 4. С механическими повреждениями; 5. С повреждениями болезнями и вредителями; 6. С наличием вредителей на стеблях, листьях и соцветиях; 7. С поломанными стеблями; 8. Листья растения желтого цвета (листья бледно-зеленого цвета и с легким желтоватым оттенком допускаются); 9. С раскрывшимися цветками; 10. С нетипичной для ботанического сорта окраской и формой соцветия; 11. Увядавшие побеги; 12. С наличием земли на листьях, стебле и соцветиях; 13. Побеги с отклонением калибра более 10%	10%	1. Стебель с искривлениями и с различной степенью наклона цветка 2. Незначительные потертости листьев не влияющие на товарный вид 3. Побеги с отклонением калибра 10% и менее
Требования к таре	Картонный короб сухой, без механических повреждений, допускаются угловые замятия, без ущерба для цветка и горшка		

Каланхое Горшечное

Калибр: Высота растения (включая горшок), см 25+

Стадия цветения От полностью закрытого окрашенного бутона до полностью открытого бутона

Описание качественного товара

Каланхое всех сортов, с учетом разрешенных допусков, должны быть:

1. неповрежденными;
2. доброкачественными: растения, подвергшийся гниению или порче в такой степени, что это делает его непригодным к реализации не допускается;
3. чистыми, практически без каких-либо посторонних веществ;
4. без насекомых-вредителей;
5. без повреждений, вызванных насекомыми-вредителями;
6. без чрезмерной поверхностной влажности;
7. без какого-либо постороннего запаха;
8. без механических повреждений;
9. без повреждений, причинённых низкой температурой или морозом;

Допускается наличие

1. Увядания более до 2 соцветий включительно

Фото качественного товара



Каланхое Горшечное			
Отход		Нестандарт	
Максимально допустимый % отхода	Вид отхода	Максимально допустимый % нестандарт	Вид нестандарт
3%	1. С наличием плесени; 2. С наличием гнили; 3. С критическими механическими повреждениями; 4. С повреждениями болезнями и вредителями; 5. С наличием вредителей на стеблях, листьях и соцветиях; 6. С поломанными стеблями; 7. Явное увядание листьев, веток (не является отходом легкое увядание бутона/листьев, засыхание транспортировочного торфа так как оно проходит после полива) 8. Поврежденные низкими или высокими температурами 9. Растения с отклонением калибра более 10%	10%	1. Некритические механические повреждения, не влияющие на товарный вид в целом 2. Растения с отклонением калибра 10% и менее 3. Легкое увядание нижних листьев 4. Увядание более 2 соцветий
Требования к таре	Картонный короб сухой, без критических повреждений, допускаются угловые замятия, без ущерба для цветка и горшка		

Каланхое Горшечное

Отход (фото)



Плесень



С повреждениями болезнями

Нестандарт (фото)



Увядание нижних листьев



С наличием вредителей



С наличием гнили

КИПАРИСОВИК (горшечный)

Высота (включая горшок) см, от 20 до 40 см.

Описание качественного товара

Кипарисовик, с учетом разрешенных допусков, должен быть:

1. Неповрежденными;
2. Доброкачественными: растения, подвергшийся гниению или порче в такой степени, что это делает его непригодным к реализации не допускается;
3. Чистыми, практически без каких-либо посторонних веществ;
4. Без насекомых-вредителей;
5. Без повреждений, вызванных насекомыми-вредителями;
6. Без какого-либо постороннего запаха;
7. Без механических повреждений;
8. Без повреждений, причинённых высокими или низкой температурой;
9. Хвоя равномерно зеленая, чистая, без желтизны
10. 100% наполнение торфом, корни скрыты

Могут допускаться следующие незначительные дефекты при условии, что они не влияют на общий внешний вид, качество, сохраняемость и товарный вид продукта в упаковке:

1. Незначительные изгибы веточек хвои
2. Небольшое оплесневение на субстрате в горшке
3. Небольшое загрязнение потребительской упаковки субстратом

Фото качественного товара



КИПАРИСОВИК (горшечный)

КИПАРИСОВИК (горшечный)			
Отход		Нестандарт	
Максимально допустимый % отхода	Вид отхода	Максимально допустимый % нестандарт	Вид нестандарт
2%	1. Гниль 2. Плесень (небольшое оплесневение на субстрате в горшке дефектом не является) 3. Повреждённые сельхоз. вредителями и с их наличием 4. Утрата свежести (пожелтение, увядание, усыхание) 5. Серьезные механические повреждения (сломанный ствол, ветви); 6. Следы химической обработки 7. Повреждения холодом или солнцем 8. Посторонний запах 9. Растение с отклонением калибра более 10%	10%	1. Незначительные повреждения вызванные вредителями 2. Наличие посторонних веществ 3. Незначительные механические повреждения 4. Дефект формы (уродство, раздвоенная макушка)
Требования к таре	Пластиковая кассета внутри картонного короба, без механических повреждений		

КИПАРИСОВИК (горшечный)

Отход (фото)		Нестандарт (фото)
 Усыхание	 Увядание	
 Повреждённые сельхоз. вредителями и с их наличием	 Повреждённые сельхоз. вредителями и с их наличием	
 Повреждённые сельхоз. вредителями и с их наличием		

РОЗА Горшечное

Калибр: Высота растения (включая горшок), см 25+

Описание качественного товара

Розы всех сортов, с учетом разрешенных допусков, должны быть:

1. неповрежденными;
2. доброкачественными: растения, подвергшийся гниению или порче в такой степени, что это делает его непригодным к реализации не допускается;
3. чистыми, практически без каких-либо посторонних веществ;
4. без насекомых-вредителей;
5. без повреждений, вызванных насекомыми-вредителями;
6. без чрезмерной поверхностной влажности;
7. без какого-либо постороннего запаха;
8. без механических повреждений;
9. без повреждений, причинённых низкой температурой или морозом;

Допускается наличие

1. Увядания более до 2 бутонов включительно

Фото качественного товара



РОЗА Горшечная			
Отход		Нестандарт	
Максимально допустимый % отхода	Вид отхода	Максимально допустимый % нестандарт	Вид нестандарт
3%	1. С наличием плесени; 2. С наличием гнили; 3. С критическими механическими повреждениями; 4. С повреждениями болезнями и вредителями; 4. С наличием вредителей и следов их жизнедеятельности на стеблях, листьях и соцветиях; 5. С поломанными стеблями; 6. Явное увядание и пожелтение листьев, веток (не является отходом легкое увядание бутона/листьев, засыхание транспортировочного торфа так как оно проходит после полива. 7. Со следами химической обработки 8. Растения с отклонением калибра более 10%	10%	1. Некритические механические повреждения, не влияющие на товарный вид в целом 2. Растения с отклонением калибра 10% и менее 3. Легкое увядание нижних листьев 4. Увядание более 2 бутонов 5. Дефект цвета – обесцвечивание листьев и лепестков 6. Наличие посторонних веществ
Требования к таре	Картонный короб сухой, без критических повреждений, допускаются угловые замятия, без ущерба для цветка и горшка		

Роза Горшечная

Отход (фото)



Явное увядание

Нестандарт (фото)



Легкое увядание нижних листьев



Явное увядание и пожелтение листьев



С наличием вредителей и следов их жизнедеятельности



С повреждениями болезнями

Роза Срез

Калибр, не менее: размер бутона от 3,2 см, длина стебля 35+ см.

Описание качественного товара

Розы всех сортов, с учетом разрешенных допусков, должны быть:

1. целыми, неповрежденными;
2. здоровыми, доброкачественными: растения, подвергшийся гниению или порче в такой степени, что это делает его непригодным к реализации не допускаются;
3. чистыми, практически без каких-либо посторонних веществ;
4. без насекомых-вредителей и продуктов их жизнедеятельности;
5. без повреждений, вызванных насекомыми-вредителями;
6. свежими на вид
7. без признаков повреждения солнцем
8. без чрезмерной поверхностной влажности;
9. без какого-либо постороннего запаха;
10. без механических повреждений;
11. без повреждений, причинённых низкой температурой или морозом;
12. стебель без искривлений, достаточно прочный, чтобы держать цветок в вертикальном положении
13. состояние цветки: в полуроспуске

Могут допускаться следующие незначительные дефекты при условии, что они не влияют на общий внешний вид, качество, сохраняемость и товарный вид продукта в упаковке:

1. не является дефектом незначительная помятость цветков и незначительная помятость листьев
2. не является дефектом незначительное искривление стеблей и незначительный наклон бутона

Фото качественного товара



Роза Срез			
Отход		Нестандарт	
Максимально допустимый % отхода	Вид отхода	Максимально допустимый % нестандарт	Вид нестандарт
5%	1. Гниль; 2. Плесень 3. Грубые механические повреждения (сломанные стебли, отломанные цветки, оборванные листья) 4. Утрата свежести (пожелтение, увядание, усыхание) 5. Поврежденные сельхоз. болезнями 6. Поврежденные сельхоз вредителями и с их наличием 7. Листья со следами химической обработки 8. Поврежденные холодом или солнцем 9. Растения с отклонением калибра более 10%	10%	1. Стебель с искривлениями и различной степенью наклона цветка; дефект формы (уродство) 2. незначительные механические повреждения 3. незначительные повреждения вызванные вредителями 4. Наличие посторонних веществ
Требования к таре	пластиковый бак + картонная обечайка либо картонный короб, сухие, без механических повреждений, допускаются угловые замятия, без ущерба для цветка		

Роза Срез

Отход (фото)

Нестандарт (фото)



Поврежденные сельхоз. болезнями



Поврежденные сельхоз вредителями и с их наличием



Плесень



Утрата свежести (пожелтение,
увядание, усыхание)

ТЮЛЬПАНЫ

Высота цветка, см 35+, Высота бутона, см 4+, Вес цветка, гр 26+

Стадия цветения - 1-2 стадии (1 стадия – окрас 30-40%, 2 стадия окрас 90%, бутон плотно закрыт)

Описание качественного товара

Тюльпаны всех сортов, с учетом разрешенных допусков, должны быть:

1. неповрежденными;
2. доброкачественными: растения, подвергшийся гниению или порче в такой степени, что это делает его непригодным к реализации не допускается;
3. чистыми, практически без каких-либо посторонних веществ;
4. без насекомых-вредителей;
5. без повреждений, вызванных насекомыми-вредителями;
6. без чрезмерной поверхностной влажности;
7. без какого-либо постороннего запаха;
8. без механических повреждений;
9. без повреждений, причинённых низкой температурой или морозом;

Могут допускаться следующие незначительные дефекты при условии, что они не влияют на общий внешний вид, качество, сохраняемость и товарный вид продукта в упаковке:

1. заломы, механические повреждения одного из двух листьев.

Фото качественного товара



ТЮЛЬПАНЫ			
Отход		Нестандарт	
Максимально допустимый % отхода	Вид отхода	Максимально допустимый % нестандарт	Вид нестандарт
2%	1. Непрочный стебель, не может удержать цветок 2. Стебель с цветком с без листьев, повреждение стебля; 3. С повреждениями болезнями и вредителями; 4. С наличием вредителей на стеблях, листьях и цветках; 5. С поломанными стеблями; 6. Листья цветка с желтым оттенком; 7. С открытым бутоном (или с неплотно закрытым бутоном); 8. С нетипичной для ботанического сорта окраской и формой цветка; 9. Увядавшие цветки; 10. С наличием земли 11. С наличием плесени и/или гнили 12. Подмороженные 13. Темные кончики листьев размером более 0,5см	10%	5. Стебель с искривлениями и с различной степенью наклона цветка 6. Темные кончики листьев (сухие без следов гниения) размером до 0,5 см 7. Механические повреждения (в том числе заломы) 2 и более листьев
Требования к таре	Картонный короб сухой, без механических повреждений, допускаются угловые замятия, без ущерба для цветка		

ТЮЛЬПАНЫ

Отход (фото)


Нестандарт (фото)



С открытым бутон



Подмороженные



Темные кончики листьев размером более 0,5см



С наличием плесени, гнили

Пеларгония, бегония (горшечные)

Калибр: высота растения (включая горшок), см 20+

Стадия цветения - от полностью закрытого до полностью открытого бутона

Описание качественного товара

Пеларгонии, бегонии всех сортов, с учетом разрешенных допусков, должны быть:

1. неповрежденными;
2. доброкачественными: растения, подвергшийся гниению или порче в такой степени, что это делает его непригодным к реализации не допускается;
3. чистыми, практически без каких-либо посторонних веществ;
4. без насекомых-вредителей;
5. без повреждений, вызванных насекомыми-вредителями;
6. без чрезмерной поверхностной влажности;
7. без какого-либо постороннего запаха;
8. без механических повреждений;
9. без повреждений, причинённых низкой температурой или морозом;

Могут допускаться следующие незначительные дефекты при условии, что они не влияют на общий внешний вид, качество, сохраняемость и товарный вид продукта в упаковке:

1. Наличие корней за пределами горшка
2. Незначительный залом на листе
3. Отмирание нижнего листа при росте новых листьев

Фото качественного товара



Корни за пределами горшка



Незначительный залом на листе



Отмирание нижнего листа

Пеларгония, бегония (горшечные)

Пеларгония, бегония (горшечные)			
Отход		Нестандарта	
Максимально допустимый % отхода	Вид отхода	Максимально допустимый % нестандарт	Вид нестандарт
3%	10. С наличием плесени; 11. С наличием гнили; 12. С критическими механическими повреждениями; 13. С повреждениями болезнями и вредителями; 14. С наличием вредителей на стеблях, листьях и соцветиях; 15. С поломанными стеблями; 16. Явное увядание листьев, веток (не является отходом увядание 1-2 бутонов, увядание, засыхание края листа или полностью от одного до 4 х листьев, т.к. у данных растений идет еженедельная смена листьев и цветов). 17. Растения с отклонением калибра более 10%	10%	8. Некритические механические повреждения, не влияющие на товарный вид в целом (незначительные заломы на 1-2 листьях нестандарт не считаются, т.к. у данных растений идет еженедельная смена листьев). 9. Растения с отклонением калибра 10% и менее
Требования к таре	Картонный короб сухой, без критических повреждений, допускаются угловые замятия, без ущерба для цветка и горшка		

Пеларгония, бегония (горшечные)

Отход (фото)

Нестандарт (фото)



Явное увядание листьев, веток



С наличием загнивов

ХРИЗАНТЕМЫ (срез)

Высота стебля с бутоном, см 55+,

Вес цветка, гр 45+

Описание качественного товара

Хризантемы всех сортов, с учетом разрешенных допусков, должны быть:

1. неповрежденными;
2. доброкачественными: растения, подвергшийся гниению или порче в такой степени, что это делает его непригодным к реализации не допускается;
3. чистыми, практически без каких-либо посторонних веществ;
4. без насекомых-вредителей;
5. без повреждений, вызванных насекомыми-вредителями;
6. без чрезмерной поверхностной влажности;
7. без какого-либо постороннего запаха;
8. без механических повреждений;
9. без повреждений, причинённых низкой температурой или морозом;

Могут допускаться следующие незначительные дефекты при условии, что они не влияют на общий внешний вид, качество, сохраняемость и товарный вид продукта в упаковке:

1. Не является дефектом незначительная помятость цветков не более 2-х бутонов в букете и незначительная помятость листьев
2. Нераскрытие боковых бутонов (от 1 до 10) не является дефектом

Фото качественного товара



Небольшие замятия лепестков и листьев

ХРИЗАНТЕМЫ (срез)			
Высота стебля с бутоном, см 55+, Вес цветка, гр 45+			
Отход		Нестандарт	
Максимально допустимый % отхода	Вид отхода	Максимально допустимый % нестандарта	Вид нестандарта
2%	1. Непрочный стебель, не может удержать цветок 2. С повреждениями болезнями и вредителями; 3. С наличием вредителей на стеблях, листьях и цветках; 4. С поломанными стеблями; 5. Листья цветка с желтым оттенком; 6. С нетипичной для ботанического сорта окраской и формой цветка; 7. Увядавшие цветки, цветки с черной точкой в центре бутона; 8. С наличием земли. 9. С наличием плесени 10. Явное осыпание лепестков 11. Четное количество веток в букете 12. Загнив бутонов, листьев, стеблей 13. Почернение листьев (эффект жженой бумаги) 14. Подмороженные 15. Стебель с бутоном с отклонением калибра более 10%	10%	1. незначительные следы посторонних веществ 2. незначительные дефекты формы и развития 3. начальные признаки увядания, усыхания листьев, 4. наличие боковых побегов, бутонов, листьев снизу стебля 5. Стебель с бутоном с отклонением калибра 10% и менее
Требования к таре	Картонный короб сухой, без механических повреждений, допускаются угловые замятия, без ущерба для цветка		

ХРИЗАНТЕМЫ (срез) фото

Отход (фото)		Нестандарт (фото)	
 Загнив, увядание	 Осыпание лепестков		
 Черная точка в центре бутона	 Почернение листьев		

ХРИЗАНТЕМЫ (горшечные)

Высота (включая горшок) см, 20+

Описание качественного товара

Хризантемы всех сортов, с учетом разрешенных допусков, должны быть:

1. неповрежденными;
2. доброкачественными: растения, подвергшийся гниению или порче в такой степени, что это делает его непригодным к реализации не допускается;
3. чистыми, практически без каких-либо посторонних веществ;
4. без насекомых-вредителей;
5. без повреждений, вызванных насекомыми-вредителями;
6. без какого-либо постороннего запаха;
7. без механических повреждений;
8. без повреждений, причинённых низкой температурой или морозом;


Могут допускаться следующие незначительные дефекты при условии, что они не влияют на общий внешний вид, качество, сохраняемость и товарный вид продукта в упаковке:

1. листья и стебли растений зеленого цвета, без желтизны, следов увядания, засыхания и опадания, небольшое замятие листиков и веточек допускается.
2. небольшая кривизна ствола, веток, листьев, замятые лепестки на бутонах без признаков увядания и гнили.
3. наличие конденсата (капелек воды) внутри и поверх полиэтиленового рукава и внутри коробки;
4. порванный рукав при условии наличия маркировки и стикера с ШК на горшке;
5. небольшое осыпание лепестков с цветочных бутонов;
6. различные стадии цветения бутонов как на одном растении, так и на разных растениях в коробке
7. нераскрытие боковых бутонов не является дефектом

Фото качественного товара



Небольшая кривизна ствола, веток, листьев, замятые лепестки на бутонах без признаков увядания и гнили



различные стадии цветения бутонов как на одном растении, так и на разных растениях в коробке

ХРИЗАНТЕМЫ (горшечные)

ХРИЗАНТЕМЫ (горшечные)			
Отход		Нестандарт	
Максимально допустимый % отхода	Вид отхода	Максимально допустимый % нестандарт	Вид нестандарт
2%	1. Непрочный стебель, не может удержать цветок 2. С повреждениями болезнями и вредителями; 3. С наличием вредителей на стеблях, листьях и цветках; 4. С поломанными стеблями; 5. Листья цветка с желтым оттенком; 6. С нетипичной для ботанического сорта окраской и формой цветка; 7. Увядавшие цветки, цветки с черной точкой в центре бутона; 8. С наличием плесени 9. Явное осыпание лепестков 10. Загнившие бутоны, листья, стебли 11. Почернение листьев (эффект жженой бумаги) 12. Подмороженные 13. Стебель с бутоном с отклонением калибра более 10% 14. Стволы сломаны, отваливающиеся бутоны цветков	10%	1. незначительные следы посторонних веществ 2. незначительные дефекты формы и развития
Требования к таре	Картонный короб сухой, без механических повреждений, допускаются угловые замятия, без ущерба для цветка		

ХРИЗАНТЕМЫ (горшечные)

Отход (фото)		Нестандарт (фото)	
 Загнив, увядание	 Паразиты, насекомые		
 Черная точка в центре бутона	 Гниль		



Треснувший горшок



Плесень

Целевые допустимые и недопустимые температурные интервалы при приемке товаров категории "Фрукты Овощи"

Наименование	Целевой (требуемый от поставщика интервал температур внутри плода С)		Допустимый интервал температур (некритичное нарушение, товар принимается, поставщику выставляется штраф), С°		Недопустимые температуры (критичное нарушение, товар не принимается, поставщику выставляется штраф за недопоставку) С°	
	от	до	от	до	ниже	выше
Абрикос	0	+5	+5,1	+8	0	+8
Авокадо	+4	+9	+9,1	+12	+4	+12
Алыча	0	+7	+7,1	+10	0	+10
Ананас	+8	+13	+13,1	+16	+8	+16
Апельсин	+2	+8	+8,1	+11	+2	+11
Арбуз	+5	Не нормируется	Не нормируется	Не нормируется	+5	Не нормируется
Бананы зеленые	+12,8	+14	+14,1	+17	+12,8	+17
Виноград	0	+4	+4,1	+7	0	+7
Гранат	0	+10	+10,1	+13	0	+13
Грейпфруты	+6	+12	+12,1	+15	+6	+15
Груша (страны происхождения Австралия, Аргентина, Бразилия, Кения, Колумбия, Новая Зеландия, Парагвай, Перу,	-1	+2	+2,1	+5	-1	+5

Уругвай, Чили, Эквадор, ЮАР)						
Груша (прочие страны)	0	+6	+6,1	+9	0	+9
Дыня	+5	+12	+12,1	+15	+5	+15
Ежевика	0	+5	+5,1	+8	+0	+8
Инжир	0	+5	+5,1	+8	0	+8
Киви	0	+6	+6,1	+9	0	+9
Кокос	+1	+10	+10,1	+13	+1	+13
Клубника	0	+3	+3,1	+6	0	+6
Лаймы	+4	+10	+10,1	+13	+4	+13
Лимоны	+4	+10	+10,1	+13	+4	+13
Лонган	+1,5	+6	+6,1	+9	+1,5	+9
Малина	0	+3	+3,1	+6	0	+6
Манго	+5	+12	+12,1	+15	+5	+15
Мангостин	+2	+10	+10,1	+13	+2	+13
Мандарины	+2	+8	+8,1	+11	+2	+11
Маракуйя	+2	+14	+14,1	+17	+2	+17
Мушмула	+1	+5	+5,1	+8	+1	+8
Нектарины	+1	+6	+6,1	+9	+1	+9

Папайя	+2	+13	+13,1	+16	+2	+16
Питахайя	+4	+15	+15,1	+18	+4	+18
Помело	+4	+12	+12,1	+15	+4	+15
Персики	+1	+6	+6,1	+9	+1	+9
Рамбутан	+2	+10	+10,1	+13	+2	+13
Свити	+4	+12	+12,1	+15	+4	+15
Слива	+1	+6	+6,1	+9	0	+8
Хурма	+1	+6	+6,1	+9	0	+9
Черешня	+1	+4	+4,1	+7	+1	+7
Голубика	0	+3	+3,1	+6	0	+6
Яблоки (страны происхождения Австралия, Аргентина, Бразилия, Кения, Колумбия, Новая Зеландия, Парагвай, Перу, Уругвай, Чили, Эквадор, ЮАР)	-1	+2	+2,1	+5	-1	+5
Яблоки (прочие страны)	0	+6	+6,1	+9	-1	+9
Базилик зеленый срез	0	+5	+5,1	+8	0	+8
Базилик зеленый горшочный	+3	+16	+16,1	+19	+3	+19
Баклажаны	+6	+10	+10,1	+13	+6	+13

Баклажаны грунтовые	+6	+14	+14,1	+17	+6	+17
Батат	+13	+15	+15,1	+18	+13	+18
Брокколи	0	+5	+5,1	+8	0	+8
Брокколи, упакованная во льду, от -3 до 0 С	-3	0	+0,1	+3	-3	+3
Вешенка	0	+5	+5,1	+8	0	+8
Горох Стручковый	+1	+4	+4,1	+7	+1	+7
Зелень свежая (укроп, кинза, петрушка, розмарин, лук и др)	0	+5	+5,1	+8	0	+8
Зелень мята	0	+5	+5,1	+8	0	+8
Зелень горшочная	+3	+16	+16,1	+19	+3	+19
Имбирь корень	+6	+15	+15,1	+18	+6	+18
Кабачки	+5	+8	+8,1	+11	+5	+11
Кабачки грунтовые	+6	+14	+14,1	+17	+6	+17
Капуста брюссельская	0	+8	+8,1	+11	0	+11
Капуста кочанная	0	+8	+8,1	+11	0	+11
Капуста китайская	+1	+5	+5,1	+8	+1	+8
Капуста цветная	0	+5	+5,1	+8	0	+8
Картофель	+3	+10	+10,1	+13	+3	+13

Картофель вареный	В соответствии с маркировкой	В соответствии с маркировкой	-	-	-	-
Кольраби	0	+8	+8,1	+11	0	+11
Кукуруза свежая	0	+8	+8,1	+11	0	+11
Кукуруза вареная	В соответствии с маркировкой	В соответствии с маркировкой	-	-	-	-
Лук порей	0	+3	+3,1	+6	0	+6
Лук репчатый	+1	+8	+8,1	+11	+1	+11
Лук репчатый (в период поставок с апреля по октябрь)	+1	Не нормируется	+1	Не нормируется	+1	Не нормируется
Лук-севок	0	+8	+8,1	+11	0	+11
Морковь вареная	В соответствии с маркировкой	В соответствии с маркировкой	-	-	-	-
Морковь	+1	+8	+8,1	+11	+1	+11
Набор овощей и трав для тайского супа ТОМ ЯМ	0	+6	+6,1	+9	0	+9
Огурцы	+5	+15	+15,1	+18	+5	+18
Огурцы для салатов	В соответствии с маркировкой	В соответствии с маркировкой	-	-	-	-

Патиссон	+5	+14	+14,1	+17	+5	+17
Перец сладкий	+5	+8	+8,1	+11	+5	+11
Перец грунтовый	+5	+9	+9,1	+12	+5	+12
Петрушка корень	+3	+8	+8,1	+11	+3	+11
Редис	+1	+8	+8,1	+11	+1	+11
Редька зеленая, черная	+1	+8	+8,1	+11	+1	+11
Репа	+1	+8	+8,1	+11	+1	+11
Салаты кочанные, розеточные, листовые	0	+5	+5,1	+8	0	+8
Салат горшочный родичьо, листовой и др.	+3	+16	+16,1	+19	+3	+19
Свекла	+1	+8	+8,1	+11	+1	+11
Свекла вареная	В соответствии с маркировкой	В соответствии с маркировкой	-	-	-	-
Сельдерей корень	0	+8	+8,1	+11	0	+11
Сельдерей стебель	+1	+5	+5,1	+8	+1	+8
Спаржа	+1	+8	+8,1	+11	+1	+11
Томаты	+6	+10	+10,1	+13	+6	+13
Тыква	+5	+14	+14,1	+17	+5	+17
Фасоль	+8	+12	+12,1	+15	+8	+15

Физалис	+4	+6	+6,1	+9	+4	+9
Хрен	0	+8	+8,1	+11	0	+11
Чеснок	+1	+6	+6,1	+9	+1	+9
Шампиньоны	0	+5	+5,1	+8	0	+8
Цукини	+5	+14	+14,1	+17	+5	+17
Грибы	0	+5	+5,1	+8	0	+8
Гиацинт (горшечный)	+2	+8	+8,1	+11	+2	+11
Каланхоэ (горшечное)	+10	+25	+25,1	+28	+10	+28
Кипарисовик	+8	+16	+16,1	+19	+8	+16
Роза (горшечная)	+10	+25	+25,1	+28	+10	+28
Роза срез	+2	+6	+6,1	+9	+2	+9
Тюльпаны	+3	+5	+5,1	+8	+3	+8
Пеларгония, бегония (горшечные)	+8	+25	+25,1	+28	+8	+28
Хризантемы (срез)	+2	+8	+8,1	+11	+2	+11
Хризантемы в горшочке	+8	+10	+16	+18	+8	+18