

Утверждаю:  
Директор службы по  
управлению цепочками поставок

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

**Паспорт качества  
на 2023 год**

**Согласовано**

Должность	Подпись	Дата
Директор департамента безопасности		
Директор службы управления розничной сетью		
Директор коммерческой службы		

**Подготовил**

Должность	Подпись	Дата
Начальник отдела качества		

## Сыр Швейцарский




**Период действия паспорта: Постоянный**

Требования	Наименование
<b>1. Сопроводительная документация</b>	Электронные ветеринарные документы (эВСД), подтверждающие происхождение данного товара и его безопасность для потребителя. Декларация о соответствии- копия, заверенная печатью поставщика или держателя подлинника.
<b>2. Условия транспортировки</b>	
<b>2.1. Температура в кузове автотранспортного средства</b>	от 0°C до 6°C
<b>3. Маркировка</b>	Маркировка пищевой продукции должна быть понятной, легкочитаемой, достоверной и не вводить в заблуждение потребителей (приобретателей), при этом надписи, знаки, символы должны быть контрастными фону, на который нанесена маркировка. <b>Способ нанесения маркировки должен обеспечивать ее сохранность в течение всего срока годности пищевой продукции при соблюдении установленных изготовителем условий хранения.</b>

3.1. Наименование продукции	<p>Обязательное требование законодательства.</p> <p>1) Наименование пищевой продукции, указываемое в маркировке, должно позволять относить продукцию к пищевой продукции, достоверно ее характеризовать и позволять отличать ее от другой пищевой продукции.</p> <p>2) Наименования молочных составных продуктов должны состоять из понятий, установленных для молочных продуктов, и дополняться информацией о наличии добавленных в них немолочных компонентов, например: сыр с пряностями.</p> <p>3) Термин, характеризующий вид и тип сыра (твердый, полутвердый, мягкий, свежий (без созревания), ломтевой, пастообразный), может не использоваться в сочетании с наименованием сыра.</p>
3.2. Состав	<p>Обязательное требование законодательства.</p> <p>Компоненты сыр или смесь сыров могут быть заменены наименованием вида пищевой продукции СЫР.</p>
3.3. Значение массовой доли жира	<p>Массовая доля жира в сухом веществе (в процентах).</p>
3.4. Наименование и адрес изготовителя	<p>Наименование и местонахождение изготовителя (юридический адрес, включая страну, и, при несовпадении с юридическим адресом, адрес производства) и организации в Российской Федерации, уполномоченной изготовителем на принятие претензий от потребителей на ее территории (при наличии). Допускается наличие нескольких изготовителей, при условии, что способ доведения до потребителей информации о каждом изготовителе позволяет однозначно определить изготовителя конкретной пищевой продукции.</p>
3.5. Наименование и адрес импортера	<p>Указывается для продукции, поставляемой из третьих стран.</p>
3.6. Товарный знак изготовителя	<p>Указывается при наличии.</p>
3.7. Количество	<p>Указывается в единицах массы (кг/г), в количестве единиц (шт) в упаковке.</p>
3.8. Дата изготовления	<p>Обязательное требование законодательства. Слова "дата изготовления" в маркировке пищевой продукции могут быть заменены словами "дата производства" или аналогичными по смыслу словами.</p>
3.9. Срок годности	<p>Срок годности товара определяется периодом времени, исчисляемым со дня его изготовления, в течение которого товар пригоден к использованию, либо датой, до наступления которой товар пригоден к использованию.</p>

3.10. Условия хранения	Обязательное требование законодательства. В отношении продукции с особыми условиями хранения указывается температура и относительная влажность воздуха.	
3.11. Рекомендации и (или) ограничения по использованию	Указывается в случае, если ее использование без данных рекомендаций или ограничений затруднено, либо может причинить вред здоровью потребителей, их имуществу.	
3.12. Сведения о наличии генномодифицированных организмов	Информация должна быть подтверждена доказательствами, сформированными лицом, указавшим это заявление в маркировке, самостоятельно или полученными им с участием других лиц.	
3.13. Показатели пищевой ценности	Энергетическая ценность (калорийность) пищевой продукции должна быть указана в джоулях и калориях или в кратных или дольных единицах указанных величин	
3.14. Обозначение документа, в соответствии с которым произведен и может быть идентифицирован продукт	Обозначение стандарта и/или документа, в соответствии с которым изготовлен сыр конкретного наименования	
3.15. Единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза		Изображение единого знака обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза представляет собой сочетание трехстилизованных букв "Е", "А" и "С", графически выполненных с применением прямых углов, имеет одинаковые высоту и ширину, составляет точные пропорции квадрата на светлом или на контрастном фоне
3.16. Символ - Петля Мебиуса		Возможность утилизации использованной упаковки (укупорочных средств). Петля Мебиуса должна содержать цифровой код и (или) буквенное обозначение материала, из которого изготовлена упаковка.
3.17. Символ упаковки (укупорочного средства), предназначенного для контакта с пищевой продукцией		Символ, обозначающий, что упаковка предназначена для контакта с пищевой продукцией, допускается наносить как без рамки, так и в рамке (круглой, квадратной и др.).
<b>4. Внешний вид упаковки</b>		
4.1. Целостность	Упаковка, включая потребительскую, должна быть сухой, чистой и неповрежденной, обеспечивать защиту товара от посторонних запахов и снижать риск ухудшения различных параметров качества.	
<b>5. Органолептические показатели</b>		

5.1. Внешний вид	Корка прочная, ровная, без повреждений и морщин, слегка шероховатая, покрытая парафиновыми, полимерными, комбинированными составами или полимерными материалами. На корке сыра допускаются отпечатки серпянки или перфоры на корке.		
5.2. Консистенция	Плотная, умеренно эластичная, однородная во всей массе.		
5.3. Рисунок	На разрезе сыр имеет рисунок, состоящий из глазков круглой или овальной формы.		
5.4. Цвет	От белого до светло-желтого, равномерный по всей массе.		
5.5. Вкус и запах	Выраженный сырный, сладковатый, пряный		
<b>5.6. Нестандарт</b>			
5.6.1. Максимально допустимый	Максимально допустимый суммарный % допустимых дефектов - <b>5%</b>		
5.6.2. Виды нестандарта	1) Отсутствие глазков; 2) Сетчатый рисунок; 3) Неравномерный окрас сыра; 4) Слабовыраженные вкус и запах.		
5.8.3. Фото нестандарта	<u>Сетчатый рисунок</u> 	<u>Отсутствие глазков</u> 	<u>Неравномерный окрас сыра</u> 
5.7. Отход			

5.7.1. Максимально допустимый % отхода	Максимально допустимый суммарный % отхода - <b>0%</b>		
5.7.2. Виды отхода	<p>1) Прогорклый вкус; творожистый вкус; кормовые привкусы; затхлый вкус и запах; гнилостный, тухлый, плесневелый вкус и запах; аммиачные вкус и запах; кислые вкус и запах; с запахом нефтепродуктов и химикатов;</p> <p>2) Твердая, грубая консистенция;</p> <p>3) Крошливое тесто;</p> <p>4) Колющающаяся консистенция (самокол);</p> <p>5) Излишне мажущееся творожистое тесто;</p> <p>6) Излишне мягкий оседающий сыр;</p> <p>7) Внутренние свищи (разрывы, щлевидный рисунок);</p> <p>8) С наличием посторонних включений;</p> <p>9) Расплывшиеся и вздутие (потерявшие форму, раннее или позднее вспучивание);</p> <p>10) Трешины на корке; подопревшая корка; подкорковая плесень;</p> <p>11) Толстый подкорковый слой;</p> <p>12) Наличие посторонних включений;</p> <p>13) С глубокими зачистками (более 2-3 см);</p> <p>14) С нарушением герметичности полимерных материалов</p> <p>15) Загрязненные;</p> <p>16) С гнилостными колодцами и трещинами;</p> <p>17) С развитием на поверхности сыра плесени и других микроорганизмов;</p> <p>18) Наличие заветренных краев и белого налета;</p> <p>19) Деформированный сыр;</p> <p>20) Развакуум упаковки (если товар упакован под вакуумом)</p>		
5.7.3. Фото отхода	<u>Развакуум упаковки (товар упакован под вакуумом)</u>	<u>С наличием посторонних включений</u>	<u>Плесень</u>

			
	<u>Загрязненные</u>	<u>Толстый подкорковый слой</u>	<u>Крошливо тесто</u>
			
	<u>Излишне мягкий оседающий сыр</u>	<u>Трешины на корке</u>	<u>Наличие белого налета</u>
<b>6. Метрические показатели</b>			
6.1. Температура продукта	от 0°C до 6°C		

6.2. Вес продукта	<p>Фиксированный вес. Допускаемые отрицательные отклонения содержимого нетто от номинального количества - в соответствии с ГОСТ 8.579 Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ).</p> <p>* Среднее содержимое нетто партии должно быть не менее номинального количества, указанного на упаковке.</p> <table border="1" data-bbox="586 341 1965 732"> <thead> <tr> <th data-bbox="137 146 586 732" rowspan="2"></th><th data-bbox="810 341 1208 414">Номинальное количество нетто,</th><th colspan="2" data-bbox="1260 341 1747 414">Предел допускаемых отрицательных отклонений</th><th data-bbox="1821 146 1965 732" rowspan="2"></th></tr> <tr> <th data-bbox="810 414 1080 457">г или мл</th><th data-bbox="1260 414 1394 457">% от</th><th data-bbox="1574 414 1709 457">г или мл</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td data-bbox="945 457 1147 500">Св. 5 до 50 включ.</td><td data-bbox="1260 457 1304 500">9</td><td data-bbox="1574 457 1596 500">-</td><td data-bbox="1821 457 1965 732"></td></tr> <tr> <td></td><td data-bbox="945 500 1147 543">" 50 " 100 "</td><td data-bbox="1260 500 1304 543">-</td><td data-bbox="1574 500 1641 543">4,5</td><td data-bbox="1821 500 1965 732"></td></tr> <tr> <td></td><td data-bbox="945 543 1147 585">" 100 " 200 "</td><td data-bbox="1260 543 1304 585">4,5</td><td data-bbox="1574 543 1596 585">-</td><td data-bbox="1821 543 1965 732"></td></tr> <tr> <td></td><td data-bbox="945 585 1147 628">" 200 " 300 "</td><td data-bbox="1260 585 1304 628">-</td><td data-bbox="1574 585 1596 628">9</td><td data-bbox="1821 585 1965 732"></td></tr> <tr> <td></td><td data-bbox="945 628 1147 671">" 300 " 500 "</td><td data-bbox="1260 628 1304 671">3</td><td data-bbox="1574 628 1596 671">-</td><td data-bbox="1821 628 1965 732"></td></tr> <tr> <td></td><td data-bbox="945 671 1147 714">" 500 " 1000 "</td><td data-bbox="1260 671 1304 714">-</td><td data-bbox="1574 671 1641 714">15</td><td data-bbox="1821 671 1965 732"></td></tr> <tr> <td></td><td data-bbox="945 714 1147 757">"1000 " 10000 "</td><td data-bbox="1260 714 1304 757">1,5</td><td data-bbox="1574 714 1596 757">-</td><td data-bbox="1821 714 1965 732"></td></tr> </tbody> </table>		Номинальное количество нетто,	Предел допускаемых отрицательных отклонений			г или мл	% от	г или мл		Св. 5 до 50 включ.	9	-			" 50 " 100 "	-	4,5			" 100 " 200 "	4,5	-			" 200 " 300 "	-	9			" 300 " 500 "	3	-			" 500 " 1000 "	-	15			"1000 " 10000 "	1,5	-	
	Номинальное количество нетто,		Предел допускаемых отрицательных отклонений																																									
	г или мл	% от	г или мл																																									
	Св. 5 до 50 включ.	9	-																																									
	" 50 " 100 "	-	4,5																																									
	" 100 " 200 "	4,5	-																																									
	" 200 " 300 "	-	9																																									
	" 300 " 500 "	3	-																																									
	" 500 " 1000 "	-	15																																									
	"1000 " 10000 "	1,5	-																																									
7. Объем выборки	<p>Объем партии, количество транспортных упаковок (коробок)</p> <table border="1" data-bbox="586 854 990 1049"> <tr> <td data-bbox="586 854 990 897">До 100 включительно</td> <td data-bbox="1260 854 1304 897">3</td> <td data-bbox="1574 854 1596 897">2</td> </tr> <tr> <td data-bbox="586 897 990 940">От 100 до 300 включительно</td> <td data-bbox="1260 897 1304 940">4</td> <td data-bbox="1574 897 1596 940">3</td> </tr> <tr> <td data-bbox="586 940 990 982">От 301 до 500 включительно</td> <td data-bbox="1260 940 1304 982">5</td> <td data-bbox="1574 940 1596 982">4</td> </tr> <tr> <td data-bbox="586 982 990 1025">От 501 до 1000 включительно</td> <td data-bbox="1260 982 1304 1025">6</td> <td data-bbox="1574 982 1596 1025">5</td> </tr> <tr> <td data-bbox="586 1025 990 1049">Свыше 1000</td> <td data-bbox="1260 1025 1304 1049">7</td> <td data-bbox="1574 1025 1596 1049">6</td> </tr> </table>	До 100 включительно	3	2	От 100 до 300 включительно	4	3	От 301 до 500 включительно	5	4	От 501 до 1000 включительно	6	5	Свыше 1000	7	6	<p>Объем выборки, количество отбираемых транспортных упаковок (коробок), если сыр в головах</p> <table border="1" data-bbox="990 854 1507 1049"> <tr> <td data-bbox="990 854 1507 897">До 100 включительно</td> <td data-bbox="1260 854 1304 897">3</td> <td data-bbox="1574 854 1596 897">2</td> </tr> <tr> <td data-bbox="990 897 1507 940">От 100 до 300 включительно</td> <td data-bbox="1260 897 1304 940">4</td> <td data-bbox="1574 897 1596 940">3</td> </tr> <tr> <td data-bbox="990 940 1507 982">От 301 до 500 включительно</td> <td data-bbox="1260 940 1304 982">5</td> <td data-bbox="1574 940 1596 982">4</td> </tr> <tr> <td data-bbox="990 982 1507 1025">От 501 до 1000 включительно</td> <td data-bbox="1260 982 1304 1025">6</td> <td data-bbox="1574 982 1596 1025">5</td> </tr> <tr> <td data-bbox="990 1025 1507 1049">Свыше 1000</td> <td data-bbox="1260 1025 1304 1049">7</td> <td data-bbox="1574 1025 1596 1049">6</td> </tr> </table>	До 100 включительно	3	2	От 100 до 300 включительно	4	3	От 301 до 500 включительно	5	4	От 501 до 1000 включительно	6	5	Свыше 1000	7	6	<p>Объем выборки, количество отбираемых транспортных упаковок (коробок), если</p>											
До 100 включительно	3	2																																										
От 100 до 300 включительно	4	3																																										
От 301 до 500 включительно	5	4																																										
От 501 до 1000 включительно	6	5																																										
Свыше 1000	7	6																																										
До 100 включительно	3	2																																										
От 100 до 300 включительно	4	3																																										
От 301 до 500 включительно	5	4																																										
От 501 до 1000 включительно	6	5																																										
Свыше 1000	7	6																																										
		<p>Для этого необходимо сделать отбор транспортных упаковок (коробок) продукта с разных мест паллет партии (т.е. сверху, из середины и нижней части паллеты).</p> <p>При неоднородности брака на усмотрение менеджера по качеству выборка может быть увеличена.</p>																																										